

PRODUKTKATALOG



SCHLEIFMITTEL SCHLEIFSYSTEME REINIGUNGSPADS REINIGUNGSSYSTEME




Mit Herz und Schliff

Nach langjähriger Erfahrung bei der Firma Freudenberg als Produktleiter für Schleifvliese, startete Peter Jöst 1981 mit großer Erfahrung, persönlichem Einsatz und innovativen Ideen sein eigenes Unternehmen. Heute ist JÖST abrasives ein mittelständisches Familienunternehmen, das sich auf die Entwick-



lung, die Herstellung und den Vertrieb von Schleifmitteln und Schleifsystemen spezialisiert hat. Die enge Zusammenarbeit mit den Anwendern aus Industrie, Handwerk und mit Fachhandelspartnern führte zu einem umfassenden, praxisgerechten Produktprogramm, das kontinuierlich verbessert wird. Einzigartige innovative und patentierte Produkte sind als vorteilhafte Problemlösungen bei Fachleuten in aller Welt anerkannt. Produkte von JÖST abrasives machen die Oberflächenbearbeitung effektiver bei Metallen und Legierungen, bei Holz und Holzwerkstoffen, bei Natur- und Kunststein, bei Kunststoffen und Mineralwerkstoffen, Gummi und Schichtwerkstoffen, Lacken und Farben. Höhere Verfügbarkeit, längere Standzeiten, kürzere Bearbeitungszeiten - mit neuen Ideen und innovativen Produkten leistet JÖST abrasives einen wesentlichen Beitrag zur Produktivitätssteigerung bei den Kunden. Zuverlässige Mitarbeiter mit Fachwissen und Engagement, anerkannte Beratungs- und Qualitätskompetenz, flexible Produktionsprozesse, vernünftige Lagerhaltung und Bevorratung, Termintreue, hohe Kosteneffizienz und schnelle Entscheidungen sind die Stärken des Unternehmens. Davon profitieren Kunden von JÖST abrasives in der Metall-, Holz-, kunststoffverarbeitenden Industrie, im Maler- und Lackierhandwerk, im Fahrzeugbau, im Schreinerhandwerk, im Innenausbau und im Heimwerkerbereich.



Ein Unternehmen zu führen bedeutet Verantwortung zu übernehmen. Verantwortung den Kunden und Lieferanten, den eigenen Mitarbeitern, deren und unseren eigenen Familien gegenüber. Dieser Verantwortung sind wir uns als Familie Jöst bewusst. Mit unserem Engagement und täglichem Handeln versuchen wir dieser Verantwortung gerecht zu werden und weiterhin mit allen Menschen, die uns begleiten, an der Erfolgsgeschichte der Firma Jöst zu schreiben.



Innovative Schleifmittel & Schleifsysteme

Schleifarbeiten und Schleifmittel finden in nahezu jedem Unternehmen Anwendung, das handwerklich und industriell tätig ist. Hochwertige Schleifmittel tragen den hohen Anforderungen in den Betrieben Rechnung. Hier werden äußerst präzise und erstklassige Ergebnisse im Bereich des Schleifens vom Markt gefordert. Dieser Fertigungsprozess stellt einen wichtigen Schritt innerhalb der Wertschöpfungskette dar und entscheidet nicht zuletzt über die Qualität des fertigen Endproduktes. JÖST abrasives produziert und vertreibt Schleifscheiben, Schleifbänder sowie Zubehör, das Handwerk und Industrie für anspruchsvolle Schleifarbeiten benötigen. Seit der Firmengründung im Jahr 1981 arbeiten wir an der kontinuierlichen Verbesserung des Sortiments an Schleifmitteln und blicken auf viele erfolgreiche Innovationen und Patentanmeldungen zurück.

sich für alle Anforderungen der Tätigkeiten von Malern, Autolackierern, Schreinern, Schlossern, Mechanikern, Metallbauern, Handwerkern, die Metall, Stein, Mineralwerkstoffe, Holz, Kunststoff, Gummi, Farbe oder Lack verarbeiten. Innovationen, neue Verfahrensweisen und hohe Qualitätsanforderungen sind





Die Ansprüche an das perfekte Finish einer Oberfläche wachsen stetig. Neue Materialien, Lacksysteme und Beschichtungen stellen die Schleifmittelhersteller vor immer neue Herausforde rungen. Damit Sie für jede Anwendung das passende Schleifmittel zur Hand haben, arbeitet JÖST abrasives fortwährend an einer Erweiterung und Optimierung des großen Schleifmittelsortiments für Winkelschleifer, Exzenterschleifer, Bandschleifer und alle anderen am Markt eingesetzten Schleifgeräte. Unsere Entwicklungen und Produkte bewähren sich jeden Tag aufs Neue, genügen ausschließlich höchsten Standards und eignen

existenzielle Bestandteile unserer Unternehmenskultur. Unser primäres Ziel formuliert sich darin, unseren Kunden Produkte und Systeme von erstklassiger Qualität und höchstem Nutzen zu bieten. JÖST abrasives sieht seine Herausforderung darin, Anforderungen bereits vor dem Entstehen von Problemen zu erkennen, zu verstehen und eine individuelle Lösung umzusetzen. Wir wissen, dass wir eine hohe Verantwortung für unser gegenwärtiges Handeln tragen und somit auch für die zukünftige Entwicklung. Wir gehen damit eine hohe Verpflichtung gegenüber Gesellschaft und Umwelt, unseren Kunden, Mitarbeitern und Lieferanten ein.

Eine Verpflichtung, die Spitzenleistungen nicht nur rechtfertigt, sondern sie bedingt. Spitzenleistung ist eine Reise, nicht nur ein Ziel. Spitzenleistung ist dynamisch, sie ist täglich optimierbar. Das wissen wir. Danach handeln wir und davon profitieren auch unsere Partner. Nicht zuletzt deshalb haben unsere Kunden dauerhaftes Vertrauen in unsere Leistungsfähigkeit, von der Beratung und Problemlösung bis hin zum Service.



"Ich habe versucht, die Firma immer genauso zu führen, wie ich es mir selbst als Angestellter wünschen würde" Peter Jöst

INHALTSVERZEICHNIS



Schleifpapier

useit®-Superpad P goldSeite 8useit®-Superpad P gelbSeite 21White Star KombischleifpapierSeite 26Sonstige SchleifmittelSeite 26



Folienschleifmittel

useit®-Abrafilm® Seite 28
Crystal Green Seite 34



Feinstschleifmittel

useit®-Superfinishing-Pad SG Seite 35 useit®-Superfinishing-Pad SG2 Seite 41 useit®-Superfinishing-Pad SG3 Seite 48



Abraflex® Schleifvlies

Abraflex® High Performance

Abraflex® Soft Automotive

Seite 55

Abraflex® E-Type

Seite 55

Texflex® Scheiben

Seite 56

Schleifvlies für Langhalsschleifer

Seite 56



Schleifgitter

Gitterschleifleinen Seite 57 useit®-Superpad G für Langhalsschleifer Seite 58 Green Cut® Schleifgitter Seite 58



Schleifbänder

Schleif- und Polierbänder/Breitbänder Seite 59 Schleifhülsen Seite 60



Reinigungspads

Abranopp® Reinigungspads	Seite 61
Blue Wave Melaminpads	Seite 63
Mikrofaserpads	Seite 64
Blue Magic Staubbindetuch	Seite 66
takeit® Normalpad	Seite 67
Schafwollpads	Seite 68
Wimbledon Rasenpad	Seite 65
useit®- Staubpad	Seite 69
Abraflex® Superpad	Seite 70
AbraflexNopp®	Seite 72
Abraflex® Maroonpad	Seite 71



Schleif- und Reinigungssysteme


Floor Sander	Seite 73
Floor Sander Multi	Seite 74
Floor Sander Junior	Seite 75
Big Boy	Seite 77
Big Boy Junior	Seite 77
Floor Cleaner	Seite 76
Floor Cleaner Junior	Seite 76
Floor Cleaner Junior 18	Seite 75
P1 Staubfrei Schleifsystem	Seite 80
Winkelschleifer MAX & MORITZ	Seite 81
Rohrschleifsystem 2000	Seite 82




Zubehör

Maschinenzubehör	Seite 78 / 79
Schleifmittelzubehör	Seite 86 - 88
Startersets für Jöst Maschinen	Seite 89














SCHLEIFPAPIER useit®-Superpad P gold

Die Multiloch useit®-Superpad P gold Schleifscheiben eignen sich dank ihrer vollflächigen Perforation für den Einsatz auf allen Handund Bodenschleifmaschinen mit und ohne Absaugung. Sie garantieren eine 100%ige Lieferfähigkeit bei minimalen Lagerhaltungskosten. Dank der Stearatbeschichtung und der einzigartigen Konstruktion wird ein Zusetzen der Schleifscheibe vermieden. Die Staubbelastung für Mensch und Umwelt wird auf ein Minimum reduziert. Im Vergleich zu herkömmlich gelochtem Schleifpapier anderer Hersteller erreicht die Gold-Qualität eine vielfach höhere Schleifleistung. Es lassen sich präzise und erlesene Oberflächenqualitäten mit einzigartiger Haptik erzielen. Dank der Stearatbeschichtung eignet sich die Gold-Qualität besonders für das Beschleifen von lackierten Oberflächen und garantiert beim Einsatz auf Mineralwerkstoffen ein staub- und schattenfreies Schliffbild.

 $xxx-x\ xx \textbf{SB} = Optimierte\ Verpackungseinheit\ für\ SB-Verkaufsständer\ /\ teilweise\ Euroschlitzlochung$

useit®-Superpad P gold für Langhalsschleifer

Artikel-Nr.	Dimension	Farbe	Korn	Lieferform	VE
523-A320	ø 225 mm	gold	P-320	in Folie	25 Stk
523-A320/SB	ø 225 mm	gold	P-320	in Folie	10 Stk
523-A400	ø 225 mm	gold	P-400	in Folie	25 Stk
523-A400/SB	ø 225 mm	gold	P-400	in Folie	10 Stk



useit®-Superpad P gold von 50 - 430 mm Durchmesser


Artikel-Nr.	Dimension	Farbe	Korn	Lieferform	VE
507-A 40	ø 50 mm	rot	P-40	im Karton	25 Stk
507-A 60	ø 50 mm	rot	P-60	im Karton	25 Stk
507-A 80	ø 50 mm	gold	P-80	im Karton	25 Stk
507-A100	ø 50 mm	gold	P-100	im Karton	25 Stk
507-A120	ø 50 mm	gold	P-120	im Karton	25 Stk
507-A150	ø 50 mm	gold	P-150	im Karton	25 Stk
507-A180	ø 50 mm	gold	P-180	im Karton	25 Stk
507-A220	ø 50 mm	gold	P-220	im Karton	25 Stk
507-A240	ø 50 mm	gold	P-240	im Karton	25 Stk
507-A280	ø 50 mm	gold	P-280	im Karton	25 Stk
507-A320	ø 50 mm	gold	P-320	im Karton	25 Stk
507-A400	ø 50 mm	gold	P-400	im Karton	25 Stk
507-A500	ø 50 mm	gold	P-500	im Karton	25 Stk
507-A600	ø 50 mm	gold	P-600	im Karton	25 Stk
507-A800	ø 50 mm	gold	P-800	im Karton	25 Stk





Artikel-Nr.	Dimension	Farbe	Korn	Lieferform	VE
508-A 40	ø 75 mm	rot	P-40	im Karton	25 Stk
508-A 60	ø 75 mm	rot	P-60	im Karton	25 Stk
508-A 80	ø 75 mm	gold	P-80	im Karton	25 Stk
508-A100	ø 75 mm	gold	P-100	im Karton	25 Stk
508-A120	ø 75 mm	gold	P-120	im Karton	25 Stk
508-A150	ø 75 mm	gold	P-150	im Karton	25 Stk
508-A180	ø 75 mm	gold	P-180	im Karton	25 Stk
508-A220	ø 75 mm	gold	P-220	im Karton	25 Stk
508-A240	ø 75 mm	gold	P-240	im Karton	25 Stk
508-A280	ø 75 mm	gold	P-280	im Karton	25 Stk
508-A320	ø 75 mm	gold	P-320	im Karton	25 Stk
508-A400	ø 75 mm	gold	P-400	im Karton	25 Stk
508-A500	ø 75 mm	gold	P-500	im Karton	25 Stk
508-A600	ø 75 mm	gold	P-600	im Karton	25 Stk
508-A800	ø 75 mm	gold	P-800	im Karton	25 Stk
		3			
519-A 40	ø 80 mm	rot	P-40	im Karton	25 Stk
519-A 60	ø 80 mm	rot	P-60	im Karton	25 Stk
519-A 80	ø 80 mm	gold	P-80	im Karton	25 Stk
519-A100	ø 80 mm	gold	P-100	im Karton	25 Stk
519-A120	ø 80 mm	gold	P-120	im Karton	25 Stk
519-A150	ø 80 mm	gold	P-150	im Karton	25 Stk
519-A180	ø 80 mm	gold	P-180	im Karton	25 Stk
519-A220	ø 80 mm	gold	P-220	im Karton	25 Stk
519-A240	ø 80 mm	gold	P-240	im Karton	25 Stk
519-A280	ø 80 mm	gold	P-280	im Karton	25 Stk
519-A320	ø 80 mm	gold	P-320	im Karton	25 Stk
519-A400	ø 80 mm	gold	P-400	im Karton	25 Stk
519-A500	ø 80 mm	gold	P-500	im Karton	25 Stk
519-A600	ø 80 mm	gold	P-600	im Karton	25 Stk
519-A800	ø 80 mm	gold	P-800	im Karton	25 Stk
526-A 40	ø 90 mm	rot	P-40	im Karton	25 Stk
526-A 40/SB	ø 90 mm	rot	P-40	im Polybeutel	10 Stk
526-A 60	ø 90 mm	rot	P-60	im Karton	25 Stk
526-A 60/SB	ø 90 mm	rot	P-60	im Polybeutel	10 Stk
526-A 80	ø 90 mm	gold	P-80	im Karton	25 Stk
526-A 80/SB	ø 90 mm	gold	P-80	im Polybeutel	10 Stk
526-A100	ø 90 mm	gold	P-100	im Karton	25 Stk
526-A100/SB	ø 90 mm	gold	P-100	im Polybeutel	10 Stk
526-A120	ø 90 mm	gold	P-120	im Karton	25 Stk
526-A120/SB	ø 90 mm	gold	P-120	im Polybeutel	10 Stk
526-A150	ø 90 mm	gold	P-150	im Karton	25 Stk
526-A150/SB	ø 90 mm	gold	P-150	im Polybeutel	10 Stk
526-A180	ø 90 mm	gold	P-180	im Karton	25 Stk
526-A180/SB	ø 90 mm	gold	P-180	im Polybeutel	10 Stk
526-A220	ø 90 mm	gold	P-220	im Karton	25 Stk
526-A220/SB	ø 90 mm	gold	P-220	im Polybeutel	10 Stk
526-A240	ø 90 mm	gold	P-240	im Karton	25 Stk
526-A240/SB	ø 90 mm	gold	P-240	im Polybeutel	10 Stk

- ✓ HOLZ
- ✓ FARBEN/LACK
- ✓ METALL
- ✓ KUNSTSTOFF
- ✓ SPACHTEL
- **✓** GUMMI
- ✓ NE-METALLE
- ✓ COMPOSIT



- ✓ HOLZ
- ✓ FARBEN/LACK
- ✓ METALL
- ✓ KUNSTSTOFF
- ✓ SPACHTEL
- ✓ MINERALWERKSTOFF
- ✓ EDELSTAHL
- ✓ GUMMI
- ✓ NE-METALLE
- ✓ COMPOSIT



Artikel-Nr.	Dimension	Farbe	Korn	Lieferform	VE
526-A320	ø 90 mm	gold	P-320	im Karton	25 Stk
526-A320/SB	ø 90 mm	gold	P-320	im Polybeutel	10 Stk
526-A400	ø 90 mm	gold	P-400	im Karton	25 Stk
526-A500	ø 90 mm	gold	P-500	im Karton	25 Stk
526-A600	ø 90 mm	gold	P-600	im Karton	25 Stk
526-A800	ø 90 mm	gold	P-800	im Karton	25 Stk
516-A 40	ø 128 mm	rot	P-40	im Karton	25 Stk
516-A 40/SB	ø 128 mm	rot	P-40	Blister	10 Stk
516-A 60	ø 128 mm	rot	P-60	im Karton	25 Stk
516-A 60/SB	ø 128 mm	rot	P-60	Blister	10 Stk
516-A 80	ø 128 mm	gold	P-80	im Karton	25 Stk
516-A 80/SB	ø 128 mm	gold	P-80	Blister	10 Stk
516-A100	ø 128 mm	gold	P-100	im Karton	25 Stk
516-A100/SB	ø 128 mm	gold	P-100	Blister	10 Stk
516-A120	ø 128 mm	gold	P-120	im Karton	25 Stk
516-A120/SB	ø 128 mm	gold	P-120	Blister	10 Stk
516-A150	ø 128 mm	gold	P-150	im Karton	25 Stk
516-A150/SB	ø 128 mm	gold	P-150	Blister	10 Stk
516-A180	ø 128 mm	gold	P-180	im Karton	25 Stk
516-A180/SB	ø 128 mm	gold	P-180	Blister	10 Stk
516-A220	ø 128 mm	gold	P-220	im Karton	25 Stk
516-A220/SB	ø 128 mm	gold	P-220	Blister	10 Stk
516-A240	ø 128 mm	gold	P-240	im Karton	25 Stk
516-A240/SB	ø 128 mm	gold	P-240	Blister	10 Stk
516-A280	ø 128 mm	gold	P-280	im Karton	25 Stk
516-A280/SB	ø 128 mm	gold	P-280	Blister	10 Stk
516-A320	ø 128 mm	gold	P-320	im Karton	25 Stk
516-A320/SB	ø 128 mm	gold	P-320	Blister	10 Stk
516-A400	ø 128 mm	gold	P-400	im Karton	25 Stk
516-A400/SB	ø 128 mm	gold	P-400	Blister	10 Stk
516-A500	ø 128 mm	gold	P-500	im Karton	25 Stk
516-A600	ø 128 mm	gold	P-600	im Karton	25 Stk
516-A800	ø 128 mm	gold	P-800	im Karton	25 Stk
517-A 40	ø 150 mm	rot	P-40	im Karton	25 Stk
517-A 40/SB	ø 150 mm	rot	P-40	Blister	10 Stk
517-A 60	ø 150 mm	rot	P-60	im Karton	25 Stk
517-A 60/SB	ø 150 mm	rot	P-60	Blister	10 Stk
517-A 80	ø 150 mm	gold	P-80	im Karton	25 Stk
517-A 80/SB	ø 150 mm	gold	P-80	Blister	10 Stk
517-A100	ø 150 mm	gold	P-100	im Karton	25 Stk
517-A100/SB	ø 150 mm	gold	P-100	Blister	10 Stk
517-A120	ø 150 mm	gold	P-120	im Karton	25 Stk
517-A120/SB	ø 150 mm	gold	P-120	Blister	10 Stk
517-A150	ø 150 mm	gold	P-150	im Karton	25 Stk
517-A150/SB	ø 150 mm	gold	P-150	Blister	10 Stk
517-A180	ø 150 mm	gold	P-180	im Karton	25 Stk
517-A180/SB	ø 150 mm	gold	P-180	Blister	10 Stk

- ✓ HOLZ
- ✓ PARKETT
- ✓ FARBEN/LACK
- ✓ METALL
- ✓ KUNSTSTOFF
- ✓ SPACHTEL
- ✓ MINERALWERKSTOFF
- ✓ EDELSTAHL
- ✓ GUMMI
- ✓ NE-METALLE
- ✓ COMPOSIT



xxx-x xx**SB** = Optimierte Verpackungseinheit für SB-Verkaufsständer / Euroschlitzlochung

- ✓ HOLZ
- ✓ PARKETT
- ✓ FARBEN/LACK
- ✓ METALL
- ✓ KUNSTSTOFF
- ✓ SPACHTEL
- ✓ MINERALWERKSTOFF
- ✓ EDELSTAHL
- ✓ GUMMI
- ✓ NE-METALLE
- ✓ COMPOSIT





Artikel-Nr.	Dimension	Farbe	Korn	Lieferform	VE
517-A220	ø 150 mm	gold	P-220	im Karton	25 Stk
517-A220/SB	ø 150 mm	gold	P-220	Blister	10 Stk
517-A240	ø 150 mm	gold	P-240	im Karton	25 Stk
517-A280	ø 150 mm	gold	P-280	im Karton	25 Stk
517-A320	ø 150 mm	gold	P-320	im Karton	25 Stk
517-A320/SB	ø 150 mm	gold	P-320	Blister	10 Stk
517-A400	ø 150 mm	gold	P-400	im Karton	25 Stk
517-A400/SB	ø 150 mm	gold	P-400	Blister	10 Stk
517-A500	ø 150 mm	gold	P-500	im Karton	25 Stk
517-A600	ø 150 mm	gold	P-600	im Karton	25 Stk
517-A800	ø 150 mm	gold	P-800	im Karton	25 Stk
518-A 40	ø 200 mm	rot	P-40	im Karton	25 Stk
518-A 60	ø 200 mm	rot	P-60	im Karton	25 Stk
518-A 80	ø 200 mm	gold	P-80	im Karton	25 Stk
518-A100	ø 200 mm	gold	P-100	im Karton	25 Stk
518-A120	ø 200 mm	gold	P-120	im Karton	25 Stk
518-A150	ø 200 mm	gold	P-150	im Karton	25 Stk
518-A180	ø 200 mm	gold	P-180	im Karton	25 Stk
518-A220	ø 200 mm	gold	P-220	im Karton	25 Stk
518-A240	ø 200 mm	gold	P-240	im Karton	25 Stk
518-A280	ø 200 mm	gold	P-280	im Karton	25 Stk
518-A320	ø 200 mm	gold	P-320	im Karton	25 Stk
518-A400	ø 200 mm	gold	P-400	im Karton	25 Stk
518-A500	ø 200 mm	gold	P-500	im Karton	25 Stk
518-A600	ø 200 mm	gold	P-600	im Karton	25 Stk
518-A800	ø 200 mm	gold	P-800	im Karton	25 Stk
520-A 40	ø 280 mm	rot	P-40	im Karton	25 Stk
520-A 60	ø 280 mm	rot	P-60	im Karton	25 Stk
520-A 80	ø 280 mm	gold	P-80	im Karton	25 Stk
520-A100	ø 280 mm	gold	P-100	im Karton	25 Stk
520-A120	ø 280 mm	gold	P-120	im Karton	25 Stk
520-A150	ø 280 mm	gold	P-150	im Karton	25 Stk
520-A180	ø 280 mm	gold	P-180	im Karton	25 Stk
520-A220	ø 280 mm	gold	P-220	im Karton	25 Stk
520-A240	ø 280 mm	gold	P-240	im Karton	25 Stk
520-A280	ø 280 mm	gold	P-280	im Karton	25 Stk
520-A320	ø 280 mm	gold	P-320	im Karton	25 Stk
520-A400	ø 280 mm	gold	P-400	im Karton	25 Stk
520-A500	ø 280 mm	gold	P-500	im Karton	25 Stk
520-A600	ø 280 mm	gold	P-600	im Karton	25 Stk
520-A800	ø 280 mm	gold	P-800	im Karton	25 Stk

- ✓ HOLZ
- ✓ PARKETT
- ✓ FARBEN/LACK
- ✓ METALL
- ✓ KUNSTSTOFF
- ✓ SPACHTEL
- ✓ MINERALWERKSTOFF
- ✓ EDELSTAHL
- ✓ GUMMI
- ✓ NE-METALLE
- ✓ COMPOSIT



- ✓ HOLZ
- ✓ PARKETT
- ✓ FARBEN/LACK
- ✓ MINERALWERKSTOFF
- ✓ COMPOSIT



Mit den Multiloch useit®-Superpad P gold Schleifscheiben lassen sich mit herkömmlichen Einscheibenmaschinen Laminatböden einfach und schnell aufarbeiten. Hierbei werden mit useit®-Superpad P gold Lackschleifpapier im Feinkornbereich Mikrokratzer aus dem Laminat herausgeschliffen. Anschließend wird mit useit®-Superfinishing Pad SG der gewünschte Glanzgrad wieder hergestellt.

Artikel-Nr.	Dimension	Farbe	Korn	Lieferform	VE
538-A 80	ø 375 mm	gold	P-80	im Karton	30 Stk
538-A 80/SB	ø 375 mm	gold	P-80	im Karton	10 Stk
538-A100	ø 375 mm	gold	P-100	im Karton	30 Stk
538-A100/SB	ø 375 mm	gold	P-100	im Karton	10 Stk
538-A120	ø 375 mm	gold	P-120	im Karton	30 Stk
538-A120/SB	ø 375 mm	gold	P-120	im Karton	10 Stk
538-A150	ø 375 mm	gold	P-150	im Karton	30 Stk
538-A150/SB	ø 375 mm	gold	P-150	im Karton	10 Stk
538-A180	ø 375 mm	gold	P-180	im Karton	30 Stk
538-A180/SB	ø 375 mm	gold	P-180	im Karton	10 Stk
538-A220	ø 375 mm	gold	P-220	im Karton	30 Stk
538-A220/SB	ø 375 mm	gold	P-220	im Karton	10 Stk
538-A280	ø 375 mm	gold	P-280	im Karton	30 Stk
538-A280/SB	ø 375 mm	gold	P-280	im Karton	10 Stk
538-A320	ø 375 mm	gold	P-320	im Karton	30 Stk
538-A320/SB	ø 375 mm	gold	P-320	im Karton	10 Stk
538-A400	ø 375 mm	gold	P-400	im Karton	30 Stk
538-A400/SB	ø 375 mm	gold	P-400	im Karton	10 Stk
538-A500	ø 375 mm	gold	P-500	im Karton	30 Stk
538-A500/SB	ø 375 mm	gold	P-500	im Karton	10 Stk
F20 A200	~ 410 mama	مماط	D 200	ina Kartan	20 C+l
539-A280	ø 410 mm	gold	P-280	im Karton	30 Stk
539-A280/SB	ø 410 mm	gold	P-280	im Karton	10 Stk
539-A320	ø 410 mm	gold	P-320	im Karton	30 Stk
539-A320/SB	ø 410 mm	gold	P-320	im Karton	10 Stk
539-A400	ø 410 mm	gold	P-400	im Karton	30 Stk
539-A400/SB	ø 410 mm	gold	P-400	im Karton	10 Stk
539-A500	ø 410 mm	gold	P-500	im Karton	30 Stk
539-A500/SB	ø 410 mm	gold	P-500	im Karton	10 Stk
540-A280	ø 430 mm	gold	P-280	im Karton	30 Stk
540-A280/SB	ø 430 mm	gold	P-280	im Karton	10 Stk
540-A320	ø 430 mm	gold	P-320	im Karton	30 Stk
540-A320/SB	ø 430 mm	gold	P-320	im Karton	10 Stk
540-A400	ø 430 mm	gold	P-400	im Karton	30 Stk
540-A400/SB	ø 430 mm	gold	P-400	im Karton	10 Stk
540-A500	ø 430 mm	gold	P-500	im Karton	30 Stk
540-A500/SB	ø 430 mm	gold	P-500	im Karton	10 Stk

- ✓ HOLZ
- ✓ PARKETT
- ✓ FARBEN/LACK
- ✓ MINERALWERKSTOFF





useit®-Superpad P gold Streifenformat

Artikel-Nr.	Dimension	Farbe	Korn	Lieferform	VE
506-A 40	70x125 mm	rot	P-40	im Karton	25 Stk
506-A 60	70x125 mm	rot	P-60	im Karton	25 Stk
506-A 80	70x125 mm	gold	P-80	im Karton	25 Stk
506-A100	70x125 mm	gold	P-100	im Karton	25 Stk
506-A120	70x125 mm	gold	P-120	im Karton	25 Stk
506-A150	70x125 mm	gold	P-150	im Karton	25 Stk
506-A180	70x125 mm	gold	P-180	im Karton	25 Stk
506-A220	70x125 mm	gold	P-220	im Karton	25 Stk
506-A240	70x125 mm	gold	P-240	im Karton	25 Stk
506-A280	70x125 mm	gold	P-280	im Karton	25 Stk
506-A320	70x125 mm	gold	P-320	im Karton	25 Stk
506-A400	70x125 mm	gold	P-400	im Karton	25 Stk
506-A500	70x125 mm	gold	P-500	im Karton	25 Stk
506-A600	70x125 mm	gold	P-600	im Karton	25 Stk
506-A800	70x125 mm	gold	P-800	im Karton	25 Stk
505-A 40	70x420 mm	rot	P-40	im Karton	25 Stk
505-A 60	70x420 mm	rot	P-60	im Karton	25 Stk
505-A 80	70x420 mm	gold	P-80	im Karton	25 Stk
505-A100	70x420 mm	gold	P-100	im Karton	25 Stk
505-A120	70x420 mm	gold	P-120	im Karton	25 Stk
505-A150	70x420 mm	gold	P-150	im Karton	25 Stk
505-A180	70x420 mm	gold	P-180	im Karton	25 Stk
505-A220	70x420 mm	gold	P-220	im Karton	25 Stk
505-A240	70x420 mm	gold	P-240	im Karton	25 Stk
505-A280	70x420 mm	gold	P-280	im Karton	25 Stk
505-A320	70x420 mm	gold	P-320	im Karton	25 Stk
505-A400	70x420 mm	gold	P-400	im Karton	25 Stk
505-A500	70x420 mm	gold	P-500	im Karton	25 Stk
505-A600	70x420 mm	gold	P-600	im Karton	25 Stk
505-A800	70x420 mm	gold	P-800	im Karton	25 Stk





- ✓ HOLZ
- ✓ PARKETT
- ✓ FARBEN/LACK
- ✓ METALL
- ✓ KUNSTSTOFF
- ✓ SPACHTEL
- ✓ MINERALWERKSTOFF
- ✓ EDELSTAHL
- ✓ GUMMI
- ✓ NE-METALLE
- ✓ COMPOSIT



Artikel-Nr.	Dimension	Farbe	Korn	Lieferform	VE
513-A 40	80x133 mm	rot	P-40	im Karton	25 Stk
513-A 40/SB	80x133 mm	rot	P-40	im Polybeutel	10 Stk
513-A 60	80x133 mm	rot	P-60	im Karton	25 Stk
513-A 60/SB	80x133 mm	rot	P-60	im Polybeutel	10 Stk
513-A 80	80x133 mm	gold	P-80	im Karton	25 Stk
513-A 80/SB	80x133 mm	gold	P-80	im Polybeutel	10 Stk
513-A100	80x133 mm	gold	P-100	im Karton	25 Stk
513-A100/SB	80x133 mm	gold	P-100	im Polybeutel	10 Stk
513-A120	80x133 mm	gold	P-120	im Karton	25 Stk
513-A120/SB	80x133 mm	gold	P-120	im Polybeutel	10 Stk
513-A150	80x133 mm	gold	P-150	im Karton	25 Stk
513-A150/SB	80x133 mm	gold	P-150	im Polybeutel	10 Stk
513-A180	80x133 mm	gold	P-180	im Karton	25 Stk
513-A180/SB	80x133 mm	gold	P-180	im Polybeutel	10 Stk
513-A220	80x133 mm	gold	P-220	im Karton	25 Stk
513-A220/SB	80x133 mm	gold	P-220	im Polybeutel	10 Stk
513-A240	80x133 mm	gold	P-240	im Karton	25 Stk
513-A240/SB	80x133 mm	gold	P-240	im Polybeutel	10 Stk
513-A280	80x133 mm	gold	P-280	im Karton	25 Stk
513-A280/SB	80x133 mm	gold	P-280	im Polybeutel	10 Stk
513-A320	80x133 mm	gold	P-320	im Karton	25 Stk
513-A320/SB	80x133 mm	gold	P-320	im Polybeutel	10 Stk
513-A400	80x133 mm	gold	P-400	im Karton	25 Stk
513-A400/SB	80x133 mm	gold	P-400	im Polybeutel	10 Stk
513-A500	80x133 mm	gold	P-500	im Karton	25 Stk
513-A600	80x133 mm	gold	P-600	im Karton	25 Stk
513-A800	80x133 mm	gold	P-800	im Karton	25 Stk







Artikel-Nr.	Dimension	Farbe	Korn	Lieferform	VE
514-A 40	93x178 mm	rot	P-40	im Karton	25 Stk
514-A 40/SB	93x178 mm	rot	P-40	im Polybeutel	10 Stk
514-A 60	93x178 mm	rot	P-60	im Karton	25 Stk
514-A 60/SB	93x178 mm	rot	P-60	im Polybeutel	10 Stk
514-A 80	93x178 mm	gold	P-80	im Karton	25 Stk
514-A 80/SB	93x178 mm	gold	P-80	im Polybeutel	10 Stk
514-A100	93x178 mm	gold	P-100	im Karton	25 Stk
514-A100/SB	93x178 mm	gold	P-100	im Polybeutel	10 Stk
514-A120	93x178 mm	gold	P-120	im Karton	25 Stk
514-A120/SB	93x178 mm	gold	P-120	im Polybeutel	10 Stk
514-A150	93x178 mm	gold	P-150	im Karton	25 Stk
514-A150/SB	93x178 mm	gold	P-150	im Polybeutel	10 Stk
514-A180	93x178 mm	gold	P-180	im Karton	25 Stk
514-A180/SB	93x178 mm	gold	P-180	im Polybeutel	10 Stk
514-A220	93x178 mm	gold	P-220	im Karton	25 Stk
514-A220/SB	93x178 mm	gold	P-220	im Polybeutel	10 Stk
514-A240	93x178 mm	gold	P-240	im Karton	25 Stk
514-A240/SB	93x178 mm	gold	P-240	im Polybeutel	10 Stk
514-A280	93x178 mm	gold	P-280	im Karton	25 Stk
514-A280/SB	93x178 mm	gold	P-280	im Polybeutel	10 Stk
514-A320	93x178 mm	gold	P-320	im Karton	25 Stk
514-A320/SB	93x178 mm	gold	P-320	im Polybeutel	10 Stk
514-A400	93x178 mm	gold	P-400	im Karton	25 Stk
514-A400/SB	93x178 mm	gold	P-400	im Polybeutel	10 Stk
514-A500	93x178 mm	gold	P-500	im Karton	25 Stk
514-A600	93x178 mm	gold	P-600	im Karton	25 Stk
514-A800	93x178 mm	gold	P-800	im Karton	25 Stk
512-A 40	100x147 mm	rot	P-40	im Karton	25 Stk
512-A 40 512-A 60	100x147 mm	rot	P-60	im Karton	25 Stk
512-A 80	100x147 mm	gold	P-80	im Karton	25 Stk
512-A100	100x147 mm	gold	P-100	im Karton	25 Stk
512-A120	100x147 mm	gold	P-120	im Karton	25 Stk
512-A150	100x147 mm	gold	P-150	im Karton	25 Stk
512-A180	100x147 mm	gold	P-180	im Karton	25 Stk
512-A100 512-A220	100x147 mm	gold	P-220	im Karton	25 Stk
512-A240	100x147 mm	gold	P-240	im Karton	25 Stk
512-A280	100x147 mm	gold	P-280	im Karton	25 Stk
512-A200 512-A320	100x147 mm	gold	P-320	im Karton	25 Stk
512-A320 512-A400	100x147 mm	gold	P-400	im Karton	25 Stk
512-A400 512-A500	100x147 mm	gold	P-500	im Karton	25 Stk
512-A500 512-A600	100x147 mm	gold	P-600	im Karton	25 Stk
512-A600 512-A800	100x147 mm	gold	P-800	im Karton	25 Stk
J 1 Z-7000	100/14/ 111111	golu	1 -000	IIII Nai tUII	2J JLK

- ✓ FARBEN/LACK
- ✓ METALL
- ✓ SPACHTEL
- ✓ COMPOSIT



xxx-x xx**SB** = Optimierte Verpackungseinheit für SB-Verkaufsständer / Euroschlitzlochung

- ✓ HOLZ
- ✓ PARKETT
- ✓ FARBEN/LACK
- ✓ METALL
- ✓ KUNSTSTOFF
- ✓ SPACHTEL
- ✓ MINERALWERKSTOFF
- ✓ EDELSTAHL
- ✓ GUMMI
- ✓ NE-METALLE
- ✓ COMPOSIT



Artikel-Nr.	Dimension	Farbe	Korn	Lieferform	VE
524-A 40	115x115 mm	rot	P-40	im Karton	25 Stk
524-A 60	115x115 mm	rot	P-60	im Karton	25 Stk
524-A 80	115x115 mm	gold	P-80	im Karton	25 Stk
524-A100	115x115 mm	gold	P-100	im Karton	25 Stk
524-A120	115x115 mm	gold	P-120	im Karton	25 Stk
524-A150	115x115 mm	gold	P-150	im Karton	25 Stk
524-A180	115x115 mm	gold	P-180	im Karton	25 Stk
524-A220	115x115 mm	gold	P-220	im Karton	25 Stk
524-A240	115x115 mm	gold	P-240	im Karton	25 Stk
524-A280	115x115 mm	gold	P-280	im Karton	25 Stk
524-A320	115x115 mm	gold	P-320	im Karton	25 Stk
524-A400	115x115 mm	gold	P-400	im Karton	25 Stk
524-A500	115x115 mm	gold	P-500	im Karton	25 Stk
524-A600	115x115 mm	gold	P-600	im Karton	25 Stk
524-A800	115x115 mm	gold	P-800	im Karton	25 Stk
515-A 40	115x228 mm	rot	P-40	im Karton	25 Stk
515-A 40/SB	115x228 mm	rot	P-40	im Polybeutel	10 Stk
515-A 40/3B	115x228 mm	rot	P-60	im Karton	25 Stk
515-A 60/SB	115x228 mm	rot	P-60	im Polybeutel	10 Stk
515-A 80	115x228 mm	gold	P-80	im Karton	25 Stk
515-A 80/SB	115x228 mm	gold	P-80	im Polybeutel	10 Stk
515-A 60/3b	115x228 mm	gold	P-100	im Karton	25 Stk
515-A100/SB	115x228 mm	gold	P-100	im Polybeutel	10 Stk
515-A120	115x228 mm	gold	P-120	im Karton	25 Stk
515-A120/SB	115x228 mm	gold	P-120	im Polybeutel	10 Stk
515-A150	115x228 mm	gold	P-150	im Karton	25 Stk
515-A150/SB	115x228 mm	gold	P-150	im Polybeutel	10 Stk
515-A180	115x228 mm	gold	P-180	im Karton	25 Stk
515-A180/SB	115x228 mm	gold	P-180	im Polybeutel	10 Stk
515-A220	115x228 mm	gold	P-220	im Karton	25 Stk
515-A220/SB	115x228 mm	gold	P-220	im Polybeutel	10 Stk
515-A240	115x228 mm	gold	P-240	im Karton	25 Stk
515-A240/SB	115x228 mm	gold	P-240	im Polybeutel	10 Stk
515-A280	115x228 mm	gold	P-280	im Karton	25 Stk
515-A280/SB	115x228 mm	gold	P-280	im Polybeutel	10 Stk
515-A320	115x228 mm	gold	P-320	im Karton	25 Stk
515-A320/SB	115x228 mm	gold	P-320	im Polybeutel	10 Stk
515-A400	115x228 mm	gold	P-400	im Karton	25 Stk
515-A400/SB	115x228 mm	gold	P-400	im Polybeutel	10 Stk
515-A500	115x228 mm	gold	P-500	im Karton	25 Stk
515-A600	115x228 mm	gold	P-600	im Karton	25 Stk
515-A800	115x228 mm	gold	P-800	im Karton	25 Stk
31371000	. 13/1220 111111	9010	. 500		25 561

- ✓ HOLZ
- ✓ PARKETT
- ✓ FARBEN/LACK
- ✓ KUNSTSTOFF
- ✓ SPACHTEL
- ✓ MINERALWERKSTOFF
- ✓ GUMMI
- ✓ COMPOSIT



- ✓ HOLZ
- ✓ PARKETT
- ✓ FARBEN/LACK
- ✓ METALL
- ✓ KUNSTSTOFF
- ✓ SPACHTEL
- ✓ MINERALWERKSTOFF
- ✓ EDELSTAHL
- ✓ GUMMI
- ✓ NE-METALLE
- ✓ COMPOSIT



Artikel-Nr.	Dimension	Farbe	Korn	Lieferform	VE
525-A 40	230x280 mm	rot	P-40	im Karton	25 Stk
525-A 60	230x280 mm	rot	P-60	im Karton	25 Stk
525-A 80	230x280 mm	gold	P-80	im Karton	25 Stk
525-A100	230x280 mm	gold	P-100	im Karton	25 Stk
525-A120	230x280 mm	gold	P-120	im Karton	25 Stk
525-A150	230x280 mm	gold	P-150	im Karton	25 Stk
525-A180	230x280 mm	gold	P-180	im Karton	25 Stk
525-A220	230x280 mm	gold	P-220	im Karton	25 Stk
525-A240	230x280 mm	gold	P-240	im Karton	25 Stk
525-A280	230x280 mm	gold	P-280	im Karton	25 Stk
525-A320	230x280 mm	gold	P-320	im Karton	25 Stk
525-A400	230x280 mm	gold	P-400	im Karton	25 Stk
525-A600	230x280 mm	gold	P-600	im Karton	25 Stk
525-A800	230x280 mm	gold	P-800	im Karton	25 Stk

- ✓ HOLZ
- ✓ PARKETT
- ✓ FARBEN/LACK
- ✓ METALL
- ✓ KUNSTSTOFF
- ✓ SPACHTEL
- ✓ MINERALWERKSTOFF
- ✓ EDELSTAHL
- ✓ GUMMI
- ✓ NE-METALLE
- ✓ COMPOSIT

useit®-Superpad P gold Deltaformat


Artikel-Nr.	Dimension	Farbe	Korn	Lieferform	VE
511-A 40	93x93x93 mm	rot	P-40	im Karton	25 Stk
511-A 40/SB	93x93x93 mm	rot	P-40	im Polybeutel	10 Stk
511-A 60	93x93x93 mm	rot	P-60	im Karton	25 Stk
511-A 60/SB	93x93x93 mm	rot	P-60	im Polybeutel	10 Stk
511-A 80	93x93x93 mm	gold	P-80	im Karton	25 Stk
511-A 80/SB	93x93x93 mm	gold	P-80	im Polybeutel	10 Stk
511-A100	93x93x93 mm	gold	P-100	im Karton	25 Stk
511-A100/SB	93x93x93 mm	gold	P-100	im Polybeutel	10 Stk
511-A120	93x93x93 mm	gold	P-120	im Karton	25 Stk
511-A120/SB	93x93x93 mm	gold	P-120	im Polybeutel	10 Stk
511-A150	93x93x93 mm	gold	P-150	im Karton	25 Stk
511-A150/SB	93x93x93 mm	gold	P-150	im Polybeutel	10 Stk
511-A180	93x93x93 mm	gold	P-180	im Karton	25 Stk
511-A180/SB	93x93x93 mm	gold	P-180	im Polybeutel	10 Stk
511-A220	93x93x93 mm	gold	P-220	im Karton	25 Stk
511-A220/SB	93x93x93 mm	gold	P-220	im Polybeutel	10 Stk
511-A240	93x93x93 mm	gold	P-240	im Karton	25 Stk
511-A240/SB	93x93x93 mm	gold	P-240	im Polybeutel	10 Stk
511-A280	93x93x93 mm	gold	P-280	im Karton	25 Stk
511-A280/SB	93x93x93 mm	gold	P-280	im Polybeutel	10 Stk
511-A320	93x93x93 mm	gold	P-320	im Karton	25 Stk
511-A320/SB	93x93x93 mm	gold	P-320	im Polybeutel	10 Stk
511-A400	93x93x93 mm	gold	P-400	im Karton	25 Stk
511-A400/SB	93x93x93 mm	gold	P-400	im Polybeutel	10 Stk
511-A500	93x93x93 mm	gold	P-500	im Karton	25 Stk
511-A600	93x93x93 mm	gold	P-600	im Karton	25 Stk
511-A800	93x93x93 mm	gold	P-800	im Karton	25 Stk





Artikel-Nr.	Dimension	Farbe	Korn	Lieferform	VE
541-A 40	105x105x105	rot	P-40	im Karton	25 Stk
541-A 40/SB	105x105x105	rot	P-40	im Polybeutel	10 Stk
541-A 60	105x105x105	rot	P-60	im Karton	25 Stk
541-A 60/SB	105x105x105	rot	P-60	im Polybeutel	10 Stk
541-A 80	105x105x105	gold	P-80	im Karton	25 Stk
541-A 80/SB	105x105x105	gold	P-80	im Polybeutel	10 Stk
541-A100	105x105x105	gold	P-100	im Karton	25 Stk
541-A100/SB	105x105x105	gold	P-100	im Polybeutel	10 Stk
541-A120	105x105x105	gold	P-120	im Karton	25 Stk
541-A120/SB	105x105x105	gold	P-120	im Polybeutel	10 Stk
541-A150	105x105x105	gold	P-150	im Karton	25 Stk
541-A150/SB	105x105x105	gold	P-150	im Polybeutel	10 Stk
541-A180	105x105x105	gold	P-180	im Karton	25 Stk
541-A180/SB	105x105x105	gold	P-180	im Polybeutel	10 Stk
541-A220	105x105x105	gold	P-220	im Karton	25 Stk
541-A220/SB	105x105x105	gold	P-220	im Polybeutel	10 Stk
541-A240	105x105x105	gold	P-240	im Karton	25 Stk
541-A240/SB	105x105x105	gold	P-240	im Polybeutel	10 Stk
541-A280	105x105x105	gold	P-280	im Karton	25 Stk
541-A280/SB	105x105x105	gold	P-280	im Polybeutel	10 Stk
541-A320	105x105x105	gold	P-320	im Karton	25 Stk
541-A320/SB	105x105x105	gold	P-320	im Polybeutel	10 Stk
541-A400	105x105x105	gold	P-400	im Karton	25 Stk
541-A400/SB	105x105x105	gold	P-400	im Polybeutel	10 Stk
541-A500	105x105x105	gold	P-500	im Karton	25 Stk
541-A600	105x105x105	gold	P-600	im Karton	25 Stk
541-A800	105x105x105	gold	P-800	im Karton	25 Stk

- ✓ HOLZ
- ✓ PARKETT
- ✓ FARBEN/LACK
- ✓ METALL
- ✓ KUNSTSTOFF
- ✓ SPACHTEL
- ✓ MINERALWERKSTOFF
- ✓ EDELSTAHL
- ✓ GUMMI
- ✓ NE-METALLE
- ✓ COMPOSIT



useit®-Superpad P gold für Randschleifmaschinen

Artikel-Nr.	Dimension	Farbe	Korn	Lieferform	VE
509-A280/P	ø 115 mm	gold	P-280	im Polybeutel	25 Stk
509-A320/P	ø 115 mm	gold	P-320	im Polybeutel	25 Stk
509-A440/P	ø 115 mm	gold	P-440	im Polybeutel	25 Stk
509-A500/P	ø 115 mm	gold	P-500	im Polybeutel	25 Stk
504-A280/P	ø 140 mm	gold	P-280	im Polybeutel	25 Stk
504-A320/P	ø 140 mm	gold	P-320	im Polybeutel	25 Stk
504-A400/P	ø 140 mm	gold	P-400	im Polybeutel	25 Stk
504-A500/P	ø 140 mm	gold	P-500	im Polybeutel	25 Stk
517-A280/P	ø 150 mm	gold	P-280	im Polybeutel	25 Stk
517-A320/P	ø 150 mm	gold	P-320	im Polybeutel	25 Stk
517-A400/P	ø 150 mm	gold	P-400	im Polybeutel	25 Stk
517-A500/P	ø 150 mm	gold	P-500	im Polybeutel	25 Stk
537-A280/P	ø 178 mm	gold	P-280	im Polybeutel	25 Stk
537-A320/P	ø 178 mm	gold	P-320	im Polybeutel	25 Stk
537-A400/P	ø 178 mm	gold	P-400	im Polybeutel	25 Stk
537-A500/P	ø 178 mm	gold	P-500	im Polybeutel	25 Stk
518-A280/P	ø 200 mm	gold	P-280	im Polybeutel	25 Stk
518-A320/P	ø 200 mm	gold	P-320	im Polybeutel	25 Stk
518-A400/P	ø 200 mm	gold	P-400	im Polybeutel	25 Stk
518-A500/P	ø 200 mm	gold	P-500	im Polybeutel	25 Stk

xxx-x xx**SB** = Optimierte Verpackungseinheit für SB-Verkaufsständer / Euroschlitzlochung









useit®-Superpad P gold für Jöst Exzenterschleifmaschinen

Dank der ganzflächigen Perforation und der damit verbundenen Staubabsaugung ist die Gold-Linie das ideale Produkt für **Mineralwerkstoffe** und **Lackoberflächen.**


Ein schattenfreies und staubfreies Schliffbild wird bei gleichzeitig bestmöglicher Oberflächenqualität garantiert. Arbeitszeiteinsparungen von bis zu 50% können erreicht werden.

Artikel-Nr.	Dimension	Farbe	Korn	Lieferform	VE
549-A40	190x340 mm	rot	P-40	im Polybeutel	10 Stk
549-A60	190x340 mm	rot	P-60	im Polybeutel	10 Stk
549-A80	190x340 mm	gold	P-80	im Polybeutel	10 Stk
549-A100	190x340 mm	gold	P-100	im Polybeutel	10 Stk
549-A120	190x340 mm	gold	P-120	im Polybeutel	10 Stk
549-A150	190x340 mm	gold	P-150	im Polybeutel	10 Stk
549-A180	190x340 mm	gold	P-180	im Polybeutel	10 Stk
549-A220	190x340 mm	gold	P-220	im Polybeutel	10 Stk
549-A240	190x340 mm	gold	P-240	im Polybeutel	10 Stk
549-A280	190x340 mm	gold	P-280	im Polybeutel	10 Stk
549-A320	190x340 mm	gold	P-320	im Polybeutel	10 Stk
549-A400	190x340 mm	gold	P-400	im Polybeutel	10 Stk
549-A500	190x340 mm	gold	P-500	im Polybeutel	10 Stk
549-A600	190x340 mm	gold	P-600	im Polybeutel	10 Stk
549-A800	190x340 mm	gold	P-800	im Polybeutel	10 Stk
548-A40	335x485 mm	rot	P-40	im Polybeutel	10 Stk
548-A60	335x485 mm	rot	P60	im Polybeutel	10 Stk
548-A80	335x485 mm	gold	P-80	im Polybeutel	10 Stk
548-A100	335x485 mm	gold	P-100	im Polybeutel	10 Stk
548-A120	335x485 mm	gold	P-120	im Polybeutel	10 Stk
548-A150	335x485 mm	gold	P-150	im Polybeutel	10 Stk
548-A180	335x485 mm	gold	P-180	im Polybeutel	10 Stk
548-A220	335x485 mm	gold	P-220	im Polybeutel	10 Stk
548-A240	335x485 mm	gold	P-240	im Polybeutel	10 Stk
548-A280	335x485 mm	gold	P-280	im Polybeutel	10 Stk
548-A320	335x485 mm	gold	P-320	im Polybeutel	10 Stk
548-A400	335x485 mm	gold	P-400	im Polybeutel	10 Stk
548-A500	335x485 mm	gold	P-500	im Polybeutel	10 Stk
548-A600	335x485 mm	gold	P-600	im Polybeutel	10 Stk
548-A800	335x485 mm	gold	P-800	im Polybeutel	10 Stk

- ✓ HOLZ
- ✓ PARKETT
- ✓ FARBEN/LACK
- ✓ KUNSTSTOFF
- ✓ MINERALWERKSTOFF
- ✓ COMPOSIT







SCHLEIFPAPIER useit®-Superpad P gelb

Jöst Multiloch Schleifscheiben useit®-Superpad P gelb und gold passen auf ALLE am Markt erhältlichen Langhalsschleifer. Im Bereich der Wand- und Deckenbearbeitung sorgt die hohe Eigensteifigkeit für einen planen und kratzfreien Schliff. Arbeiten lassen sich schnell, sicher und staubfrei bewältigen. Ein Zusetzen der Schleifscheiben wird dank der vollflächigen Perforation und dem innovativen Aufbau verhindert und die Schleifleistung zu herkömmlich gelochten Schleifscheiben wird um ein Vielfaches erhöht.

useit®-Superpad P gelb für Langhalsschleifer

Artikel-Nr.	Dimension	Farbe	Korn	Lieferform	VE	
423-A 16	ø 225 mm	schwarz	z K-16	in Folie	10 Stk	(ohne Perforierung)
423-A 16/SB	ø 225 mm	schwarz	z K-16	in Polybeutel	10 Stk	(ohne Perforierung)
423-A 24	ø 225 mm	schwarz	z K-24	im Karton	25 Stk	(ohne Perforierung)
423-A 24/SB	ø 225 mm	schwarz	z K-24	in Polybeutel	10 Stk	(ohne Perforierung)
423-A 40	ø 225 mm	gelb	P-40	im Karton	25 Stk	
423-A 40/SB	ø 225 mm	gelb	P-40	in Polybeutel	10 Stk	
423-A 60	ø 225 mm	gelb	P-60	im Karton	25 Stk	
423-A 60/SB	ø 225 mm	gelb	P-60	in Polybeutel	10 Stk	
423-A 80	ø 225 mm	gelb	P-80	im Karton	25 Stk	
423-A 80/SB	ø 225 mm	gelb	P-80	in Polybeutel	10 Stk	Ai
423-A100	ø 225 mm	gelb	P-100	im Karton	25 Stk	
423-A100/SB	ø 225 mm	gelb	P-100	in Polybeutel	10 Stk	
423-A120	ø 225 mm	gelb	P-120	im Karton	25 Stk	
423-A120/SB	ø 225 mm	gelb	P-120	in Polybeutel	10 Stk	
423-A150	ø 225 mm	gelb	P-150	im Karton	25 Stk	
423-A150/SB	ø 225 mm	gelb	P-150	in Polybeutel	10 Stk	
423-A180	ø 225 mm	gelb	P-180	im Karton	25 Stk	✓ GIPS
423-A180/SB	ø 225 mm	gelb	P-180	in Polybeutel	10 Stk	✓ SPACHTEL
423-A220	ø 225 mm	gelb	P-220	im Karton	25 Stk	
423-A220/SB	ø 225 mm	gelb	P-220	in Polybeutel	10 Stk	



Das useit® Superpad P gelb eignet sich dank seines robusten Trägerpapiers, der halboffenen Streuung und der speziellen Klettbeschichtung hervorragend für den Trockenbau sowie den Einsatz auf Parkettböden und für Anwendungen im Holzbereich. Die enge Multiloch-Perforation in Verbindung mit der speziell konstruierten Rückenbeschichtung sorgt für einen staubfreien Abtransport des Schleifstaubs, eine bessere Anpassung des Schleifmittels an die Oberfläche sowie einen ruhigeren Maschinenlauf bei handgeführten Schleifmaschinen.

Durch die permanente Staubabsaugung erhöht sich die Standzeit der Schleifscheiben im Vergleich zu herkömmlich gelochten Schleifmitteln um ein Vielfaches. Sie passen auf alle gängigen Schleifmaschinen unabhängig von der Lochkonfiguration in den Schleiftellern und Absaugplatten.

xxx-x xx**SB** = Optimierte Verpackungseinheit für SB-Verkaufsständer / Euroschlitzlochung

Körnungen 16, 24 und 36 sind nicht perforiert!

useit®-Superpad P gelb von 375 - 430 mm Durchmesser

Artikel-Nr.	Dimension	Farbe	Korn	Lieferform	VE	✓ PARKETT
438-K 436	ø 375 mm	blau	K-36	im Karton	30 Stk	(ohne Perforierung)
438-K 436/SB	ø 375 mm	blau	K-36	im Karton	30 Stk	(ohne Perforierung)
438-A 40	ø 375 mm	gelb	P-40	im Karton	30 Stk	
438-A 40/SB	ø 375 mm	gelb	P-40	im Karton	10 Stk	
438-A 60	ø 375 mm	gelb	P-60	im Karton	30 Stk	
438-A 60/SB	ø 375 mm	gelb	P-60	im Karton	10 Stk	
438-A 80	ø 375 mm	gelb	P-80	im Karton	30 Stk	
438-A 80/SB	ø 375 mm	gelb	P-80	im Karton	10 Stk	
438-A100	ø 375 mm	gelb	P-100	im Karton	30 Stk	
438-A100/SB	ø 375 mm	gelb	P-100	im Karton	10 Stk	
438-A120	ø 375 mm	gelb	P-120	im Karton	30 Stk	
438-A120/SB	ø 375 mm	gelb	P-120	im Karton	10 Stk	
438-A150	ø 375 mm	gelb	P-150	im Karton	30 Stk	
438-A150/SB	ø 375 mm	gelb	P-150	im Karton	10 Stk	
438-A180	ø 375 mm	gelb	P-180	im Karton	30 Stk	xxx-x xx SB = Optimierte Verpackungseinheit
438-A180/SB	ø 375 mm	gelb	P-180	im Karton	10 Stk	für SB-Verkaufsständer / Euroschlitzlochung
438-A220	ø 375 mm	gelb	P-220	im Karton	30 Stk	_
438-A220/SB	ø 375 mm	gelb	P-220	im Karton	10 Stk	



Artikel-Nr.	Dimension	Farbe	Korn	Lieferform	VE
439-K 36	ø 410 mm	blau	A-36	im Karton	30 Stk
439-K 36/SB	ø 410 mm	blau	A-36	im Karton	10 Stk
439-A 40	ø 410 mm	gelb	P-40	im Karton	30 Stk
439-A 40/SB	ø 410 mm	gelb	P-40	im Karton	10 Stk
439-A 60	ø 410 mm	gelb	P-60	im Karton	30 Stk
439-A 60/SB	ø 410 mm	gelb	P-60	im Karton	10 Stk
439-A 80	ø 410 mm	gelb	P-80	im Karton	30 Stk
439-A 80/SB	ø 410 mm	gelb	P-80	im Karton	10 Stk
439-A100	ø 410 mm	gelb	P-100	im Karton	30 Stk
439-A100/SB	ø 410 mm	gelb	P-100	im Karton	10 Stk
439-A120	ø 410 mm	gelb	P-120	im Karton	30 Stk
439-A120/SB	ø 410 mm	gelb	P-120	im Karton	10 Stk
439-A150	ø 410 mm	gelb	P-150	im Karton	30 Stk
439-A150/SB	ø 410 mm	gelb	P-150	im Karton	10 Stk
439-A220	ø 410 mm	gelb	P-220	im Karton	30 Stk
439-A220/SB	ø 410 mm	gelb	P-220	im Karton	10 Stk
440-K 36	ø 430 mm	blau	K-36	im Karton	30 Stk
440-K 36/SB	ø 430 mm	blau	K-36	im Karton	10 Stk
440-A 40	ø 430 mm	gelb	P-40	im Karton	30 Stk
440-A 40/SB	ø 430 mm	gelb	P-40	im Karton	10 Stk
440-A 60	ø 430 mm	gelb	P-60	im Karton	30 Stk
440-A 60/SB	ø 430 mm	gelb	P-60	im Karton	10 Stk
440-A 80	ø 430 mm	gelb	P-80	im Karton	30 Stk
440-A 80/SB	ø 430 mm	gelb	P-80	im Karton	10 Stk
440-A100	ø 430 mm	gelb	P-100	im Karton	30 Stk
440-A100/SB	ø 430 mm	gelb	P-100	im Karton	10 Stk
440-A120	ø 430 mm	gelb	P-120	im Karton	30 Stk
440-A120/SB	ø 430 mm	gelb	P-120	im Karton	10 Stk
440-A150	ø 430 mm	gelb	P-150	im Karton	30 Stk
440-A150/SB	ø 430 mm	gelb	P-150	im Karton	10 Stk
440-A220	ø 430 mm	gelb	P-220	im Karton	30 Stk
440-A220/SB	ø 430 mm	gelb	P-220	im Karton	10 Stk



useit®-Superpad P gelb Deltaformat

Artikel-Nr.	Dimension	Farbe	Korn	Lieferform	VE
444-A 16	290x290x290 mm	schwarz	K-16	in Polybeutel	10 Stk
444-A 40	290x290x290 mm	gelb	P-40	in Polybeutel	10 Stk
444-A 60	290x290x290 mm	gelb	P-60	in Polybeutel	10 Stk
444- A 80	290x290x290 mm	gelb	P-80	in Polybeutel	10 Stk
444-A100	290x290x290 mm	gelb	P-100	in Polybeutel	10 Stk
444-A120	290x290x290 mm	gelb	P-120	in Polybeutel	10 Stk
444-A150	290x290x290 mm	gelb	P-150	in Polybeutel	10 Stk
444-A180	290x290x290 mm	gelb	P-180	in Polybeutel	10 Stk
444-A220	290x290x290 mm	gelb	P-220	iin Polybeutel	10 Stk





useit®-Superpad P gelb für P1 Staubfrei Schleifsystem

Artikel-Nr.	Dimension	Farbe	Korn	Lieferform	VE
733-A 40	ø 136 mm	gelb	P-40	im Karton	25 Stk
733-A 60	ø 136 mm	gelb	P-60	im Karton	25 Stk
733-A 80	ø 136 mm	gelb	P-80	im Karton	25 Stk
733-A120	ø 136 mm	gelb	P-120	im Karton	25 Stk
743-A 40	ø 156 mm	gelb	P-40	im Karton	25 Stk
743-A 60	ø 156 mm	gelb	P-60	im Karton	25 Stk
743-A 80	ø 156 mm	gelb	P-80	im Karton	25 Stk
743-A120	ø 156 mm	gelb	P-120	im Karton	25 Stk
744-A 40	ø 210 mm	gelb	P-40	im Karton	25 Stk
744-A 60	ø 210 mm	gelb	P-60	im Karton	25 Stk
744-A 80	ø 210 mm	gelb	P-80	im Karton	25 Stk
744-A 120	ø 210 mm	gelb	P-120	im Karton	25 Stk



Andere Körnungen auf Anfrage erhältlich

useit®-Superpad P gelb für Randschleifmaschinen

Artikel-Nr.	Dimension	Farbe	Korn	Lieferform	VE
407-A 40/P	ø 115 mm	gelb	P-40	im Karton	25 Stk
407-A 60/P	ø 115 mm	gelb	P-60	im Karton	25 Stk
407-A 80/P	ø 115 mm	gelb	P-80	im Karton	25 Stk
407-A100/P	ø 115 mm	gelb	P-100	im Karton	25 Stk
407-A120/P	ø 115 mm	gelb	P-120	im Karton	25 Stk
407-A150/P	ø 115 mm	gelb	P-150	im Karton	25 Stk
407-A180/P	ø 115 mm	gelb	P-180	im Karton	25 Stk
407-A220/P	ø 115 mm	gelb	P-220	im Karton	25 Stk
404-A 40/P	ø 140 mm	gelb	P-40	im Karton	25 Stk
404-A 60/P	ø 140 mm	gelb	P-60	im Karton	25 Stk
404-A 80/P	ø 140 mm	gelb	P-80	im Karton	25 Stk
404-A100/P	ø 140 mm	gelb	P-100	im Karton	25 Stk
404-A120/P	ø 140 mm	gelb	P-120	im Karton	25 Stk
404-A150/P	ø 140 mm	gelb	P-150	im Karton	25 Stk
404-A180/P	ø 140 mm	gelb	P-180	im Karton	25 Stk
404-A220/P	ø 140 mm	gelb	P-220	im Karton	25 Stk
417-A 40/P	ø 150 mm	gelb	P-40	im Karton	25 Stk
417-A 60/P	ø 150 mm	gelb	P-60	im Karton	25 Stk
417-A 80/P	ø 150 mm	gelb	P-80	im Karton	25 Stk
417-A100/P	ø 150 mm	gelb	P-100	im Karton	25 Stk
417-A120/P	ø 150 mm	gelb	P-120	im Karton	25 Stk
417-A150/P	ø 150 mm	gelb	P-150	im Karton	25 Stk
417-A180/P	ø 150 mm	gelb	P-150	im Karton	25 Stk
417-A220/P	ø 150 mm	gelb	P-220	im Karton	25 Stk



 $\mbox{xxx-x xx} \mbox{\bf SB} = \mbox{Optimierte Verpackungseinheit} \\ \mbox{für SB-Verkaufsständer / Euroschlitzlochung}$



Artikel-Nr.	Dimension	Farbe	Korn	Lieferform	VE
408-A 40/P	ø 178 mm	gelb	P-40	im Karton	25 Stk
408-A 60/P	ø 178 mm	gelb	P-60	im Karton	25 Stk
408-A 80/P	ø 178 mm	gelb	P-80	im Karton	25 Stk
408-A100/P	ø 178 mm	gelb	P-100	im Karton	25 Stk
408-A120/P	ø 178 mm	gelb	P-120	im Karton	25 Stk
408-A150/P	ø 178 mm	gelb	P-150	im Karton	25 Stk
408-A180/P	ø 178 mm	gelb	P-180	im Karton	25 Stk
408-A220/P	ø 178 mm	gelb	P-220	im Karton	25 Stk
409-A 40/P	ø 200 mm	gelb	P-40	im Karton	25 Stk
409-A 60/P	ø 200 mm	gelb	P-60	im Karton	25 Stk
409-A 80/P	ø 200 mm	gelb	P-80	im Karton	25 Stk
409-A100/P	ø 200 mm	gelb	P-100	im Karton	25 Stk
409-A120/P	ø 200 mm	gelb	P-120	im Karton	25 Stk
409-A150/P	ø 200 mm	gelb	P-150	im Karton	25 Stk
409-A180/P	ø 200 mm	gelb	P-180	im Karton	25 Stk
409-A220/P	ø 200 mm	gelb	P-220	im Karton	25 Stk



useit®-Superpad P gelb für Jöst Exzenterschleifmaschinen

Das useit®-Superpad P gelb für Jöst Exzenterschleifmaschinen eignet sich dank seines robusten Trägerpapiers, der halboffenen Streuung und der speziellen Klettbeschichtung hervorragend für den Einsatz auf Parkettböden und Holzoberflächen. Durch die spezielle Kornbindung wird ein möglicher Kornausbruch minimiert und eine Kringelbildung auf der Oberfläche nahezu ausgeschlossen. Die enge Multiloch-Perforation in Verbindung mit der speziell konstruierten Rückenbeschichtung sorgt bei Maschinen mit Staubabsaugung für einen optimalen Abtransport des Schleifstaubs. Bei Maschinen ohne Staubabsaugung wird in Verbindung mit einem Staubspeicherpad auch hier ein Zusetzen der Schleifscheibe verhindert.

Artikel-Nr.	Dimension	Farbe	Korn	Lieferform	VE
449-K 36	190x340 mm	blau	K-36	im Polybeutel	10 Stk
449-A 40	190x340 mm	gelb	P-40	im Polybeutel	10 Stk
449-A 60	190x340 mm	gelb	P-60	im Polybeutel	10 Stk
449-A 80	190x340 mm	gelb	P-80	im Polybeutel	10 Stk
449-A100	190x340 mm	gelb	P-100	im Polybeutel	10 Stk
449-A120	190x340 mm	gelb	P-120	im Polybeutel	10 Stk
449-A150	190x340 mm	gelb	P-150	im Polybeutel	10 Stk
449-A180	190x340 mm	gelb	P-180	im Polybeutel	10 Stk
449-A220	190x340 mm	gelb	P-220	im Polybeutel	10 Stk

Artikel-Nr.	Dimension	Farbe	Korn	Lieferform	VE
448-K 36	335x485 mm	blau	K-36	im Polybeutel	10 Stk
448-A 40	335x485 mm	gelb	P-40	im Polybeutel	10 Stk
448-A 60	335x485 mm	gelb	P-60	im Polybeutel	10 Stk
448-A 80	335x485 mm	gelb	P-80	im Polybeutel	10 Stk
448-A100	335x485 mm	gelb	P-100	im Polybeutel	10 Stk
448-A120	335x485 mm	gelb	P-120	im Polybeutel	10 Stk
448-A150	335x485 mm	gelb	P-150	im Polybeutel	10 Stk
448-A180	335x485 mm	gelb	P-180	im Polybeutel	10 Stk
448-A220	335x485 mm	gelb	P-220	im Polybeutel	10 Stk

- ✓ HOLZ
- ✓ PARKETT
- ✓ FARBEN/LACK





SCHLEIFPAPIER

Sonstiges Schleifpapier

White Star Schleifscheiben für den Trockenbau sind ausgestattet mit einer Kombi-Lochung passend für Festool Planex und Flex Vario Maschinen.

Artikel-Nr.	Dimension	Farbe	Korn	Lieferform	VE
223-A 40	ø 225 mm	weiß	P-40	in Folie	25 Stk
223-A 60	ø 225 mm	weiß	P-60	in Folie	25 Stk
223-A 80	ø 225 mm	weiß	P-80	in Folie	25 Stk
223-A100	ø 225 mm	weiß	P-100	in Folie	25 Stk
223-A120	ø 225 mm	weiß	P-120	in Folie	25 Stk
223-A150	ø 225 mm	weiß	P-150	in Folie	25 Stk
223-A180	ø 225 mm	weiß	P-180	in Folie	25 Stk
223-A220	ø 225 mm	weiß	P-220	in Folie	25 Stk



Schleifpapier für HANDI

Artikel-Nr.	Dimension	Farbe	Korn	Lieferform	VE
04-P 60	Handformat	rot	P-60	in Folie	20 Stk
04-P 80	Handformat	rot	P-80	in Folie	20 Stk
04-P 120	Handformat	rot	P-120	in Folie	20 Stk
04-P 180	Handformat	rot	P-180	in Folie	20 Stk



Schleifmatten

Artikel-Nr.	Dimension	Farbe	Korn	Lieferform	VE
33-COARSE	96x125x12,5 mm	grau	coarse	im Karton	10 Stk
33-FINE	96x125x12,5 mm	grau	fine	im Karton	10 Stk
33-MEDIUM	96x125x12,5 mm	grau	medium	im Karton	10 Stk



Schleifschwamm

Artikel-Nr.	Dimension	Farbe	Korn	Lieferform	VE
34-COARSE	99x68x25 mm	grau	coarse	im Karton	24 Stk
34-FINE	99x68x25 mm	grau	fine	im Karton	24 Stk
34-MEDIUM	99x68x25 mm	grau	mediun	n im Karton	24 Stk



Schleifpapier mit Velours

Artikel-Nr.	Dimension	Farbe	Korn	Lieferform	VE
03-P 40	100x150 mm	rot	P-40	in Folie	20 Stk
03-P 50	100x150 mm	rot	P-50	in Folie	20 Stk
03-P 60	100x150 mm	rot	P-60	in Folie	20 Stk
03-P 80	100x150 mm	rot	P-80	in Folie	20 Stk
03-P100	100x150 mm	rot	P-100	in Folie	20 Stk
03-P120	100x150 mm	rot	P-120	in Folie	20 Stk
03-P180	100x150 mm	rot	P-180	in Folie	20 Stk





Köper-Schleifscheibe / Haftfix® Korundschleifscheibe

Artikel-Nr.	Dimension	Farbe	Korn	Lieferform	VE
10-K 24	ø 115 mm	blau	K-24	im Karton	25 Stk
10-K 36	ø 115 mm	blau	K-36	im Karton	25 Stk
10-P 40	ø 115 mm	rot	K-40	im Karton	50 Stk
10-P 50	ø 115 mm	rot	K-50	im Karton	50 Stk
10-P 60	ø 115 mm	rot	K-60	im Karton	50 Stk
10-P 80	ø 115 mm	rot	K-80	im Karton	50 Stk
10-P120	ø 115 mm	rot	K-120	im Karton	50 Stk
10-P180	ø 115 mm	rot	K-180	im Karton	50 Stk



Blue Fire Handschleifpapier

Handschleifpapier in hochwertiger Premiumqualität für den Malerbereich und die Holzbearbeitung Sehr flexibel und faltbar. Blue fired aluminiumoxide.

Artikel-Nr.	Dimension	Farbe	Korn	Lieferform	VE
70-A 40	115mmx50lfm	blau	K-40	Banderole	1 Stk
70-A 60	115mmx50lfm	blau	K-60	Banderole	1 Stk
70-A 80	115mmx50lfm	blau	K-80	Banderole	1 Stk
70-A100	115mmx50lfm	blau	K-100	Banderole	1 Stk
70-A120	115mmx50lfm	blau	K-1200	Banderole	1 Stk
70-A150	115mmx50lfm	blau	K-150	Banderole	1 Stk
70-A180	115mmx50lfm	blau	K-180	Banderole	1 Stk
70-A240	115mmx50lfm	blau	K-240	Banderole	1 Stk
71-A 40	115mmx5lfm	blau		Banderole	1 Stk
71-A 60	115mmx5lfm	blau		Banderole	1 Stk
71-A 80	115mmx5lfm	blau		Banderole	1 Stk
71-A100	115mmx5lfm	blau		Banderole	1 Stk
71-A120	115mmx5lfm	blau		Banderole	1 Stk
71-A150	115mmx5lfm	blau		Banderole	1 Stk
71-A180	115mmx5lfm	blau		Banderole	1 Stk
71-A240	115mmx5lfm	blau		Banderole	1 Stk
72-A 40	230x280mm	blau		in Folie	10 Stk
72-A 60	230x280mm	blau		in Folie	10 Stk
72-A 80	230x280mm	blau		in Folie	10 Stk
72-A100	230x280mm	blau		in Folie	10 Stk
72-A120	230x280mm	blau		in Folie	10 Stk
72-A150	230x280mm	blau		in Folie	10 Stk
72-A180	230x280mm	blau		in Folie	10 Stk
72-A240	230x280mm	blau		in Folie	10 Stk
73-A 40	230x280mm	blau		in Folie	50 Stk
73-A 60	230x280mm	blau		in Folie	50 Stk
73-A 80	230x280mm	blau		in Folie	50 Stk
73-A100	230x280mm	blau		in Folie	50 Stk
73-A120	230x280mm	blau		in Folie	50 Stk
73-A150	230x280mm	blau		in Folie	50 Stk
73-A180	230x280mm	blau		in Folie	50 Stk
73-A240	230x280mm	blau		in Folie	50 Stk









FOLIENSCHLEIFMITTEL

useit®-Abrafilm®

useit® Abrafilm verfügt über exzellente Schneideeigenschaften und ist mit einem extrem haltbaren und reißfesten Folienträger ausgestattet. Dank der Stearatbeschichtung und einzigartiger Konstruktion wird ein Zusetzen der Schleifscheibe effektiv vermieden. Mit dem useit®-Abrafilm sind Schleifarbeiten vom Grobschliff mit Körnung 40 bis hin zu feinsten Oberflächen mit Körnung 3000 möglich. Die vollflächige Perforation des Schleifmittels in Verbindung mit dem mehrschichtigen Aufbau des Klettsystems garantiert eine exakte Ausrichtung des Schleifkorns. Dies führt neben der ganzflächigen, permanenten Staubabsaugung zu optimalen Schleifergebnissen und einer vielfach höheren Standzeit im Vergleich zu herkömmlich gelochten Schleifscheiben. useit®-Abrafilm eignet sich für den Nass- und Trockenschliff und passt universell auf alle am Markt erhältlichen Schleifmaschinen.

useit®-Abrafilm® von 50 - 430 mm Durchmesser

Artikel-Nr.	Dimension	Farbe	Korn	Lieferform	VE
607-Z 40	ø 50 mm	grün	Z-40	im Karton	25 Stk
607-Z 60	ø 50 mm	grün	Z-60	im Karton	25 Stk
607-Z 80	ø 50 mm	grün	Z-80	im Karton	25 Stk
607-Z 100	ø 50 mm	grün	Z-100	im Karton	25 Stk
607-Z 120	ø 50 mm	grün	Z-120	im Karton	25 Stk
607-Z 150	ø 50 mm	grün	Z-150	im Karton	25 Stk
607-Z 180	ø 50 mm	grün	Z-180	im Karton	25 Stk
607-Z 220	ø 50 mm	grün	Z-220	im Karton	25 Stk
607-C240	ø 50 mm	grün	C-240	im Karton	25 Stk
607-C320	ø 50 mm	grün	C-320	im Karton	25 Stk
607-C400	ø 50 mm	grün	C-400	im Karton	25 Stk
607-C500	ø 50 mm	grün	C-500	im Karton	25 Stk
607-C600	ø 50 mm	grün	C-600	im Karton	25 Stk
607-C800	ø 50 mm	grün	C-800	im Karton	25 Stk
607-C1200	ø 50 mm	grün	C-1200	im Karton	25 Stk
607-C1500	ø 50 mm	grün	C-1500	im Karton	25 Stk
607-C2000	ø 50 mm	grün	C-2000	im Karton	25 Stk
607-C2500	ø 50 mm	grün	C-2500	im Karton	25 Stk
607-C3000	ø 50 mm	grün	C-3000	im Karton	25 Stk
619-Z 40	ø 80 mm	grün	Z-40	im Karton	25 Stk
619-Z 60	ø 80 mm	grün	Z-60	im Karton	25 Stk
619-Z 80	ø 80 mm	grün	Z-80	im Karton	25 Stk
619-Z100	ø 80 mm	grün	Z-100	im Karton	25 Stk

- ✓ HOLZ
- ✓ FARBEN/LACK
- ✓ METALL
- ✓ KUNSTSTOFF
- ✓ SPACHTEL
- ✓ MINERALWERKSTOFF
- ✓ EDELSTAHL
- ✓ NE-METALLE
- ✓ COMPOSIT
- ✓ MARMOR



Artikel-Nr.	Dimension	Farbe	Korn	Lieferform	VE
619-Z120	ø 80 mm	grün	Z-120	im Karton	25 Stk
619-Z150	ø 80 mm	grün	Z-120 Z-150	im Karton	25 Stk
619-Z180	ø 80 mm	grün	Z-130	im Karton	25 Stk
619-Z180	ø 80 mm	grün	Z-100 Z-220	im Karton	25 Stk
619-C240	ø 80 mm	grün	C-240	im Karton	25 Stk
619-C320	ø 80 mm	grün	C-320	im Karton	25 Stk
619-C400	ø 80 mm	grün	C-320	im Karton	25 Stk
619-C500	ø 80 mm	grün	C-500	im Karton	25 Stk
619-C600	ø 80 mm	grün	C-600	im Karton	25 Stk
619-C800	ø 80 mm	grün	C-800	im Karton	25 Stk
619-C1200	ø 80 mm	grün	C-1200	im Karton	25 Stk
619-C1500	ø 80 mm	grün	C-1200	im Karton	25 Stk
619-C1300 619-C2000	ø 80 mm	grün	C-1300	im Karton	25 Stk
619-C2500	ø 80 mm	grün	C-2500	im Karton	25 Stk
619-C3000	ø 80 mm	grün	C-3000	im Karton	25 Stk
019-C3000	Ø 00 IIIII	grun	C-3000	IIII Nai toi i	23 3 K
616-Z 40	ø 128 mm	grün	Z-40	im Karton	25 Stk
616-Z 60	ø 128 mm	grün	Z-60	im Karton	25 Stk
616-Z 80	ø 128 mm	grün	Z-80	im Karton	25 Stk
616-Z100	ø 128 mm	grün	Z-100	im Karton	25 Stk
616-Z120	ø 128 mm	grün	Z-120	im Karton	25 Stk
616-Z150	ø 128 mm	grün	Z-150	im Karton	25 Stk
616-C240	ø 128 mm	grün	C-240	im Karton	25 Stk
616-C320	ø 128 mm	grün	C-320	im Karton	25 Stk
616-C400	ø 128 mm	grün	C-400	im Karton	25 Stk
616-C500	ø 128 mm	grün	C-500	im Karton	25 Stk
616-C600	ø 128 mm	grün	C-600	im Karton	25 Stk
616-C800	ø 128 mm	grün	C-800	im Karton	25 Stk
616-C1200	ø 128 mm	grün	C-1200	im Karton	25 Stk
616-C1500	ø 128 mm	grün	C-1500	im Karton	25 Stk
616-C2000	ø 128 mm	grün	C-2000	im Karton	25 Stk
616-C2500	ø 128 mm	grün	C-2500	im Karton	25 Stk
616-C3000	ø 128 mm	grün	C-3000	im Karton	25 Stk
617-Z 40	ø 150 mm	grün	Z-40	im Karton	25 Stk
617-Z 40	ø 150 mm	grün grün	Z-40 Z-60	im Karton	25 Stk
617-Z 80	ø 150 mm	_		im Karton	25 Stk
617-Z 60 617-Z100	ø 150 mm	grün	Z-80 Z-100	im Karton	25 Stk
617-Z100 617-Z120	ø 150 mm	grün	Z-100 Z-120	im Karton	25 Stk
617-Z120	ø 150 mm	grün		im Karton	25 Stk
617-Z130 617-C240		grün	Z-150	im Karton	25 Stk
617-C240	ø 150 mm ø 150 mm	grün	C-240 C-320	im Karton	25 Stk
617-C240 617-C400	ø 150 mm	grün	C-320	im Karton	25 Stk
617-C400 617-C500	ø 150 mm	grün	C-400	im Karton	25 Stk
		grün		im Karton	
617-C800 617-C1200	ø 150 mm ø 150 mm	grün	C-800 C-1200	im Karton im Karton	25 Stk 25 Stk
617-C1200 617-C1500	ø 150 mm ø 150 mm	grün	C-1200	im Karton im Karton	25 Stk 25 Stk
617-C1300 617-C2000	ø 150 mm	grün	C-1300 C-2000	im Karton im Karton	25 Stk
617-C2000 617-C2500	ø 150 mm	grün	C-2000 C-2500	im Karton im Karton	25 Stk
617-C2300 617-C3000	ø 150 mm	grün	C-2500 C-3000	im Karton im Karton	25 Stk
017-63000	ווווווטנו ש	grün	C-2000	IIII Nai tUII	ZJ SIK

- ✓ HOLZ
- ✓ FARBEN/LACK
- ✓ METALL
- ✓ KUNSTSTOFF
- ✓ SPACHTEL
- ✓ MINERALWERKSTOFF
- ✓ EDELSTAHL
- ✓ NE-METALLE
- ✓ COMPOSIT
- ✓ MARMOR



- ✓ HOLZ
- ✓ FARBEN/LACK
- ✓ METALL
- ✓ KUNSTSTOFF
- ✓ SPACHTEL
- ✓ EDELSTAHL
- ✓ NE-METALLE
- ✓ ESTRICH



Artikel-Nr.	Dimension	Farbe	Korn	Lieferform	VE
637-Z 40	ø 178 mm	grün	Z-40	im Karton	25 Stk
637-Z 60	ø 178 mm	grün	Z-60	im Karton	25 Stk
637-Z 80	ø 178 mm	grün	Z-80	im Karton	25 Stk
637-Z100	ø 178 mm	grün	Z-100	im Karton	25 Stk
637-Z120	ø 178 mm	grün	Z-120	im Karton	25 Stk
637-Z150	ø 178 mm	grün	Z-150	im Karton	25 Stk
637-Z180	ø 178 mm	grün	Z-180	im Karton	25 Stk
637-C240	ø 178 mm	grün	C-240	im Karton	25 Stk
637-C320	ø 178 mm	grün	C-320	im Karton	25 Stk
637-C400	ø 178 mm	grün	C-400	im Karton	25 Stk
637-C500	ø 178 mm	grün	C-500	im Karton	25 Stk
637-C600	ø 178 mm	grün	C-600	im Karton	25 Stk
637-C800	ø 178 mm	grün	C-800	im Karton	25 Stk
637-C1200	ø 178 mm	grün	C-1200	im Karton	25 Stk
637-C1500	ø 178 mm	grün	C-1500	im Karton	25 Stk
637-C2000	ø 178 mm	grün	C-2000	im Karton	25 Stk
637-C2500	ø 178 mm	grün	C-2500	im Karton	25 Stk
637-C3000	ø 178 mm	grün	C-3000	im Karton	25 Stk
		3			
638-Z 40	ø 380 mm	grün	Z-40	im Karton	10 Stk
638-Z 60	ø 380 mm	grün	Z-60	im Karton	10 Stk
638-Z 80	ø 380 mm	grün	Z-80	im Karton	10 Stk
638-Z100	ø 380 mm	grün	Z-100	im Karton	10 Stk
638-Z120	ø 380 mm	grün	Z-120	im Karton	10 Stk
638-Z150	ø 380 mm	grün	Z-150	im Karton	10 Stk
638-Z180	ø 380 mm	grün	Z-180	im Karton	10 Stk
638-C240	ø 380 mm	grün	C-240	im Karton	10 Stk
638-C330	ø 380 mm	grün	C-320	im Karton	10 Stk
638-C400	ø 380 mm	grün	C-400	im Karton	10 Stk
638-C500	ø 380 mm	grün	C-500	im Karton	10 Stk
638-C600	ø 380 mm	grün	C-600	im Karton	10 Stk
638-C800	ø 380 mm	grün	C-800	im Karton	10 Stk
638-C1200	ø 380 mm	grün	C-1200	im Karton	10 Stk
638-C1500	ø 380 mm	grün	C-1500	im Karton	10 Stk
638-C2000	ø 380 mm	grün	C-2000	im Karton	10 Stk
638-C2500	ø 380 mm	grün	C-2500	im Karton	10 Stk
638-C3000	ø 380 mm	grün	C-3000	im Karton	10 Stk
620 7.40	44.0		7 40		10.0:1
639-Z 40	ø 410 mm	grün 	Z-40	im Karton	10 Stk
639-Z 60	ø 410 mm	grün 	Z-60	im Karton	10 Stk
639-Z 80	ø 410 mm	grün 	Z-80	im Karton	10 Stk
639-Z100	ø 410 mm	grün 	Z-100	im Karton	10 Stk
639-Z120	ø 410 mm	grün 	Z-120	im Karton	10 Stk
639-Z150	ø 410 mm	grün 	Z-150	im Karton	10 Stk
639-C240	ø 410 mm	grün 	C-240	im Karton	10 Stk
639-C320	ø 410 mm	grün	C-320	im Karton	10 Stk

- ✓ PARKETT
- ✓ NATURSTEIN
- ✓ MARMOR
- ✓ HARTBELÄGE
- ✓ ESTRICH



- ✓ PARKETT
- ✓ NATURSTEIN
- ✓ MARMOR
- ✓ HARTBELÄGE
- ✓ ESTRICH



Artikel-Nr.	Dimension	Farbe	Korn	Lieferform	VE
639-C400	ø 410 mm	grün	C-400	im Karton	10 Stk
639-C500	ø 410 mm	grün	C-500	im Karton	10 Stk
639-C800	ø 410 mm	grün	C-800	im Karton	10 Stk
639-C1200	ø 380 mm	grün	C-1200	im Karton	10 Stk
639-C1500	ø 380 mm	grün	C-1500	im Karton	10 Stk
639-C2000	ø 380 mm	grün	C-2000	im Karton	10 Stk
639-C2500	ø 380 mm	grün	C-2500	im Karton	10 Stk
639-C3000	ø 380 mm	grün	C-3000	im Karton	10 Stk
640-Z 60	ø 430 mm	grün	Z-60	im Karton	10 Stk
640-Z 80	ø 430 mm	grün	Z-80	im Karton	10 Stk
640-Z100	ø 430 mm	grün	Z-100	im Karton	10 Stk
640-Z120	ø 430 mm	grün	Z-120	im Karton	10 Stk
640-Z150	ø 430 mm	grün	Z-150	im Karton	10 Stk
640-C240	ø 430 mm	grün	C-240	im Karton	10 Stk
640-C320	ø 430 mm	grün	C-320	im Karton	10 Stk
640-C400	ø 430 mm	grün	C-400	im Karton	10 Stk
640-C500	ø 430 mm	grün	C-500	im Karton	10 Stk
640-C600	ø 430 mm	grün	C-600	im Karton	10 Stk
640-C800	ø 430 mm	grün	C-800	im Karton	10 Stk
640-C1200	ø 430 mm	grün	C-1200	im Karton	10 Stk
640-C1500	ø 430 mm	grün	C-1500	im Karton	10 Stk
640-C2000	ø 430 mm	grün	C-2000	im Karton	10 Stk
640-C2500	ø 430 mm	grün	C-2500	im Karton	10 Stk
640-C3000	ø 430 mm	grün	C-3000	im Karton	10 Stk

- ✓ HOLZ
- ✓ FARBEN/LACK
- ✓ METALL
- ✓ KUNSTSTOFF
- ✓ SPACHTEL
- ✓ MINERALWERKSTOFF
- ✓ EDELSTAHL
- ✓ NE-METALLE
- ✓ NATURSTEIN
- ✓ COMPOSIT
- ✓ MARMOR
- ✓ ESTRICH

useit®-Abrafilm für P1 Staubfrei Schleifsystem

useit®-Abrafilm® verfügt über exzellente Schleifeigenschaften und ist mit einem extremen haltbaren und reißfesten Folienträger ausgestattet. Dank der Stearatbeschichtung und der einzigartigen Konstruktion wird ein Zusetzen der Schleifscheibe effektiv vermieden. Mit dem useit®-Abrafilm® sind Schleifarbeiten vom Grobschliff mit Körnung 40 bis hin zu feinsten Oberflächen mit Körnung 3000 möglich.

Artikel-Nr.	Dimension	Farbe	Korn	Lieferform	VE
633-Z 40	ø 136 mm	grün	Z-40	im Karton	25 Stk
633-Z 60	ø 136 mm	grün	Z-60	im Karton	25 Stk
633-Z 80	ø 136 mm	grün	Z-80	im Karton	25 Stk
633-Z120	ø 136 mm	grün	Z-120	im Karton	25 Stk
633-Z150	ø 136 mm	grün	Z-150	im Karton	25 Stk
633-Z180	ø 136 mm	grün	Z-180	im Karton	25 Stk
633-Z220	ø 136 mm	grün	Z-220	im Karton	25 Stk
633-C320	ø 136 mm	grün	C-320	im Karton	25 Stk
633-C400	ø 136 mm	grün	C-400	im Karton	25 Stk
633-C500	ø 136 mm	grün	C-500	im Karton	25 Stk
633-C600	ø 136 mm	grün	C-600	im Karton	25 Stk
633-C1200	ø 136 mm	grün	C-1200	im Karton	25 Stk
633-C1500	ø 136 mm	grün	C-1500	im Karton	25 Stk
633-C2000	ø 136 mm	grün	C-2000	im Karton	25 Stk
633-C2500	ø 136 mm	grün	C-2500	im Karton	25 Stk
633-C3000	ø 136 mm	grün	C-3000	im Karton	25 Stk





Artikel-Nr.	Dimension	Farbe	Korn	Lieferform	VE
643-Z 40	ø 156 mm	grün	Z-40	im Karton	25 Stk
643-Z 60	ø 156 mm	grün	Z-60	im Karton	25 Stk
643-Z 80	ø 156 mm	grün	Z-80	im Karton	25 Stk
643-Z120	ø 156 mm	grün	Z-120	im Karton	25 Stk
643-Z150	ø 156 mm	grün	Z-150	im Karton	25 Stk
643-Z180	ø 156 mm	grün	Z-180	im Karton	25 Stk
643-Z220	ø 156 mm	grün	Z-220	im Karton	25 Stk
643-C320	ø 156 mm	grün	C-320	im Karton	25 Stk
643-C400	ø 156 mm	grün	C-400	im Karton	25 Stk
643-C500	ø 156 mm	grün	C-500	im Karton	25 Stk
643-C600	ø 156 mm	grün	C-600	im Karton	25 Stk
643-C1200	ø 156 mm	grün	C-1200	im Karton	25 Stk
643-C1500	ø 156 mm	grün	C-1500	im Karton	25 Stk
643-C2000	ø 156 mm	grün	C-2000	im Karton	25 Stk
643-C2500	ø 156 mm	grün	C-2500	im Karton	25 Stk
643-C3000	ø 156 mm	grün	C-3000	im Karton	25 Stk
644-Z 40	ø 210 mm	grün	Z-40	im Karton	25 Stk
644-Z 60	ø 210 mm	grün	Z-60	im Karton	25 Stk
644-Z 80	ø 210 mm	grün	Z-80	im Karton	25 Stk
644-Z120	ø 210 mm	grün	Z-120	im Karton	25 Stk
644-Z150	ø 210 mm	grün	Z-150	im Karton	25 Stk
644-Z180	ø 210 mm	grün	Z-180	im Karton	25 Stk
644-Z220	ø 210 mm	grün	Z-220	im Karton	25 Stk
644-C320	ø 210 mm	grün	C-320	im Karton	25 Stk
644-C400	ø 210 mm	grün	C-400	im Karton	25 Stk
644-C500	ø 210 mm	grün	C-500	im Karton	25 Stk
644-C600	ø 210 mm	grün	C-600	im Karton	25 Stk
644-C1200	ø 210 mm	grün	C-1200	im Karton	25 Stk
644-C1500	ø 210 mm	grün	C-1500	im Karton	25 Stk
644-C2000	ø 210 mm	grün	C-2000	im Karton	25 Stk
644-C2500	ø 210 mm	grün	C-2500	im Karton	25 Stk
644-C3000	ø 210 mm	grün	C-3000	im Karton	25 Stk

- ✓ HOLZ
- ✓ PARKETT
- ✓ FARBEN/LACK
- ✓ METALL
- ✓ KUNSTSTOFF
- ✓ SPACHTEL
- ✓ MINERALWERKSTOFF
- ✓ EDELSTAHL
- ✓ NE-METALLE
- ✓ NATURSTEIN
- ✓ MARMOR
- ✓ HARTBELÄGE
- ✓ ESTRICH






useit®-Abrafilm® für Jöst Exzenterschleifmaschinen

Dank der eingesetzten Zirkon- und Keramikkörnungen eignet sich useit® Abrafilm® im Einsatz mit den Jöst Exzenterschleifmaschinen insbesondere für das Bearbeiten harter Beschichtungen, kratzfesten Lacksysteme bis hin zu Naturstein wie beispielsweise Marmor. Expoxidharz-Verunreinigungen lassen sich hiermit ebenso entfernen wie PU-Beschichtungen auf Hartbelägen. Durch das breite Spektrum an verfügbaren Körnungen lassen sich Marmorböden ebenso aufarbeiten wie Estrichbeläge. useit®-Abrafilm® ist geeignet für den Nass- und Trockenschliff.

Artikel-Nr.	Dimension	Farbe	Korn	Lieferform	VE
649-Z 40	190x340 mm	grün	Z-40	im Polybeutel	10 Stk
649-Z 60	190x340 mm	grün	Z-60	im Polybeutel	10 Stk
649-Z 80	190x340 mm	grün	Z-80	im Polybeutel	10 Stk
649-Z100	190x340 mm	grün	Z-100	im Polybeutel	10 Stk
649-Z120	190x340 mm	grün	Z-120	im Polybeutel	10 Stk
649-Z150	190x340 mm	grün	Z-150	im Polybeutel	10 Stk
649-Z180	190x340 mm	grün	Z-180	im Polybeutel	10 Stk
649-C240	190x340 mm	grün	C-240	im Polybeutel	10 Stk
649-C320	190x340 mm	grün	C-320	im Polybeutel	10 Stk
649-C400	190x340 mm	grün	C-400	im Polybeutel	10 Stk
649-C500	190x340 mm	grün	C-500	im Polybeutel	10 Stk
649-C600	190x340 mm	grün	C-600	im Polybeutel	10 Stk
649-C800	190x340 mm	grün	C-800	im Polybeutel	10 Stk
649-C1200	190x340 mm	grün	C-1200	im Polybeutel	10 Stk
649-C1500	190x340 mm	grün	C-1500	im Polybeutel	10 Stk
649-C2000	190x340 mm	grün	C-2000	im Polybeutel	10 Stk
649-C2500	190x340 mm	grün	C-2500	im Polybeutel	10 Stk
649-C3000	190x340 mm	grün	C-3000	im Polybeutel	10 Stk
640 7 40	225405		7 40	: D-l-l+-l	10 C+I.
648-Z 40	335x485 mm	grün	Z-40	im Polybeutel	10 Stk
648-Z 60	335x485 mm	grün	Z-60	im Polybeutel	10 Stk
648-Z 80	335x485 mm	grün	Z-80	im Polybeutel	10 Stk
648-Z100	335x485 mm	grün	Z-100	im Polybeutel	10 Stk
648-Z120	335x485 mm	grün	Z-120	im Polybeutel	10 Stk
648-Z150	335x485 mm	grün	Z-150	im Polybeutel	10 Stk
648-Z180	335x485 mm	grün	Z-180	im Polybeutel	10 Stk
648-C240	335x485 mm	grün	C-240	im Polybeutel	10 Stk
648-C320	335x485 mm	grün	C-320	im Polybeutel	10 Stk
648-C400	335x485 mm	grün	C-400	im Polybeutel	10 Stk
648-C500	335x485 mm	grün	C-500	im Polybeutel	10 Stk
648-C600	335x485 mm	grün	C-600	im Polybeutel	10 Stk
648-C800	335x485 mm	grün	C-800	im Polybeutel	10 Stk 10 Stk
648-C1200 648-C1500	335x485 mm 335x485 mm	grün	C-1200	im Polybeutel	
	335x485 mm 335x485 mm	grün	C-1500 C-2000	im Polybeutel	10 Stk
648-C2000 648-C2500	335x485 mm	grün	C-2000 C-2500	im Polybeutel im Polybeutel	10 Stk
		grün		•	10 Stk
648-C3000	335x485 mm	grün	C-3000	im Polybeutel	10 Stk







Crystal Green

Crystal Green eignet sich dank seiner speziellen Stearatbeschichtung hervorragend für thermosensible Lacksysteme. Die ganzflächige Multiloch-Perforation transportiert entstehenden Schleifstaub umgehend auf die Rückseite der Schleifscheibe. Hier wird das Klettsystem für einen sicheren und schnellen Abtransport des Schleifstaubs hin zu den Absaugöffnungen des Schleiftellers genutzt. Eine spezielle Beschichtung verhindert eine Stippenbildung und garantiert eine optimale Oberflächenqualität. Dank der hohen Schnittfreudigkeit bei gleichzeitig hoher Standzeit lassen sich gerade bei aufwändigen Lackarbeiten Kosten einsparen. Bedingt durch das feine Finish verkürzt sich der Arbeitsaufwand für Polierarbeiten deutlich. Crystal Green ist sowohl trocken als auch nass einsetzbar.

Crystal Green von 50 - 150 mm Durchmesser

Artikel-Nr.	Dimension	Farbe	Korn	Lieferform	VE
607-CG800	ø 50 mm	grün	800	im Karton	25 Stk
607-CG1000	ø 50 mm	grün	1000	im Karton	25 Stk
607-CG1200	ø 50 mm	grün	1200	im Karton	25 Stk
607-CG1500	ø 50 mm	grün	1500	im Karton	25 Stk
607-CG2000	ø 50 mm	grün	2000	im Karton	25 Stk
619-CG800	ø 80 mm	grün	800	im Karton	25 Stk
619-CG1000	ø 80 mm	grün	1000	im Karton	25 Stk
619-CG1200	ø 80 mm	grün	1200	im Karton	25 Stk
619-CG1500	ø 80 mm	grün	1500	im Karton	25 Stk
619-CG2000	ø 80 mm	grün	2000	im Karton	25 Stk
616-CG800	ø 128 mm	grün	800	im Karton	25 Stk
616-CG1000	ø 128 mm	grün	1000	im Karton	25 Stk
616-CG1200	ø 128 mm	grün	1200	im Karton	25 Stk
616-CG1500	ø 128 mm	grün	1500	im Karton	25 Stk
616-CG2000	ø 128 mm	grün	2000	im Karton	25 Stk
617-CG800	ø 150 mm	grün	800	im Karton	25 Stk
617-CG1000	ø 150 mm	grün	1000	im Karton	25 Stk
617-CG1200	ø 150 mm	grün	1200	im Karton	25 Stk
617-CG1500	ø 150 mm	grün	1500	im Karton	25 Stk
617-CG2000	ø 150 mm	grün	2000	im Karton	25 Stk



- ✓ HOLZ
- ✓ FARBEN/LACK
- ✓ METALL
- ✓ KUNSTSTOFF
- ✓ SPACHTEL
- ✓ MINERALWERKSTOFF
- ✓ EDELSTAHL
- ✓ NE-METALLE
- ✓ COMPOSIT
- ✓ MARMOR





FEINSTSCHLEIFMITTEL

useit®-Superfinishing-Pad SG

Mit dem useit®-Superfinishing Pad SG lassen sich Marmor und Spachtelputz problemlos schnell und kostensparend auf den gewünschten Glanzgrad aufpolieren. Dank seiner offenen Gitterstruktur setzt sich dieses Feinschleifpad nicht zu. Der Staub wird ganzflächig durch die Scheibe abgesaugt. Bei besonders weichen und sensiblen Spachtelsystemen lassen sich feinste Oberflächen ohne sichtbare Kratzer herstellen.



Artikel-Nr.	Dimension	Farbe	Korn	Lieferform	VE
131-S/G320	ø 225 mm	grau	SG-320	im Karton	25
131-S/G600	ø 225 mm	grau	SG-600	im Karton	25
131-S/G1200	ø 225 mm	grau	SG-1200) iim Karton	25
131-S/G1500	ø 225 mm	grau	SG-1500) im Karton	25



Die offene Struktur ermöglicht ein nahezu staubfreies und kontinuierliches Arbeiten. Der entstehende Schleifstaub wird hierbei durch das Pad nach hinten flächendeckend abgesaugt. Verschiedenste Materialien wie Mineralwerkstoffe, GFK, Farben, Lacke oder hochglanzlackierte Oberflächen lassen sich mit einem Minimum an Zeit gezielt bearbeiten. useit®-Superfinishing Pad SG ist ein Hochleistungsschleifmittel mit einer bis zu sechsmal höheren Flächenschleifleistung beim Finishschliff verglichen mit herkömmlichen Schleifmitteln.

useit®-Superfinishing Pad SG 75 - 430 mm Durchmesser

Artikel-Nr.	Dimension	Farbe	Korn	Lieferform	VE
114-S/G 240	ø 75 mm	grau	SG-240	im Karton	25 Stk
114-S/G 320	ø 75 mm	grau	SG-320	im Karton	25 Stk
114-S/G600	ø 75 mm	grau	SG-600	im Karton	25 Stk
114-S/G800	ø 75 mm	grau	SG-800	im Karton	25 Stk
114-S/G1200	ø 75 mm	grau	SG-1200	im Karton	25 Stk
114-S/G1500	ø 75 mm	grau	SG-1500	im Karton	25 Stk
110-S/G240	ø 90 mm	grau	SG-240	im Karton	25 Stk
110-S/G320	ø 90 mm	grau	SG-320	im Karton	25 Stk
110-S/G600	ø 90 mm	grau	SG-600	im Karton	25 Stk
110-S/G800	ø 90 mm	grau	SG-800	im Karton	25 Stk
110-SG1500	ø 90 mm	grau	SG-1500	im Karton	25 Stk





Artikel-Nr.	Dimension	Farbe	Korn	Lieferform	VE
127-S/G240	ø 128 mm	grau	SG-240	im Karton	25 Stk
127-S/G320	ø 128 mm	grau	SG-320	im Karton	25 Stk
127-S/G600	ø 128 mm	grau	SG-600	im Karton	25 Stk
127-S/G600/SB	ø 128 mm	grau	SG-600	Blister	5 Stk
127-S/G800	ø 128 mm	grau	SG-800	im Karton	25 Stk
127-S/G1200	ø 128 mm	grau		im Karton	25 Stk
127-S/G1200/SB	ø 128 mm	-	SG-1200		5 Stk
127-S/G1500	ø 128 mm	grau		im Karton	
		grau			25 Stk
127-S/G1500/SB	ø 128 mm	grau	SG-1500	blister	5 Stk
128-S/G240	ø 150 mm	grau	SG-240	im Karton	25 Stk
128-S/G320	ø 150 mm	grau	SG-320	im Karton	25 Stk
128-S/G600	ø 150 mm	grau	SG-600	im Karton	25 Stk
128-S/G600/SB	ø 150 mm	grau	SG-600	Blister	5 Stk
128-S/G800	ø 150 mm	grau	SG-800	im Karton	25 Stk
128-S/G1200	ø 150 mm	grau	SG-1200	im Karton	25 Stk
128-S/G1200/SB	ø 150 mm	grau	SG-1200		5 Stk
128-S/G1500	ø 150 mm	grau		im Karton	25 Stk
128-S/G1500/SB	ø 150 mm	grau	SG-1500		5 Stk
. 20 3, 3 . 3 0 0, 3 3	2 .50	9.44	33.300	S.i.see.	3 3 6.1
132-S/G240	ø 200 mm	grau	SG-240	im Karton	25 Stk
132-S/G320	ø 200 mm	grau	SG-320	im Karton	25 Stk
132-S/G600	ø 200 mm	grau	SG-600	im Karton	25 Stk
132-S/G800	ø 200 mm	grau	SG-800	im Karton	25 Stk
132-S/G1200	ø 200 mm	grau	SG-1200	im Karton	25 Stk
132-S/G1500	ø 200 mm	grau	SG-1500	im Karton	25 Stk
134-S/G 240	ø 280 mm	grau	SG-240	im Karton	25 Stk
134-S/G 320	ø 280 mm	grau	SG-320	im Karton	25 Stk
134-S/G600	ø 280 mm	grau		im Karton	25 Stk
134-S/G 800	ø 280 mm	grau		im Karton	25 Stk
134-S/G1200	ø 280 mm	grau		im Karton	25 Stk
134-S/G1500	ø 280 mm	grau	SG-1500	im Karton	25 Stk
138-S/G240	ø 375 mm	grau	SG-240	im Karton	15 Stk
138-SG240/SB	ø 375 mm	grau	SG-240	im Karton	10 Stk
138-S/G320	ø 375 mm	_	SG-320	im Karton	15 Stk
138-SG320/SB	ø 375 mm	grau		im Karton	
		grau	SG-320		10 Stk
138-S/G600	ø 375 mm	grau	SG-600	im Karton	15 Stk
138-SG600/SB	ø 375 mm	grau	SG-600	im Karton	10 Stk
138-S/G800	ø 375 mm	grau	SG-800	im Karton	15 Stk
138-S/G1200	ø 375 mm	grau		im Karton	15 Stk
138-SG1200/SB	ø 375 mm	grau		im Karton	10 Stk
138-S/G1500	ø 375 mm	grau		im Karton	15 Stk
138-SG1500/SB	ø 375 mm	grau	SG-1500	im Karton	10 Stk

- ✓ HOLZ
- ✓ FARBEN/LACK
- ✓ METALL
- ✓ KUNSTSTOFF
- ✓ SPACHTEL
- ✓ MINERALWERKSTOFF
- ✓ EDELSTAHL
- ✓ NE-METALLE
- ✓ COMPOSIT



- ✓ HOLZ
- ✓ PARKETT
- ✓ FARBEN/LACK
- ✓ METALL
- ✓ KUNSTSTOFF
- ✓ MINERALWERKSTOFF
- ✓ HARTBELÄGE



Artikel-Nr.	Dimension	Farbe	Korn	Lieferform	VE
139-S/G240	ø 410 mm	grau	SG-240	im Karton	15 Stk
139-SG240/SB	ø 410 mm	grau	SG-240	im Karton	10 Stk
139-S/G320	ø 410 mm	grau	SG-320	im Karton	15 Stk
139-SG320/SB	ø 410 mm	grau	SG-320	im Karton	10 Stk
139-S/G600	ø 410 mm	grau	SG-600	im Karton	15 Stk
139-SG600/SB	ø 410 mm	grau	SG-600	im Karton	10 Stk
139-S/G800	ø 410 mm	grau	SG-800	im Karton	15 Stk
139-SG800/SB	ø 410 mm	grau	SG-800	im Karton	10 Stk
139-SG1200/SB	ø 410 mm	grau	SG-1200	im Karton	10 Stk
139-S/G1200	ø 410 mm	grau	SG-1200	im Karton	15 Stk
139-S/G1500	ø 410 mm	grau	SG-1500	im Karton	15 Stk
139-SG1500/SB	ø 410 mm	grau	SG-1500	im Karton	10 Stk
140-S/G240	ø 430 mm	grau	SG-240	im Karton	15 Stk
140-SG240/SB	ø 430 mm	grau	SG-240	im Karton	10 Stk
140-S/G320	ø 430 mm	grau	SG-320	im Karton	15 Stk
140-SG320/SB	ø 430 mm	grau	SG-320	im Karton	10 Stk
140-S/G600	ø 430 mm	grau	SG-600	im Karton	15 Stk
140-SG600/SB	ø 430 mm	grau	SG-600	im Karton	10 Stk
140-S/G800	ø 430 mm	grau	SG-800	im Karton	15 Stk
140-SG800/SB	ø 430 mm	grau	SG-800	im Karton	10 Stk
140-S/G1200	ø 430 mm	grau	SG-1200	im Karton	15 Stk
140-SG1200/SB	ø 430 mm	grau	SG-1200	im Karton	10 Stk
140-S/G1500	ø 430 mm	grau	SG-1500	im Karton	15 Stk
140-SG1500/SB	ø 430 mm	grau	SG-1500	im Karton	10 Stk



- ✓ HOLZ
- ✓ PARKETT
- ✓ FARBEN/LACK
- ✓ METALL
- ✓ KUNSTSTOFF
- ✓ MINERALWERKSTOFF
- ✓ HARTBELÄGE

useit®-Superfinishing Pad SG Streifenformat

Artikel-Nr.	Dimension	Farbe	Korn	Lieferform	VE
123-S/G 240	80x133 mm	grau	SG-240	im Karton	25 Stk
123-S/G 320	80x133 mm	grau	SG-320	im Karton	25 Stk
123-S/G600	80x133 mm	grau	SG-600	im Karton	25 Stk
123-S/G800	80x133 mm	grau	SG-800	im Karton	25 Stk
123-S/G1200	80x133 mm	grau	SG-1200) im Karton	25 Stk
123-S/G1500	80x133 mm	grau	SG-1500) im Karton	25 Stk
120-S/G240	93x178 mm	grau	SG-240	im Karton	25 Stk
120-S/G320	93x178 mm	grau	SG-320	im Karton	25 Stk
120-S/G600	93x178 mm	grau	SG-600	im Karton	25 Stk
120-S/G800	93x178 mm	grau	SG-800	im Karton	25 Stk
120-S/G1200	93x178 mm	grau	SG-1200) im Karton	25 Stk
120-S/G1500	93x178 mm	grau	SG-1500) im Karton	25 Stk
122-S/G240	100x147 mm	grau	SG-240	im Karton	25 Stk
122-S/G320	100x147 mm	grau	SG-320	im Karton	25 Stk
122-S/G600	100x147 mm	grau	SG-600	im Karton	25 Stk
122-S/G800	100x147 mm	grau	SG-800	im Karton	25 Stk
122-S/G1200	100x147 mm	grau	SG-1200) im Karton	25 Stk
122-S/G1500	100x147 mm	grau	SG-1500) im Karton	25 Stk

- ✓ HOLZ
- ✓ FARBEN/LACK
- ✓ METALL
- ✓ KUNSTSTOFF
- ✓ SPACHTEL
- ✓ MINERALWERKSTOFF
- ✓ EDELSTAHL
- ✓ NE-METALLE



Artikel-Nr.	Dimension	Farbe	Korn	Lieferform	VE
124-S/G240	115x115 mm	grau	SG-240	im Karton	25 Stk
124-S/G320	115x115 mm	grau	SG-320	im Karton	25 Stk
124-S/G600	115x115 mm	grau	SG-600	im Karton	25 Stk
124-S/G800	115x115 mm	grau	SG-800	im Karton	25 Stk
124-S/G1200	115x115 mm	grau	SG-1200	im Karton	25 Stk
124-S/G1500	115x115 mm	grau	SG-1500	im Karton	25 Stk
125-S/G240	115x228 mm	grau	SG-240	im Karton	25 Stk
125-S/G320	115x228 mm	grau	SG-320	im Karton	25 Stk
125-S/G600	115x228 mm	grau	SG-600	im Karton	25 Stk
125-S/G800	115x228 mm	grau	SG-800	im Karton	25 Stk
125-S/G1200	115x228 mm	grau	SG-1200	im Karton	25 Stk
125-S/G1500	115x228 mm	grau	SG-1500	im Karton	25 Stk



useit®-Superfinishing Pad SG Deltaformat

Artikel-Nr.	Dimension	Farbe	Korn	Lieferform	VE
121-S/G240	93x93x93 mm	grau	SG-240	im Karton	25 Stk
121-S/G320	93x93x93 mm	grau	SG-320	im Karton	25 Stk
121-S/G600	93x93x93 mm	grau	SG-600	im Karton	25 Stk
121-S/G800	93x93x93 mm	grau	SG-800	im Karton	25 Stk
121-S/G1200	93x93x93 mm	grau	SG-1200) im Karton	25 Stk
121-S/G1500	93x93x93 mm	arau	SG-1500) im Karton	25 Stk

... für dauerhafte Glanzmomente!



useit®-Superfinishing Pad SG für P1-Staubfrei-Schleifsystem

Der spezielle Aufbau verbunden mit hochmodernen Produktionstechniken machen das useit® -uperfinishing Pad SG im Einsatz mit dem Jöst P1 Staubfrei Schleifsystem zu einem zuverlässigen Produkt für höchste Oberflächenqualität. Die offene Struktur ermöglicht ein nahezu staubfreies und kontinuierliches Arbeiten. Der entstehende Schleifstaub wird hierbei durch das Pad flächendeckend nach hinten abgesaugt. Verschiedenste Materialien wie Mineralwerkstoffe, GFK, Farben, Lacke oder hochglanzlackierte Oberflächen lassen sich mit einem Minimum an Zeit gezielt bearbeiten. Geeignet für den Nass- und Trockenschliff.

Artikel-Nr.	Dimension	Farbe	Korn	Lieferform	VE
133-S/G 600	ø 136 mm	grau	SG-600	im Karton	25 Stk
133-S/G1500	ø 136 mm	grau	SG-1500) im Karton	25 Stk
143-S/G600	ø 156 mm	grau	SG-600	im Karton	25 Stk
143-S/G1500	ø 156 mm	grau	SG-1500) im Karton	25 Stk
144-S/G600	ø 210 mm	grau	SG-600	im Karton	25 Stk
144-S/G1500	ø 210 mm	grau	SG-1500) im Karton	25 Stk



useit®-Superfinishing Pad SG für Jöst Exzenterschleifmaschinen

Das useit®-Superfinishing Pad SG bietet die Möglichkeit, Hartbeläge wie PVC-, Lino- oder Vinylböden sowie 2K-beschichtete Industrieböden und versiegelte oder geölte/gewachste Holzböden zu bearbeiten. Ohne die Oberfläche zu beschädigen, lassen sich die oben genannten Bodenbeläge reinigen, aufpolieren oder von Verstrichungen und Mikrokratzern befreien. Auch Glanzgradunterschiede in Böden lassen sich schnell und einfach angleichen und ersparen so eine aufwändige Nachbearbeitung. Auf Fliesen und Feinsteinböden werden Verschmutzungen wie Zementschleier oder auch Epoxidharzreste schnell, zuverlässig und einfach ohne Einsatz von Reinigungschemie entfernt.

Artikel-Nr.	Dimension	Farbe	Korn	Lieferform	VE
149-S/G240	190x340 mm	grau	SG-240	im Polybeutel	10 Stk
149-S/G320	190x340 mm	grau	SG-320	im Polybeutel	10 Stk
149-S/G600	190x340 mm	grau	SG-600	im Polybeutel	10 Stk
149-S/G800	190x340 mm	grau	SG-800	im Polybeutel	10 Stk
149-S/G1200	190x340 mm	grau	SG-1200	im Polybeutel	10 Stk
149-S/G1500	190x340 mm	grau	SG-1500	im Polybeutel	10 Stk
148-S/G240	335x485 mm	grau	SG-240	im Polybeutel	10 Stk
148-S/G320	335x485 mm	grau	SG-320	im Polybeutel	10 Stk
148-S/G600	335x485 mm	grau	SG-600	im Polybeutel	10 Stk
148-S/G800	335x485 mm	grau	SG-800	im Polybeutel	10 Stk
148-S/G1200	335x485 mm	grau	SG-1200	im Polybeutel	10 Stk
148-S/G1500	335x485 mm	grau	SG-1500	im Polybeutel	10 Stk

- ✓ PARKETT
- ✓ MINERALWERKSTOFF
- ✓ STRUKTURIERTE BÖDEN
- ✓ MARMOR
- ✓ HARTBELÄGE





useit®-Superfinishing Pad SG Finishing- und Polierbürsten

Mit den useit®-Superfinishing Pad SG Finishing- und Polierbürsten lassen sich schnell und einfach ohne Polierpaste, Hochglanzflächen erzielen. Sie sind besonders geeignet zum Bearbeiten von Rundungen und profilierten Flächen. Auf Edelstahlblechen lassen sich ohne den Einsatz von Filz und Polierpaste hervorragende Glanzgrade erzielen. Durch die Flexibilität des Schleifmittels passen sich die Bürsten der Oberflächenkontur optimal an und verhindern ein Durchschleifen an den Kanten. Bei der Bearbeitung von Mineralwerkstoffen, gerade im Waschbeckenbereich, lassen sich die Oberflächen ohne sichtbare Übergänge in Glanz und Struktur hervorragend an die gesamte Installation anpassen.

Artikel-Nr.	Dimension	Farbe	Korn	Lieferform	VE
115-S/G240	50x30x6 mm	grau	SG-240	in Folie	5 Stk
115-S/G320	50x30x6 mm	grau	SG-320	in Folie	5 Stk
115-S/G600	50x30x6 mm	grau	SG-600	in Folie	5 Stk
115-S/G800	50x30x6 mm	grau	SG-800	in Folie	5 Stk
115-S/G1200	50x30x6 mm	grau	SG-1200	in Folie	5 Stk
115-S/G1500	50x30x6 mm	grau	SG-1500	in Folie	5 Stk
115-S/G2500	50x30x6 mm	grau	SG-2500	in Folie	5 Stk
115-S/G3000	50x30x6 mm	grau	SG-3000	in Folie	5 Stk
117-S/G240	ø 80x50x6 mm	grau	SG-240	in Folie	5 Stk
117-S/G320	ø 80x50x6 mm	grau	SG-320	in Folie	5 Stk
117-S/G600	ø 80x50x6 mm	grau	SG-600	in Folie	5 Stk
117-S/G 800	ø 80x50x6 mm	grau	SG-800	in Folie	5 Stk
117-S/G1200	ø 80x50x6 mm	grau	SG-1200	in Folie	5 Stk
117-S/G1500	ø 80x50x6 mm	grau	SG-1500	in Folie	5 Stk
117-S/G2500	ø 80x50x6 mm	grau	SG-2500	in Folie	5 Stk
117-S/G3000	ø 80x50x6 mm	grau	SG-3000	in Folie	5 Stk
118-S/G240	ø 100x50x8 mm	grau	SG-240	in Folie	5 Stk
118-S/G320	ø 100x50x8 mm	grau	SG-320	in Folie	5 Stk
118-S/G600	ø 100x50x8 mm	grau	SG-600	in Folie	5 Stk
118-S/G800	ø 100x50x8 mm	grau	SG-800	in Folie	5 Stk
118-S/G1200	ø 100x50x8 mm	grau	SG-1200	in Folie	5 Stk
118-S/G1500	ø 100x50x8 mm	grau	SG-1500	in Folie	5 Stk
118-S/G2500	ø 100x50x8 mm	grau	SG-2500	in Folie	5 Stk
118-S/G3000	ø 100x50x8 mm	grau	SG-3000	in Folie	5 Stk

- ✓ HOLZ
- ✓ FARBEN/LACK
- ✓ METALL
- ✓ KUNSTSTOFF
- ✓ MINERALWERKSTOFF
- ✓ FDFLSTAHL
- ✓ GUMMI
- ✓ NE-METALLE







FEINSTSCHLEIFMITTEL

useit®-Superfinishing Pad SG2

Das useit®-Superfinishing Pad SG2 unterscheidet sich von unserem Produkt Superfinishing Pad SG darin, dass der Schleifkornträger aus einem geschlossenen Gewebe besteht und nicht, wie bei dem Produkt SG, aus einem feinen Schleifnetz. Das Superfinishing Pad SG2 ist durch seine stabilere Oberfläche somit besser geeignet für den Füllerendschliff, zur Beseitigung von Farbläufern, zum Entfernen von Staubeinschlüssen, zum Bearbeiten und Glätten von Orangenhaut, für Spot-Repair, um Übergänge auszugleichen, für die Fahrzeugaufbereitung und für das Beschleifen von Edelstahl und NE-Metallen. useit® Superfinishing Pad SG2 ist wie das SG für den Nass- und Trockenschliff geeignet. useit®-Superfinishing Pads SG 2 passen auf alle am Markt erhältlichen Schleifmaschinen, unabhängig von der Lochkonfiguration in den Absaugtellern. Sofern Flächen mit sehr hohem Staubanfall im Trockenschliff bearbeitet werden, sollte aufgrund der offenen Struktur der Schleifmittelfläche (Schleifnetz) mit Superfinishing Pad SG gearbeitet werden, weil dadurch eine ganzflächige und kontinuierliche Staubabsaugung durch das Pad hindurch gewährleistet ist.

useit®-Superfinishing Pad SG2 75 - 430 mm Durchmesser

Artikel-Nr.	Dimension	Farbe	Korn	Lieferform	VE
114-SG2 800	ø 75 mm	grau	SG-800	im Karton	25 Stk
114-SG2 1600	ø 75 mm	grau	SG-1600	im Karton	25 Stk
114-SG2 1800	ø 75 mm	grau	SG-1800	im Karton	25 Stk
114-SG2 2000	ø 75 mm	grau	SG-2000	im Karton	25 Stk
114-SG2 2500	ø 75 mm	grau	SG-2500	im Karton	25 Stk
114-SG2 3000	ø 75 mm	grau	SG-3000	im Karton	25 Stk
114-SG2 4000	ø 75 mm	grau	SG-4000	im Karton	25 Stk

Artikel-Nr.	Dimension	Farbe	Korn	Lieferform	VE
130-SG2 800	ø 77 mm	grau	SG-800	im Karton	25 Stk
130-SG2 1600	ø 77 mm	grau	SG-1600	im Karton	25 Stk
130-SG2 1800	ø 77 mm	grau	SG-1800	im Karton	25 Stk
130-SG2 2000	ø 77 mm	grau	SG-2000	im Karton	25 Stk
130-SG2 2500	ø 77 mm	grau	SG-2500	im Karton	25 Stk
130-SG2 3000	ø 77 mm	grau	SG-3000	im Karton	25 Stk
130-SG2 4000	ø 77 mm	grau	SG-4000	im Karton	25 Stk



- ✓ HOLZ
- ✓ FARBEN/LACK
- ✓ METALL
- ✓ KUNSTSTOFF
- ✓ MINERALWERKSTOFF
- ✓ EDELSTAHL
- ✓ GUMMI
- ✓ NE-METALLE



Artikel-Nr.	Dimension	Farbe	Korn	Lieferform	VE
119-SG2 800	ø 115 mm	grau	SG-800	im Karton	25 Stk
119-SG2 1600	ø 115 mm	grau	SG-1600	im Karton	25 Stk
119-SG2 1800	ø 115 mm	grau	SG-1800	im Karton	25 Stk
119-SG2 2000	ø 115 mm	grau		im Karton	25 Stk
119-SG2 2500	ø 115 mm	grau		im Karton	25 Stk
119-SG2 3000	ø 115 mm	grau		im Karton	25 Stk
119-SG2 4000	ø 115 mm	grau		im Karton	25 Stk
117 302 1000	£ 113 11111	graa	30 1000	THE ROLL OF THE PARTY OF THE PA	23 3610
116-SG2 800	ø 118 mm	grau	SG-800	im Karton	25 Stk
116-SG2 1600	ø 118 mm	grau	SG-1600	im Karton	25 Stk
116-SG2 1800	ø 118 mm	grau	SG-1800	im Karton	25 Stk
116-SG2 2000	ø 118 mm	grau	SG-2000	im Karton	25 Stk
116-SG2 2500	ø 118 mm	grau	SG-2500	im Karton	25 Stk
116-SG2 3000	ø 118 mm	grau	SG-3000	im Karton	25 Stk
116-SG2 4000	ø 118 mm	grau	SG-4000	im Karton	25 Stk
		J			
127-SG2 800	ø 128 mm	grau	SG-800	im Karton	25 Stk
127-SG2 1600	ø 128 mm	grau	SG-1600	im Karton	25 Stk
127-SG2 1800	ø 128 mm	grau	SG-1800	im Karton	25 Stk
127-SG2 2000	ø 128 mm	grau	SG-2000	im Karton	25 Stk
127-SG2 2500	ø 128 mm	grau	SG-2500	im Karton	25 Stk
127-SG2 3000	ø 128 mm	grau	SG-3000	im Karton	25 Stk
127-SG2 4000	ø 128 mm	grau	SG-4000	im Karton	25 Stk
128-SG2 800	ø 150 mm	grau	SG-800	im Karton	25 Stk
128-SG2 1600	ø 150 mm	grau	SG-1600	im Karton	25 Stk
128-SG2 1800	ø 150 mm	grau	SG-1800	im Karton	25 Stk
128-SG2 2000	ø 150 mm	grau	SG-2000	im Karton	25 Stk
128-SG2 2500	ø 150 mm	grau	SG-2500	im Karton	25 Stk
128-SG2 3000	ø 150 mm	grau	SG-3000	im Karton	25 Stk
128-SG2 4000	ø 150 mm	grau	SG-4000	im Karton	25 Stk
132-SG2 800	ø 200 mm	grau	SG-800	im Karton	25 Stk
132-SG2 1600	ø 200 mm	grau	SG-1600	im Karton	25 Stk
132-SG2 1800	ø 200 mm	grau	SG-1800	im Karton	25 Stk
132-SG2 2000	ø 200 mm	grau	SG-2000	im Karton	25 Stk
132-SG2 2500	ø 200 mm	grau	SG-2500	im Karton	25 Stk
132-SG2 3000	ø 200 mm	grau	SG-3000	im Karton	25 Stk
132-SG2 4000	ø 200 mm	grau	SG-4000	im Karton	25 Stk
134-SG2 800	ø 280 mm	grau	SG-800	im Karton	25 Stk
134-SG2 1600	ø 280 mm	grau	SG-1600	im Karton	25 Stk
134-SG2 1800	ø 280 mm	grau	SG-1800	im Karton	25 Stk
134-SG2 2000	ø 280 mm	grau	SG-2000	im Karton	25 Stk
134-SG2 2500	ø 280 mm	grau	SG-2500	im Karton	25 Stk
134-SG2 3000	ø 280 mm	grau	SG-3000	im Karton	25 Stk
134-SG2 4000	ø 280 mm	grau	SG-4000	im Karton	25 Stk

- ✓ HOLZ
- ✓ PARKETT
- ✓ FARBEN/LACK
- ✓ METALL
- ✓ KUNSTSTOFF
- ✓ GIPS
- ✓ SPACHTEL
- ✓ MINERALWERKSTOFF
- ✓ EDELSTAHL
- ✓ NE-METALLE
- ✓ COMPOSIT









Artikel-Nr.	Dimension	Farbe	Korn	Lieferform	VE
138-SG2 800	ø 375 mm	grau	SG-800	im Karton	15 Stk
138-SG2 1600	ø 375 mm	grau	SG-1600	im Karton	15 Stk
138-SG2 1800	ø 375 mm	grau	SG-1800	im Karton	15 Stk
138-SG2 1800/SB	ø 375 mm	grau	SG-1800	im Karton	10 Stk
138-SG2 2000	ø 375 mm	grau	SG-2000	im Karton	15 Stk
138-SG2 2000/SB	ø 375 mm	grau	SG-2000	im Karton	10 Stk
138-SG2 2500	ø 375 mm	grau	SG-2500	im Karton	15 Stk
138-SG2 2500/SB	ø 375 mm	grau	SG-2500	im Karton	10 Stk
138-SG2 3000	ø 375 mm	grau	SG-3000	im Karton	15 Stk
138-SG2 3000/SB	ø 375 mm	grau	SG-3000	im Karton	10 Stk
139-SG2 800	ø 410 mm	grau	SG-800	im Karton	15 Stk
139-SG2 1600	ø 410 mm	grau	SG-1600	im Karton	15 Stk
139-SG2 1800	ø 410 mm	grau	SG-1800	im Karton	15 Stk
139-SG2 1800/SB	ø 410 mm	grau	SG-1800	im Karton	10 Stk
139-SG2 2000	ø 410 mm	grau	SG-2000	im Karton	15 Stk
139-SG2 2000/SB	ø 410 mm	grau	SG-2000	im Karton	10 Stk
139-SG2 2500	ø 410 mm	grau	SG-2500	im Karton	15 Stk
139-SG2 2500/SB	ø 410 mm	grau	SG-2500	im Karton	10 Stk
139-SG2 3000	ø 410 mm	grau	SG-3000	im Karton	15 Stk
139-SG2 3000/SB	ø 410 mm	grau	SG-3000	im Karton	10 Stk
140-SG2 800	ø 430 mm	grau	SG-800	im Karton	15 Stk
140-SG2 1600	ø 430 mm	grau	SG-1600	im Karton	15 Stk
140-SG2 1800	ø 430 mm	grau	SG-1800	im Karton	15 Stk
140-SG2 1800/SB	ø 430 mm	grau	SG-1800	im Karton	10 Stk
140-SG2 2000/SB	ø 430 mm	grau	SG-2000	im Karton	10 Stk
140-SG2 2000	ø 430 mm	grau	SG-2000	im Karton	10 Stk
140-SG2 2500	ø 430 mm	grau	SG-2500	im Karton	15 Stk
140-SG2 2500/SB	ø 430 mm	grau	SG-2500	im Karton	10 Stk
140-SG2 3000	ø 430 mm	grau	SG-3000	im Karton	15 Stk
140-SG2 3000/SB	ø 430 mm	grau	SG-3000	im Karton	10 Stk

- ✓ HOLZ
- ✓ PARKETT
- ✓ FARBEN/LACK
- ✓ METALL
- ✓ KUNSTSTOFF
- ✓ MINERALWERKSTOFF
- ✓ HARTBELÄGE



- ✓ HOLZ
- ✓ PARKETT
- ✓ FARBEN/LACK
- ✓ METALL
- ✓ KUNSTSTOFF
- ✓ MINERALWERKSTOFF
- ✓ HARTBELÄGE

useit®-Superfinishing Pad SG2 Streifenformat

Artikel-Nr.	Dimension	Farbe	Korn	Lieferform	VE
123-SG2 800	80x133 mm	grau	SG-800	im Karton	25 Stk
123-SG2 1600	80x133 mm	grau	SG-1600	im Karton	25 Stk
123-SG2 1800	80x133 mm	grau	SG-1800	im Karton	25 Stk
123-SG2 2000	80x133 mm	grau	SG-2000	im Karton	25 Stk
123-SG2 2500	80x133 mm	grau	SG-2500	im Karton	25 Stk
123-SG2 3000	80x133 mm	grau	SG-3000	im Karton	25 Stk
123-SG2 4000	80x133 mm	grau	SG-4000	im Karton	25 Stk





useit®-Superfinishing Pad SG2 Deltaformat

Artikel-Nr.	Dimension	Farbe	Korn	Lieferform	VE
120-SG2 800	93x178 mm	grau	SG-800	im Karton	25 Stk
120-SG2 1600	93x178 mm	grau	SG-1600) im Karton	25 Stk
120-SG2 1800	93x178 mm	grau	SG-1800) im Karton	25 Stk
120-SG2 2000	93x178 mm	grau	SG-2000) im Karton	25 Stk
120-SG2 2500	93x178 mm	grau	SG-2500) im Karton	25 Stk
120-SG2 3000	93x178 mm	grau	SG-3000) im Karton	25 Stk
120-SG2 4000	93x178 mm	grau) im Karton	25 Stk
		5			
122-SG2 800	100x147 mm	grau	SG-800	im Karton	25 Stk
122-SG2 1600	100x147 mm	grau	SG-1600) im Karton	25 Stk
122-SG2 1800	100x147 mm	grau	SG-1800) im Karton	25 Stk
122-SG2 2000	100x147 mm	grau	SG-2000) im Karton	25 Stk
122-SG2 2500	100x147 mm	grau	SG-2500) im Karton	25 Stk
122-SG2 3000	100x147 mm	grau	SG-3000) im Karton	25 Stk
122-SG2 4000	100x147 mm	grau	SG-4000) im Karton	25 Stk
124-SG2 800	115x115 mm	grau	SG-800	im Karton	25 Stk
124-SG2 1600	115x115 mm	grau	SG-1600) im Karton	25 Stk
124-SG2 1800	115x115 mm	grau	SG-1800) im Karton	25 Stk
124-SG2 2000	115x115 mm	grau	SG-2000) im Karton	25 Stk
124-SG2 2500	115x115 mm	grau	SG-2500) im Karton	25 Stk
124-SG2 3000	115x115 mm	grau	SG-3000) im Karton	25 Stk
124-SG2 4000	115x115 mm	grau	SG-4000) im Karton	25 Stk
125-SG2 800	115x228 mm	grau	SG-800	im Karton	25 Stk
125-SG2 1600	115x228 mm	grau	SG-1600) im Karton	25 Stk
125-SG2 1800	115x228 mm	grau	SG-1800) im Karton	25 Stk
125-SG2 2000	115x228 mm	grau	SG-2000) im Karton	25 Stk
125-SG2 2500	115x228 mm	grau	SG-2500) im Karton	25 Stk
125-SG2 3000	115x228 mm	grau	SG-3000) im Karton	25 Stk
125-SG2 4000	115x228 mm	grau	SG-4000) im Karton	25 Stk
135-SG2 800	115x140 mm	grau		im Karton	25 Stk
135-SG2 1600	115x140 mm	grau) im Karton	25 Stk
135-SG2 1800	115x140 mm	grau) im Karton	25 Stk
135-SG2 2000	115x140 mm	grau) im Karton	25 Stk
135-SG2 2500	115x140 mm	grau) im Karton	25 Stk
135-SG2 3000	115x140 mm	grau) im Karton	25 Stk
135-SG2 4000	115x140 mm	grau	SG-4000) im Karton	25 Stk
121 562 900	03,03,03 ~~	arau	CC 000	im Kartan	25 Stk
121-SG2 800 121-SG2 1600	93x93x93 mm	grau		im Karton im Karton	25 Stk 25 Stk
121-SG2 1600 121-SG2 1800	93x93x93 mm	grau			25 Stk 25 Stk
	93x93x93 mm	grau) im Karton	25 Stk 25 Stk
121-SG2 2000	93x93x93 mm	grau) im Karton	
121-SG2 2500	93x93x93 mm	grau) im Karton	25 Stk
121-SG2 3000	93x93x93 mm	grau) im Karton	25 Stk
121-SG2 4000	93x93x93 mm	grau	3G-400C) im Karton	25 Stk



- ✓ HOLZ
- ✓ PARKETT
- ✓ FARBEN/LACK
- ✓ METALL
- ✓ KUNSTSTOFF
- ✓ MINERALWERKSTOFF
- ✓ HARTBELÄGE



useit®-Superfinishing Pad SG2 für P1 Staubfrei Schleifsystem

Das useit®-Superfinishing Pad SG2 für das Jöst P1 Staubfrei Schleifsystem unterscheidet sich von unserem Produkt Superfinishing Pad SG darin, dass der Schleifkornträger aus einem geschlossenen Gewebe besteht und nicht, wie bei dem Produkt SG, aus einem feinen Schleifnetz. Das Superfinishing Pad SG2 ist durch seine stabilere Oberfläche hervorragend zur Bearbeitung von Mineralwerkstoffen, Edelstahl und NE-Metallen, GFK und Holzoberflächen geeignet. useit®-Superfinishing Pad SG2 ist wie das SG für den Nass- und Trockenschliff einsetzbar.

Artikel-Nr.	Dimension	Farbe	Korn	Lieferform	VE
133-SG2 800	ø 136 mm	grau	SG-800	im Karton	25 Stk
133-SG2 1600	ø 136 mm	grau	SG-1600	im Karton	25 Stk
133-SG2 1800	ø 136 mm	grau	SG-1800	im Karton	25 Stk
133-SG2 2500	ø 136 mm	grau	SG-2500	im Karton	25 Stk
133-SG2 3000	ø 136 mm	grau	SG-3000	im Karton	25 Stk
143-SG2 800	ø 156 mm	grau	SG-800	im Karton	25 Stk
143-SG2 1600	ø 156 mm	grau	SG-1600	im Karton	25 Stk
143-SG2 1800	ø 156 mm	grau	SG-1800	im Karton	25 Stk
143-SG2 2500	ø 156 mm	grau	SG-2500	im Karton	25 Stk
143-SG2 3000	ø 156 mm	grau	SG-3000	im Karton	25 Stk
144-SG2 800	ø 210 mm	grau	SG-800	im Karton	25 Stk
144-SG2 1600	ø 210 mm	grau	SG-1600	im Karton	25 Stk
144-SG2 1800	ø 210 mm	grau	SG-1800	im Karton	25 Stk
144-SG2 2500	ø 210 mm	grau	SG-2500	im Karton	25 Stk
144-SG2 3000	ø 210 mm	grau	SG-3000	im Karton	25 Stk



useit®-Superfinishing Pad SG2 für Jöst Exzenterschleifmaschinen

Das useit®-Superfinishing Pad SG2 für Jöst Exzenterschleifmaschinen eignet sich hervorragend für die Bearbeitung von Hartbelägen wie PVC-, Lino- oder Vinylböden sowie 2K-beschichteten Industrieböden und versiegelten oder geölten/gewachsten Holzböden. Ohne die Oberfläche zu beschädigen, lassen sich die oben genannten Bodenbeläge reinigen, aufpolieren oder von Verstrichungen und Mikrokratzern befreien. Auch Glanzgradunterschiede in Böden lassen sich schnell und einfach angleichen und ersparen so eine aufwändige Nachbearbeitung. useit® Superfinishing Pad SG2 ist wie das SG für den Nass- und Trockenschliff geeignet. Beim Einsatz auf Mineralwerkstoffen garantiert das useit® Superfinishing Pad SG2 höchste Glanzgrade ohne Wolken-oder Schattenbildung.

Dimension	Farbe	Korn Liefer	form V	E
190x340 mm	grau	SG-800 im Poly	beutel 10) Stk
190x340 mm	grau	SG-1600 im Poly	beutel 10) Stk
190x340 mm	grau	SG-1800 im Poly	beutel 10) Stk
190x340 mm	grau	SG-2000 im Poly	beutel 10) Stk
190x340 mm	grau	SG-2500 im Poly	beutel 10) Stk
190x340 mm	grau	SG-3000 im Poly	beutel 10) Stk
335x485 mm	grau	SG-800 im Poly	beutel 10) Stk
335x485 mm	grau	SG-1600 im Poly	beutel 10) Stk
335x485 mm	grau	SG-1800 im Poly	beutel 10) Stk
335x485 mm	grau	SG-2000 im Poly	beutel 10) Stk
335x485 mm	grau	SG-2500 im Poly	beutel 10) Stk
335x485 mm	grau	SG-3000 im Poly	beutel 10) Stk
	190x340 mm 190x340 mm 190x340 mm 190x340 mm 190x340 mm 190x340 mm 335x485 mm 335x485 mm 335x485 mm 335x485 mm	190x340 mm grau 190x340 mm grau 190x340 mm grau 190x340 mm grau 190x340 mm grau 190x340 mm grau 335x485 mm grau 335x485 mm grau 335x485 mm grau 335x485 mm grau 335x485 mm grau 335x485 mm grau	190x340 mm grau SG-800 im Poly 190x340 mm grau SG-1600 im Poly 190x340 mm grau SG-1800 im Poly 190x340 mm grau SG-2000 im Poly 190x340 mm grau SG-2500 im Poly 190x340 mm grau SG-3000 im Poly 335x485 mm grau SG-800 im Poly 335x485 mm grau SG-1600 im Poly 335x485 mm grau SG-1800 im Poly 335x485 mm grau SG-2000 im Poly 335x485 mm grau SG-2500 im Poly	190x340 mm grau SG-800 im Polybeutel 10 190x340 mm grau SG-1600 im Polybeutel 10 190x340 mm grau SG-1800 im Polybeutel 10 190x340 mm grau SG-2000 im Polybeutel 10 190x340 mm grau SG-2500 im Polybeutel 10 335x485 mm grau SG-800 im Polybeutel 10 335x485 mm grau SG-1600 im Polybeutel 10 335x485 mm grau SG-1800 im Polybeutel 10 335x485 mm grau SG-2000 im Polybeutel 10 335x485 mm grau SG-2000 im Polybeutel 10 335x485 mm grau SG-2500 im Polybeutel 10





useit®-Superfinishing Pad SG2 Finishing- und Polierbürsten

Mit den useit®-Superfinishing Pad SG2 Finishing- und Polierbürsten lassen sich schnell und einfach, ohne Polierpaste, Hochglanzflächen erzielen. Sie sind besonders geeignet zum Bearbeiten von Rundungen und profilierten Flächen. Auf Edelstahlblechen lassen sich ohne den Einsatz von Filz und Polierpaste hervorragende Glanzgrade erzielen. Durch die Flexibilität des Schleifmittels passen sich die Bürsten der Oberflächenkontur optimal an und verhindern ein Durchschleifen an den Kanten. Bei der Bearbeitung von Mineralwerkstoffen, gerade im Waschbeckenbereich, lassen sich die Oberflächen ohne sichtbare Übergänge in Glanz und Struktur hervorragend an die gesamte Installation anpassen.

Artikel-Nr.	Dimension	Farbe	Korn	Lieferform	VE
115-SG2 800	ø 50x30x6 mm	grau	SG-800	in Folie	5 Stk
115-SG2 1600	ø 50x30x6 mm	grau	SG-1600	in Folie	5 Stk
115-SG2 1800	ø 50x30x6 mm	grau	SG-1800	in Folie	5 Stk
115-SG2 2000	ø 50x30x6 mm	grau	SG-2000	in Folie	5 Stk
115-SG2 2500	ø 50x30x6 mm	grau	SG-2500	in Folie	5 Stk
115-SG2 3000	ø 50x30x6 mm	grau	SG-3000	in Folie	5 Stk
117-SG2 800	ø 80x50x6 mm	grau	SG-800	in Folie	5 Stk
117-SG2 1600	ø 80x50x6 mm	grau	SG-1600	in Folie	5 Stk
117-SG2 1800	ø 80x50x6 mm	grau	SG-1800	in Folie	5 Stk
117-SG2 2000	ø 80x50x6 mm	grau	SG-2000	in Folie	5 Stk
117-SG2 2500	ø 80x50x6 mm	grau	SG-2500	in Folie	5 Stk
117-SG2 3000	ø 80x50x6 mm	grau	SG-3000	in Folie	5 Stk
118-SG2 800	ø 100x50x8 mm	grau	SG-800	in Folie	5 Stk
118-SG2 1600	ø 100x50x8 mm	grau	SG-1600	in Folie	5 Stk
118-SG2 1800	ø 100x50x8 mm	grau	SG-1800	in Folie	5 Stk
118-SG2 2000	ø 100x50x8 mm	grau	SG-2000	in Folie	5 Stk
118-SG2 2500	ø 100x50x8 mm	grau	SG-2500	in Folie	5 Stk
118-SG3000	ø 100x50x8 mm	grau	SG-3000	in Folie	5 Stk

- ✓ HOLZ
- ✓ FARBEN/LACK
- ✓ METALL
- ✓ KUNSTSTOFF
- ✓ MINERALWERKSTOFF
- ✓ EDELSTAHL
- ✓ GUMMI
- ✓ NE-METALLE







FEINSTSCHLEIFMITTEL useit®-Superfinishing Pad SG3

Das useit®-Superfinishing Pad SG3 bietet bei der Bearbeitung von Hochglanzlacken, GFK-Oberflächen, Metallen oder Mineralwerkstoffen ein enormes Einsparpotential im Vergleich zu herkömmlichen Polierverfahren. Dies führt zu einer beträchtlichen Reduktion von Arbeitszeit und Kosten. Ein Durchschleifen von Sicken und Kanten wird aufgrund der mit einer speziellen Beschichtungsmethode aufgetragenen Schleifkörner, die sich beim Schleifen durch die spezielle Konstruktion des Pads selbstständig ausrichten, verhindert. Das Pad passt sich hervorragend an Rundungen und profilierte Oberflächen an. Besonders im Automotivebereich und im Bootsbau bietet die spezielle Dicke des Pads im Vergleich zu den useit® Superfinishing Pads SG und SG2 ein besseres Anpassungsvermögen an die Oberfläche. Das useit®-Superfinishing Pad SG3 ist sowohl für den Nass- als auch für den Trockenschliff geeignet und passt auf alle am Markt erhältlichen Schleifmaschinen.

useit®-Superfinishing Pad SG3 77 - 200 mm Durchmesser

Artikel-Nr.	Dimension	Farbe	Korn	Lieferform	VE	
130-SG3 360	ø 77 mm	grau	SG-360	im Karton	20 Stk	
130-SG3 500	ø 77 mm	grau	SG-500	im Karton	20 Stk	
130-SG3 600	ø 77 mm	grau	SG-600	im Karton	20 Stk	
130-SG3 1000	ø 77 mm	grau	SG-1000) im Karton	20 Stk	
130-SG3 2000	ø 77 mm	grau	SG-2000) im Karton	20 Stk	
130-SG3 3000	ø 77 mm	grau	SG-3000) im Karton	20 Stk	
130-SG3 4000	ø 77 mm	grau	SG-4000) im Karton	20 Stk	
						✓ HOLZ
110-SG3 360	ø 90 mm	grau	SG-360	im Karton	20 Stk	✓ FARBEN/LACK
110-SG3 500	ø 90 mm	grau	SG-500	im Karton	20 Stk	✓ METALL
110-SG3 600	ø 90 mm	grau	SG-600	im Karton	20 Stk	✓ KUNSTSTOFF
110-SG3 1000	ø 90 mm	grau	SG-1000) im Karton	20 Stk	✓ MINERALWERKSTOFF
110-SG3 2000	ø 90 mm	grau	SG-2000) im Karton	20 Stk	✓ EDELSTAHL
110-SG3 3000	ø 90 mm	grau	SG-3000) im Karton	20 Stk	✓ GUMMI
110-SG3 4000	ø 90 mm	grau	SG-4000) im Karton	20 Stk	✓ NE-METALLE



Artikel-Nr.	Dimension	Farbe	Korn Lieferform	VE
127-SG3 360	ø 128 mm	grau	SG-360 im Karton	20 Stk
127-SG3 500	ø 128 mm	grau	SG-500 im Karton	20 Stk
127-SG3 600	ø 128 mm	grau	SG-600 im Karton	20 Stk
127-SG3 1000	ø 128 mm	grau	SG-1000 im Karton	20 Stk
127-SG3 2000	ø 128 mm	grau	SG-2000 im Karton	20 Stk
127-SG3 3000	ø 128 mm	grau	SG-3000 im Karton	20 Stk
127-SG3 4000	ø 128 mm	grau	SG-4000 im Karton	20 Stk
128-SG3 360	ø 150 mm	grau	SG-360 im Karton	20 Stk
128-SG3 500	ø 150 mm	grau	SG-500 im Karton	20 Stk
128-SG3 600	ø 150 mm	grau	SG-600 im Karton	20 Stk
128-SG3 1000	ø 150 mm	grau	SG-1000 im Karton	20 Stk
128-SG3 2000	ø 150 mm	grau	SG-2000 im Karton	20 Stk
128-SG3 3000	ø 150 mm	grau	SG-3000 im Karton	20 Stk
128-SG3 4000	ø 150 mm	grau	SG-4000 im Karton	20 Stk
132-SG3 360	ø 200 mm	grau	SG-360 im Karton	20 Stk
132-SG3 500	ø 200 mm	grau	SG-500 im Karton	20 Stk
132-SG3 600	ø 200 mm	grau	SG-600 im Karton	20 Stk
132-SG3 1000	ø 200 mm	grau	SG-1000 im Karton	20 Stk
132-SG3 2000	ø 200 mm	grau	SG-2000 im Karton	20 Stk
132-SG3 3000	ø 200 mm	grau	SG-3000 im Karton	20 Stk
132-SG3 4000	ø 200 mm	grau	SG-4000 im Karton	20 Stk

- ✓ HOLZ
- ✓ FARBEN/LACK
- ✓ METALL
- ✓ KUNSTSTOFF
- ✓ MINERALWERKSTOFF
- ✓ EDELSTAHL
- ✓ GUMMI
- ✓ NE-METALLE



useit®-Superfinishing Pad SG3 Streifenformat

Artikel-Nr.	Dimension	Farbe	Korn	Lieferform	VE
113-SG3 360	115x140 mm	grau	SG-360	im Karton	20 Stk
113-SG3 500	115x140 mm	grau	SG-500	im Karton	20 Stk
113-SG3 600	115x140 mm	grau	SG-600	im Karton	20 Stk
113-SG3 1000	115x140 mm	grau	SG-1000) im Karton	20 Stk
113-SG3 2000	115x140 mm	grau	SG-2000) im Karton	20 Stk
113-SG3 3000	115x140 mm	grau	SG-3000) im Karton	20 Stk
113-SG3 4000	115x140 mm	grau	SG-4000) im Karton	20 Stk





useit®-Superfinishing Pad SG3 für P1 Staubfrei Schleifsystem

Das useit®-Superfinishing Pad SG3 für das Jöst P1 Staubfrei Schleifsystem ermöglicht durch seine höhere Schaumdicke ein besseres Anpassungsverhalten an gewölbte und geformte Oberflächen. Es eignet sich wie das useit®-Superfinishing Pad SG2 hervorragend für die Bearbeitung von Mineralwerkstoffen, Edelstahl und NE-Metallen, GFK und Holzoberflächen. Je nach eingesetzter Körnung lassen sich in kürzester Zeit unterschiedliche Glanzgrade erzielen. useit® Superfinishing Pad SG3 ist wie SG und SG2 für den Nass- und Trockenschliff geeignet.

Artikel-Nr.	Dimension	Farbe	Korn I	Lieferform	VE
133-SG3 360	ø 136 mm	grau	SG-360 i	m Karton	20 Stk
133-SG3 500	ø 136 mm	grau	SG-500 i	m Karton	20 Stk
133-SG3 600	ø 136 mm	grau	SG-600 i	m Karton	20 Stk
133-SG3 1000	ø 136 mm	grau	SG-1000 i	m Karton	20 Stk
133-SG3 2000	ø 136 mm	grau	SG-2000 i	m Karton	20 Stk
133-SG3 3000	ø 136 mm	grau	SG-3000 i	m Karton	20 Stk
133-SG3 4000	ø 136 mm	grau	SG-4000 i	m Karton	20 Stk
143-SG3 360	ø 156 mm	grau	SG-360 i	m Karton	20 Stk
143-SG3 500	ø 156 mm	grau	SG-500 i	m Karton	20 Stk
143-SG3 600	ø 156 mm	grau	SG-600 i	m Karton	20 Stk
143-SG3 1000	ø 156 mm	grau	SG-1000 i	m Karton	20 Stk
143-SG3 2000	ø 156 mm	grau	SG-2000 i	m Karton	20 Stk
143-SG3 3000	ø 156 mm	grau	SG-3000 i	m Karton	20 Stk
143-SG3 4000	ø 156 mm	grau	SG-4000 i	m Karton	20 Stk
144-SG3 360	ø 210 mm	grau	SG-360 i	m Karton	20 Stk
144-SG3 500	ø 210 mm	grau	SG-500 i	m Karton	20 Stk
144-SG3 600	ø 210 mm	grau	SG-600 r	m Karton	20 Stk
144-SG3 1000	ø 210 mm	grau	SG-1000 i	m Karton	20 Stk
144-SG3 2000	ø 210 mm	grau	SG-2000 i	m Karton	20 Stk
144-SG3 3000	ø 210 mm	grau	SG-3000 i	m Karton	20 Stk
144-SG3 4000	ø 210 mm	grau	SG-4000 i	m Karton	20 Stk



- ✓ HOLZ
- ✓ FARBEN/LACK
- ✓ METALL
- ✓ KUNSTSTOFF
- ✓ GIPS
- ✓ SPACHTEL
- ✓ MINERALWERKSTOFF
- ✓ EDELSTAHL
- ✓ NE-METALLE
- ✓ COMPOSIT
- ✓ MARMOR





ABRAFLEX® SCHLEIFVLIES

Abraflex® High Performance

Schleifvlies Abraflex® High Performance wird dank seiner gleichmäßigen Faserstruktur und der vollständigen Imprägnierung häufig zur weiteren Konfektionierung verwendet. Diese Vlies-Qualität eignet sich durch ihr konstantes Gewicht und die gleichbleibende Materialstärke besonders zur Herstellung von Schleifvlieswerkzeugen wie z.B. Walzen, Bürsten, Bändern oder Schleifrädern.

Abraflex® High Performance Rollen

Artikel-Nr.	Dimension	Farbe	Korn	Lieferform	VE
08-A100	115mm x 10 lfm	rot	A-100	in Folie	1 Stk
08-A180	115mm x 10 lfm	rot	A-180	in Folie	1 Stk
08-A280	115mm x 10 lfm	rot	A-280	in Folie	1 Stk
08-S400	115mm x 10 lfm	grau	S-400	in Folie	1 Stk
08-S1000	115mm x 10 lfm	grau	S-1000	in Folie	1 Stk
08-S1200	115mm x 10 lfm	grau	S-1200	in Folie	1 Stk
08-FX WEIß	115mm x 10 lfm	weiß	ohne	in Folie	1 Stk
08-HF GRÜN	115mm x 10 lfm	grün	undefiniert	in Folie	1 Stk



Abraflex® High Performance Scheiben

Artikel-Nr.	Dimension	Farbe	Korn	Lieferform	VE
SR-A 100/128	Ø 128 mm	rot	A-100	in Folie	10 Stk
SR-A 180/128	Ø 128 mm	rot	A-180	in Folie	10 Stk
SR-A 280/128	Ø 128 mm	rot	A-280	in Folie	10 Stk
SR-S 400/128	Ø 128 mm	grau	S-400	in Folie	10 Stk
SR-S1000/128	Ø 128 mm	grau	S-1000	in Folie	10 Stk
SR-FX WEIß/128	Ø 128 mm	weiß	ohne	in Folie	10 Stk
SR-HF GRÜN/128	Ø 128 mm	grün	undefiniert	in Folie	10 Stk
SR-A 100/150	Ø 150 mm	rot	A-100	in Folie	10 Stk
SR-A 180/150	Ø 150 mm	rot	A-180	in Folie	10 Stk
SR-A 280/150	Ø 150 mm	rot	A-280	in Folie	10 Stk
SR-S 400/150	Ø 150 mm	grau	S-400	in Folie	10 Stk
SR-S1000/150	Ø 150 mm	grau	S-1000	in Folie	10 Stk
SR-FX WEIß/150	Ø 150 mm	weiß	ohne	in Folie	10 Stk
SR-HF GRÜN/150	Ø 150 mm	grün	undefiniert	in Folie	10 Stk



Weitere Abmessungen auf Anfrage erhältlich







Abraflex® High Performance Zuschnitte

Artikel-Nr.	Dimension	Farbe	Korn	Lieferform	VE
14-A100	81x133 mm	rot	A-100	in Folie	10 Stk
14-A280	81x133 mm	rot	A-280	in Folie	10 Stk
14-S400	81x133 mm	grau	S-400	in Folie	10 Stk
14-S1000	81x133 mm	grau	S-1000	in Folie	10 Stk
15-A100	93x175 mm	rot	A-100	in Folie	10 Stk
15-A280	93x175 mm	rot	A-280	in Folie	10 Stk
15-S400	93x175 mm	grau	S-400	in Folie	10 Stk
15-S1000	93x175 mm	grau	S-1000	in Folie	10 Stk
01-A100	100x150 mm	rot	A-100	in Folie	10 Stk
01-A280	100x150 mm	rot	A-280	in Folie	10 Stk
01-S400	100x150 mm	grau	S-400	in Folie	10 Stk
01-S1000	100x150 mm	grau	S-1000	in Folie	10 Stk
02-A100	Handformat	rot	A-100	in Folie	10 Stk
02-A280	Handformat	rot	A-280	in Folie	10 Stk
02-S400	Handformat	grau	S-400	in Folie	10 Stk
02-S1000	Handformat	grau	S-1000	in Folie	10 Stk
16-A100	115x230 mm	rot	A-100	in Folie	10 Stk
16-A280	115x230 mm	rot	A-280	in Folie	10 Stk
16-S400	115x230 mm	grau	S-400	in Folie	10 Stk
16-S1000	115x230 mm	grau	S-1000	in Folie	10 Stk
22 4100	115,200, 50,50	rot	A 100	in Folio	10 C+l
22-A100 22-A280	115x290 mm	rot	A-100	in Folie in Folie	10 Stk
	115x290 mm	rot	A-280		10 Stk
22-S400	115x290 mm	grau	S-400	in Folie in Folie	10 Stk
22-S1000	115x290 mm	grau	S-1000	in rolle	10 Stk
21-A100	150x210 mm	rot	A-100	in Folie	10 Stk
21-A280	150x210 mm	rot	A-280	in Folie	10 Stk
21-S400	150x210 mm	grau	S-400	in Folie	10 Stk
21-S1000	150x210 mm	grau	S-1000	in Folie	10 Stk
	2 2	5.55	000	++	
3010	150x210 mm	grün	undefiniert	in Folie	10 Stk
4010	150x210 mm	weiß	ohne	in Folie	10 Stk







...Anpassungsfähig. Schnittfreudig. Flexibel.



Abraflex® High Performance - Sonstiges

Schleifvlies Abraflex® High Performance in verschiedenen Ausführungen und Formen von kombinierten Vliesbürsten mit Schmirgeleinlage über Rondenbürsten, Lamellenbürsten bis hin zu Zuschnitten mit integriertem Flüssigkeitsspeicher für die Zinkuntergrundvorbehandlung.

Artikel-Nr.	Dimension	Farbe	Korn	Lieferform	VE
17-RS A-80	ø 80x50x6 mm	rot	A-80	in Folie	5 Stk
17-A100	ø 80x50x6 mm	rot	A-100	in Folie	5 Stk
17-A180	ø 80x50x6 mm	rot	A-180	in Folie	5 Stk
17-A280	ø 80x50x6 mm	rot	A-280	in Folie	5 Stk
17-RS A-180	ø 80x50x6 mm	rot	A-180	in Folie	5 Stk
17-RS S-400	ø 80x50x6 mm	grau	S-400	in Folie	5 Stk
17-S400	ø 80x50x6 mm	grau	S-400	in Folie	5 Stk
18-A100	ø 60x50x6 mm	rot	A-100	in Folie	10 Stk
18-A180	ø 60x50x6 mm	rot	A-180	in Folie	10 Stk
18-A280	ø 60x50x6 mm	rot	A-280	in Folie	10 Stk
18-S400	ø 60x50x6 mm	grau	S-400	in Folie	10 Stk
19-A100	ø 80x50x6 mm	rot	A-100	in Folie	5 Stk
19-A180	ø 80x50x6 mm	rot	A-180	in Folie	5 Stk
19-A280	ø 80x50x6 mm	rot	A-280	in Folie	5 Stk
19-S400	ø 80x50x6 mm	grau	S-400	in Folie	5 Stk
20 4100			A 100	t. E.P.	10 CII
20-A100	ø 60x50x6 mm	rot	A-100	in Folie	10 Stk
20-A180	ø 60x50x6 mm	rot	A-180	in Folie	10 Stk
20-A280	ø 60x50x6 mm	rot	A-280	in Folie	10 Stk
20-S400	ø 60x50x6 mm	grau	S-400	in Folie	10 Stk
07-A100	140x70x40 mm	rot	A-100	in Folie	1 Stk
07-A280	140x70x40 mm	rot	A-280	in Folie	1 Stk
07-S400	140x70x40 mm	grau	S-400	in Folie	1 Stk
07-S1000	140x70x40 mm	grau	S-1000	in Folie	1 Stk
07 31000	1 1007 00 10 111111	graa	3 1000	IIII OIIC	Total
SP 100/280	80x133 mm	rot	A-100/ A-280	in Folie	10 Stk
SP 280/400	80x133 mm	rot	A-280/ S-400	in Folie	10 Stk
SP 2000/100	80x133 mm	grau	A-280/ G-100	in Folie	10 Stk
SP 2000/400	80x133 mm	grau	S-400/ G-320	in Folie	10 Stk
		_			











Abraflex® Soft Automotive Rollen

Abraflex® Soft Automotive ist ein schneidefreudiges Universalvlies, das über eine hohe Schleifleistung verfügt und sich durch seine hohe Flexibilität und Anpassungsfähigkeit auszeichnet. Es eignet sich besonders zum Beschleifen schwer zugänglicher Stellen wie engen Falzen, Sicken, Kanten und Türschlössern sowie für Beilackierungen von Basis- und Klarlacken in der Automobilindustrie und der Holz- und Kunststoffverarbeitende Industrie. Ein innovatives Beschichtungssystem sorgt für eine gleichmäßige Verteilung des Schleifkorns entlang der Faser und bietet so die Lösung für höchste Qualitätsansprüche.

Artikel-Nr.	Dimension	Farbe	Korn	Lieferform	VE
08-A/F-SOFT/100	100mm x 10 lfm	rot	A-fine	in Folie	1 Stk
08-A/F-GREEN/100	100mm x 10 lfm	grün	A-fine green	in Folie	1 Stk
08-A/VF-SOFT/100	100mm x 10 lfm	rot	A-very fine	in Folie	1 Stk
08-A/F-SOFT	115mm x 10 lfm	rot	A-fine	in Folie	1 Stk
08-A/F-GREEN	115mm x 10 lfm	grün	A-fine green	in Folie	1 Stk
08-A/VF-SOFT	115mm x 10 lfm	rot	A-very fine	in Folie	1 Stk



Abraflex® Soft Automotive Zuschnitte

Artikel-Nr.	Dimension	Farbe	Korn	Lieferform	VE
21-A/F-SOFT	150x210 mm	rot	A-fine	in Folie	10 Stk
21-A/F-GREEN	150x210 mm	grün	A-fine green	in Folie	10 Stk
21-A-VF-SOFT	150x210 mm	rot	A-very fine	in Folie	10 Stk

Abraflex® E-Type Rollen

Schleifvlies Abraflex® E-Type eignet sich besonders für den Handgebrauch und wird in der Regel als Schmalrolle, Handpad oder Zuschnitt verwendet. Die gleichmäßige und durchgängige Imprägnierung garantiert höchste Qualität und Standzeit. Neben einem umfangreichen Standardprogramm bieten wir auch Lösungen für individuelle Kundenanforderungen beispielsweise im Hinblick auf Farbe und Körnung.

Artikel-Nr.	Dimension	Farbe	Korn	Lieferform	VE
08-A100/E/100	100mm x 10 lfm	rot	A-100	in Folie	1 Stk
08-A180/E/100	100mm x 10 lfm	rot	A-180	in Folie	1 Stk
08-A280/E/100	100mm x 10 lfm	rot	A-280	in Folie	1 Stk
08-S400/E/100	100mm x 10 lfm	grau	S-400	in Folie	1 Stk
08-S1000/E/100	100mm x 10 lfm	grau	S-1000	in Folie	1 Stk
08-S1200/E/100	100mm x 10 lfm	grau	S-1200	in Folie	1 Stk
08-A100/E	115mm x 10 lfm	rot	A-100	in Folie	1 Stk
08-A180/E	115mm x 10 lfm	rot	A-180	in Folie	1 Stk
08-A280/E	115mm x 10 lfm	rot	A-280	in Folie	1 Stk
08-S400/E	115mm x 10 lfm	grau	S-400	in Folie	1 Stk
08-S1000/E	115mm x 10 lfm	grau	S-1000	in Folie	1 Stk
08-S1200/E	115mm x 10 lfm	grau	S-1200	in Folie	1 Stk





Abraflex® E-Type Zuschnitte

Schleifvlies Abraflex® E-Type eignet sich besonders für den Handgebrauch und wird in der Regel als Schmalrolle, Handpad oder Zuschnitt verwendet. Die gleichmäßige und durchgängige Imprägnierung garantiert höchste Qualität und Standzeit. Neben einem umfangreichen Standardprogramm bieten wir auch Lösungen für individuelle Kundenanforderungen beispielsweise im Hinblick auf Farbe und Körnung.

Artikel-Nr.	Dimension	Farbe	Korn	Lieferform	VE
21-A100/E	150x210 mm	rot	A-100	in Folie	10 Stk
21-A180/E	150x210 mm	rot	A-180	in Folie	10 Stk
21-A280/E	150x210 mm	rot	A-280	in Folie	10 Stk
21-S400/E	150x210 mm	grau	S-400	in Folie	10 Stk
21-S1000/E	150x210 mm	grau	S-1000	in Folie	10 Stk
21-S1200/E	150x210 mm	grau	S-1200	in Folie	10 Stk
50-A100	335x485 mm	rot	A-100	im Polybeutel	10 Stk
50-A280	335x485 mm	rot	A-280	im Polybeutel	10 Stk
50-S400	335x485 mm	grau	S-400	im Polybeutel	10 Stk
52-A100	190x340 mm	rot	A-100	im Polybeutel	5 Stk
52-A280	190x340 mm	rot	A-280	im Polybeutel	5 Stk
52-S400	190x340 mm	grau	S-400	im Polybeutel	5 Stk



TEXFLEX® Vliesscheiben

Gewebeverstärktes Surface Conditioning Material.

Artikel-Nr.	Dimension	Farbe	Korn	Lieferform	VE
11-V 80	ø 115 mm	braun	A-80	im Karton	10 Stk
11-V 80/SB	ø 115 mm	braun	A-80	in Folie	3 Stk
11-V100	ø 115 mm	braun	A-100	im Karton	10 Stk
11-V100/SB	ø 115 mm	braun	A-100	in Folie	3 Stk
11-V180	ø 115 mm	braun	A-180	im Karton	10 Stk
11-V180/SB	ø 115 mm	braun	A-180	in Folie	3 Stk
11-V 80/178	ø 178 mm	braun	A-80	im Karton	10 Stk
11-V100/178	ø 178 mm	braun	A-100	im Karton	10 Stk
11-V180/178	ø 178 mm	braun	A-180	im Karton	10 Stk




Schleifvlies für Langhalsschleifer

Artikel-Nr.	Dimension	Farbe	Korn	Lieferform	VE
225-A100	ø 225 mm	rot	A-100	in Folie	5 Stk
225-A180	ø 225 mm	rot	A-180	in Folie	5 Stk







SCHLEIFGITTER

Gitterschleifleinen

Eine hohe Eigensteifigkeit verbunden mit einer innovativen Kornbindung machen Jöst Schleifgitter zum idealen Produkt für jeden Handwerker. Die Scheiben im Durchmesser 225 mm sind mit einem innovativen Klettsystem ausgestattet. Sie sind universell auf jedem am Markt erhältlichen Langhalsschleifer einsetzbar. Eine optimale Staubabführung durch das Klettsystem ist gewährleistet. Die innovative, offene Trägerstruktur ermöglicht selbst das Reinigen stark verschmutzter Oberflächen bzw. das Beschleifen weicher Spachtelmassen mit hohem Staubanfall.

Artikel-Nr.	Dimension	Farbe	Korn	Lieferform	VE
41-K 80	93x280 mm	grau	K-80	in Folie	10 Stk
41-K100	93x280 mm	grau	K-100	in Folie	10 Stk
41-K120	93x280 mm	grau	K-120	in Folie	10 Stk
41-K150	93x280 mm	grau	K-150	in Folie	10 Stk
41-K180	93x280 mm	grau	K-180	in Folie	10 Stk
41-K220	93x280 mm	grau	K-220	in Folie	10 Stk
41-K320	93x280 mm	grau	K-320	in Folie	10 Stk
40-K 80	115x290 mm	grau	K-80	in Folie	10 Stk
40-K100	115x290 mm	grau	K-100	in Folie	10 Stk
40-K120	115x290 mm	grau	K-120	in Folie	10 Stk
40-K150	115x290 mm	grau	K-150	in Folie	10 Stk
40-K180	115x290 mm	grau	K-180	in Folie	10 Stk
40-K220	115x290 mm	grau	K-220	in Folie	10 Stk
40-K320	115x290 mm	grau	K-320	in Folie	10 Stk





useit®-Superpad G für Langhalsschleifer

Artikel-Nr.	Dimension	Farbe	Korn	Lieferform	VE
40-K 80/225	ø 225 mm	grau	K-80	in Folie	25 Stk
40-K 80/225/SB	ø 225 mm	grau	K-80	in Folie	10 Stk
40-K100/225	ø 225 mm	grau	K-100	in Folie	25 Stk
40-K100/225/SB	ø 225 mm	grau	K-100	in Folie	10 Stk



Green Cut® Schleifgitter der neuen Generation

Das Green Cut® Schleifgitter setzt neue Maßstäbe hinsichtlich Abtragsleistung, Staubabführung und planer Schleifergebnisse. Durch seine besondere Trägerstruktur und Bindung des Schleifkorns ist Green Cut® auch in groben Körnungen wie Korn 40 und 60 verfügbar. Die hohe Eigensteifigkeit gewährleistet eine plane Bearbeitung der Oberflächen. In Verbindung mit der offenen Trägerstruktur wird nahezu staubfreies Arbeiten ermöglicht und ein Zusetzen der Schleifscheibe verhindert.

Artikel-Nr.	Dimension	Farbe	Korn	Lieferform	VE
323-S 40	ø 225 mm	grün	40	im Karton	25 Stk
323-S 60	ø 225 mm	grün	60	im Karton	25 Stk
323-S 80	ø 225 mm	grün	80	im Karton	25 Stk
323-S100	ø 225 mm	grün	100	im Karton	25 Stk
323-S120	ø 225 mm	grün	120	im Karton	25 Stk
323-S150	ø 225 mm	grün	150	im Karton	25 Stk
323-S180	ø 225 mm	grün	180	im Karton	25 Stk
323-S220	ø 225 mm	grün	220	im Karton	25 Stk
339-S 40	ø 410 mm	grün	40	im Karton	10 Stk
339-S 60	ø 410 mm	grün	60	im Karton	10 Stk
339-S 80	ø 410 mm	grün	80	im Karton	10 Stk
339-S100	ø 410 mm	grün	100	im Karton	10 Stk
339-S120	ø 410 mm	grün	120	im Karton	10 Stk
339-S150	ø 410 mm	grün	150	im Karton	10 Stk
339-S180	ø 410 mm	grün	180	im Karton	10 Stk
339-S220	ø 410 mm	grün	220	im Karton	10 Stk







SCHLEIFBÄNDER

Schleif- & Polierbänder / Schleifhülsen

useit®-Superfinishing-SG2 Bänder und Hülsen sind besonders für die professionelle Edelstahlbearbeitung, zum Feinschleifen und Polieren von Flächen (Finishschliff) geeignet. Mit geringem Aufwand lassen sich sehr hohe Glanzstufen ohne Filz oder Paste erreichen. Mineralwerkstoffflächen lassen sich schatten- und wolkenfrei auf nahezu jeden beliebigen Glanzgrad aufarbeiten. Die useit® Superfinishing Pad SG2 Bänder bieten enorme Standzeiten beim Lackzwischenschliff, ohne dabei die Oberfläche zu beschädigen.

Die useit®-Schleifbänder und -Hülsen gibt es in mehreren Ausführungen mit Papier- oder Gewebeträger (für Nassschliff geeignet) Lieferbar in Breiten bis maximal 1400 mm.

Wir liefern auch maßgeschneiderte Lösungen nach Ihren Anforderungen

useit®-Superfinishing Schleif- und Polierbänder

Dimension	Farbe	Korn	Lieferform	VE
6x520 mm	grau	SG2 1800	in Folie	5 Stk
6x520 mm	grau	SG2 2000	in Folie	5 Stk
6x520 mm	grau	SG2 2500	in Folie	5 Stk
6x520 mm	grau	SG2 3000	in Folie	5 Stk
12x520 mm	grau	SG2 1800	in Folie	5 Stk
12x520 mm	grau	SG2 2000	in Folie	5 Stk
12x520 mm	grau	SG2 2500	in Folie	5 Stk
12x520 mm	grau	SG2 3000	in Folie	5 Stk
16x520 mm	grau	SG2 1800	in Folie	5 Stk
16x520 mm	grau	SG2 2000	in Folie	5 Stk
16x520 mm	grau	SG2 2500	in Folie	5 Stk
16x520 mm	grau	SG2 3000	in Folie	5 Stk
30x533 mm	grau	SG2 1800	in Folie	5 Stk
30x533 mm	grau	SG2 2000	in Folie	5 Stk
30x533 mm	grau	SG2 2500	in Folie	5 Stk
30x533 mm	grau	SG2 3000	in Folie	5 Stk
	6x520 mm 6x520 mm 6x520 mm 6x520 mm 12x520 mm 12x520 mm 12x520 mm 12x520 mm 16x520 mm 16x520 mm 16x520 mm 16x520 mm 30x533 mm 30x533 mm	6x520 mm grau 6x520 mm grau 6x520 mm grau 6x520 mm grau 12x520 mm grau 16x520 mm grau 16x533 mm grau 30x533 mm grau 30x533 mm grau	6x520 mm grau SG2 1800 6x520 mm grau SG2 2000 6x520 mm grau SG2 2500 6x520 mm grau SG2 3000 12x520 mm grau SG2 1800 12x520 mm grau SG2 2000 12x520 mm grau SG2 2500 12x520 mm grau SG2 1800 16x520 mm grau SG2 2000 16x520 mm grau SG2 2500 16x520 mm grau SG2 3000 30x533 mm grau SG2 1800 30x533 mm grau SG2 2000 30x533 mm grau SG2 2500 30x533 mm grau SG2 2500	6x520 mm grau SG2 1800 in Folie 6x520 mm grau SG2 2000 in Folie 6x520 mm grau SG2 2500 in Folie 6x520 mm grau SG2 3000 in Folie 12x520 mm grau SG2 1800 in Folie 12x520 mm grau SG2 2500 in Folie 12x520 mm grau SG2 3000 in Folie 16x520 mm grau SG2 1800 in Folie 16x520 mm grau SG2 2500 in Folie 16x520 mm grau SG2 2500 in Folie 16x520 mm grau SG2 3000 in Folie 30x533 mm grau SG2 1800 in Folie 30x533 mm grau SG2 2000 in Folie 30x533 mm grau SG2 2500 in Folie



- ✓ HOLZ
- ✓ FARBEN/LACK
- ✓ METALL
- ✓ KUNSTSTOFF
- ✓ GIPS
- ✓ SPACHTEL
- ✓ MINERALWERKSTOFF
- ✓ EDELSTAHL
- ✓ NE-METALLE
- ✓ COMPOSIT
- ✓ MARMOR



SCHLEIFBÄNDERSchleif- & Polierbänder

Artikel-Nr.	Dimension	Farbe	Korn	Lieferform	VE
SGG2 1800 6 9	30x520 mm	grau	SG2 1800	in Folie	5 Stk
SGG2 2000 6 9	30x520 mm	grau	SG2 2000	in Folie	5 Stk
SGG2 2500 6 9	30x520 mm	grau	SG2 2500	in Folie	5 Stk
SGG2 3000 6 9	30x520 mm	grau	SG2 3000	in Folie	5 Stk
SGG2 1800 8 10	40x675 mm	grau	SG2 1800	in Folie	5 Stk
SGG2 2000 8 10	40x675 mm	grau	SG2 2000	in Folie	5 Stk
SGG2 2500 8 10	40x675 mm	grau	SG2 2500	in Folie	5 Stk
SGG2 3000 8 10	40x675 mm	grau	SG2 3000	in Folie	5 Stk
SGG2 1800 8 24	40x820 mm	grau	SG2 1800	in Folie	5 Stk
SGG2 2000 8 24	40x820 mm	grau	SG2 2000	in Folie	5 Stk
SGG2 2500 8 24	40x820 mm	grau	SG2 2500	in Folie	5 Stk
SGG2 3000 8 24	40x820 mm	grau	SG2 3000	in Folie	5 Stk



Schleifhülsen

Schleifhülsen für mehr Effizienz. Schleifhülsen gibt es in mehreren Ausführungen mit unterschiedlichen Schleifmitteln. Mit Papier oder Gewebeträger, gewebeverstärktem Schleifvlies oder für das Finish.

Artikel-Nr.	Dimension	Farbe	Korn	Lieferform	VE
TF 80 55 105	ø 90x100 mm	braun	A-80	im Karton	5 Stk
TF 100 55 105	ø 90x100 mm	braun	A-100	im Karton	5 Stk
TF 180 55 105	ø 90x100 mm	braun	A-180	im Karton	5 Stk
TF 80 16 105	ø 100x100 mm	braun	A-80	im Karton	5 Stk
TF 100 16 105	ø 100x100 mm	braun	A-100	im Karton	5 Stk
TF 180 16 105	ø 100x100 mm	braun	A-180	im Karton	5 Stk
SG2 800 16 105	ø 100x100 mm	grau	SG-800	im Karton	5 Stk
SG2 1800 16 105	ø 100x100 mm	grau	SG-1800	im Karton	5 Stk
SG2 2000 16 105	ø 100x100 mm	grau	SG-2000	im Karton	5 Stk
SG2 2500 16 105	ø 100x100 mm	grau	SG-2500	im Karton	5 Stk
SG2 3000 16 105	ø 100x100 mm	grau	SG-3000	im Karton	5 Stk
SG2 800 55 105	ø 90x100 mm	grau	SG-800	im Karton	5 Stk
SG2 1800 55 105	ø 90x100 mm	grau	SG-1800	im Karton	5 Stk
SG2 2000 55 105	ø 90x100 mm	grau	SG-2000	im Karton	5 Stk
SG2 2500 55 105	ø 90x100 mm	grau	SG-2500	im Karton	5 Stk
SG2 3000 55 105	ø 90x100 mm	grau	SG-3000	im Karton	5 Stk








REINIGUNGSPADS

Abranopp® Reinigungspads

Abranopp® Reinigungspads bringen Sauberkeit bis in jede Pore. Entwickelt speziell für strukturierte Bodenbeläge für die Bodenreinigung und -pflege. Wo Vliesscheiben und Reinigungsbürsten an ihre Grenzen stoßen, speziell in den tieferen Zonen der strukturierten Oberflächen, ermöglichen Abranopp® -Reinigungspads eine gründliche Tiefenreinigung der Hartbeläge.

Artikel-Nr.	Dimension	Farbe	Korn	Lieferform	VE
AN-WHITE/115	ø 115 mm	weiß	ohne	im Karton	25 Stk
AN-PURPLE/115	ø 115 mm	violett	fein	im Karton	25 Stk
AN-GREY/115	ø 115 mm	grau	mittel	im Karton	25 Stk
AN-GREEN/115	ø 115 mm	grün	grob	im Karton	25 Stk
AN-SPEZIAL/115	ø 115 mm	schwarz	sehr grob	im Karton	25 Stk
AN-WHITE/150	ø 150 mm	weiß	ohne	im Karton	20 Stk
AN-PURPLE/150	ø 150 mm	violett	fein	im Karton	20 Stk
AN-GREY/150	ø 150 mm	grau	mittel	im Karton	20 Stk
AN-GREEN/150	ø 150 mm	grün	grob	im Karton	20 Stk
AN-SPEZIAL/150	ø 150 mm	schwarz	sehr grob	im Karton	20 Stk
AN-WHITE/200	ø 200 mm	weiß	ohne	im Karton	5 Stk
AN-PURPLE/200	ø 200 mm	violett	fein	im Karton	5 Stk
AN-GREY/200	ø 200 mm	grau	mittel	im Karton	5 Stk
AN-GREEN/200	ø 200 mm	grün	grob	im Karton	5 Stk
AN-SPEZIAL/200	ø 200 mm	schwarz	sehr grob	im Karton	5 Stk
AN-WHITE/375	ø 375 mm	weiß	ohne	im Karton	5 Stk
AN-PURPLE/375	ø 375 mm	violett	fein	im Karton	5 Stk
AN-GREY/375	ø 375 mm	grau	mittel	im Karton	5 Stk
AN-GREEN/375	ø 375 mm	grün	grob	im Karton	5 Stk
AN-SPEZIAL/375	ø 375 mm	schwarz	sehr grob	im Karton	5 Stk








Artikel-Nr.	Dimension	Farbe	Korn	Lieferform	VE
AN-WHITE/410	ø 410 mm	weiß	ohne	im Karton	5 Stk
AN-PURPLE/410	ø 410 mm	violett	fein	im Karton	5 Stk
AN-GREY/410	ø 410 mm	grau	mittel	im Karton	5 Stk
AN-GREEN/410	ø 410 mm	grün	grob	im Karton	5 Stk
AN-SPEZIAL/410	ø 410 mm	schwarz	sehr grob	im Karton	5 Stk
AN-WHITE/430	ø 430 mm	weiß	ohne	im Karton	5 Stk
AN-PURPLE/430	ø 430 mm	violett	fein	im Karton	5 Stk
AN-GREY/430	ø 430 mm	grau	mittel	im Karton	5 Stk
AN-GREEN/430	ø 430 mm	grün	grob	im Karton	5 Stk
AN-SPEZIAL/430	ø 430 mm	schwarz	sehr grob	im Karton	5 Stk
AN-WHITE/460	ø 460 mm	weiß	ohne	im Karton	5 Stk
AN-PURPLE/460	ø 460 mm	violett	fein	im Karton	5 Stk
AN-GREY/460	ø 460 mm	grau	mittel	im Karton	5 Stk
AN-GREEN/460	ø 460 mm	grün	grob	im Karton	5 Stk
AN-SPEZIAL/460	ø 460 mm	schwarz	sehr grob	im Karton	5 Stk
AN-WHITE/500	ø 500 mm	weiß	ohne	im Karton	5 Stk
AN-PURPLE/500	ø 500 mm	violett	fein	im Karton	5 Stk
AN-GREY/500	ø 500 mm	grau	mittel	im Karton	5 Stk
AN-GREEN/500	ø 500 mm	grün	grob	im Karton	5 Stk
AN-SPEZIAL/500	ø 500 mm	schwarz	sehr grob	im Karton	5 Stk





Abranopp® Reinigungspads für Jöst Exzenterschleifmaschinen

949-WHITE	190x340 mm	weiß	ohne	im Polybeutel	5 Stk
949-PURPLE	190x340 mm	violett	fein	im Polybeutel	5 Stk
949-GREY	190x340 mm	grau	mittel	im Polybeutel	5 Stk
949-GREEN	190x340 mm	grün	grob	im Polybeutel	5 Stk
AN-SPEZIAL	190x340 mm	schwarz	sehr grob	im Polybeutel	5 Stk
948-WHITE	335x485 mm	weiß	ohne	im Polybeutel	5 Stk
948-PURPLE	335x485 mm	violett	fein	im Polybeutel	5 Stk
948-GREY	335x485 mm	grau	mittel	im Polybeutel	5 Stk
948-GREEN	335x485 mm	grün	grob	im Polybeutel	5 Stk
AN-SPEZIAL	335x485 mm	schwarz	sehr grob	im Polybeutel	5 Stk







Blue Wave Melaminpad

Gegenüber herkömmlichen Melamin-Reinigungsschwämmen unterscheidet sich der Blue Wave Schwamm durch seine einzigartige Waffelung. Die dadurch essentiell verstärkte Struktur führt zu einer enormen Erhöhung der Standzeit. Mit diesem Reinigungsschwamm lassen sich durch seinen Radiergummieffekt alle hartnäckigen Verschmutzungen auf glatten und harten Flächen wie z.B. Absatzstriche auf Fußböden, Stift-Markierungen auf Schreibtischen, verkalkte Oberflächen, Fensterscheiben von Autos und noch vieles mehr problemlos nur mit Wasser - ohne Chemie - reinigen. **Nicht auf hochglanzpolierten Oberflächen einsetzen.**

Artikel-Nr.	Dimension	Farbe	Korn	Lieferform	VE
BW 70X110	70x110 mm	weiß	-	auf Anfrage	auf Anfrage
BW-200	ø 200 mm	weiß	-	im Polybeutel	2 Stk
BW-280	ø 280 mm	weiß	-	im Polybeutel	5 Stk
BW-330	ø 330 mm	weiß	-	im Polybeutel	5 Stk
BW-375	ø 375 mm	weiß	-	im Karton	5 Stk
BW-410	ø 410 mm	weiß	-	im Karton	5 Stk
BW-430	ø 430 mm	weiß	-	im Karton	5 Stk
BW-485	ø 485 mm	weiß	-	im Karton	5 Stk
BW-530	ø 530 mm	weiß	_	im Karton	5 Stk



Blue Wave Melaminpad für Jöst Exzenterschleifmaschinen

BW-190X340	190x340 mm	weiß	-	im Polybeutel	5 Stk
BW-335X485	335x485 mm	weiß	_	im Polybeutel	5 Stk

Reinigen nur mit Wasser **OHNE Chemie!**





Mikrofaserpads

Die Mikrofaserpads liefern hervorragende Reinigungsergebnisse bei einem unübertroffenen Preis-/ Leistungsverhältnis. Die Pads bieten vielfältige Anwendungsmöglichkeiten. Von der Reinigung strukturierter Oberflächen, Gummi, Stein oder Laminatböden, Parkett, Glas, Linoböden bis hin zur Reinigung von Sicherheitsfliesen. Auch auf verschmutzten Teppichböden liefern die Jöst Mikrofaserpads hervorragende Ergebnisse.

Mikrofaserpad blau melange

Der Allrounder unter den Pads. Liefert hervorragende Ergebnisse bei der Teppichreinigung. Ebenso geeignet für gröbere Verschmutzungen auf Lino-, Parkett-, Gummi-, Stein- oder Laminatböden. Löst selbst hartnäckige Verschmutzungen.

Mikrofaserpad weiß/blau:

Insbesondere auf glatten Böden einsetzbar. Für leichtere Verschmutzungen von Lino-, Parkett-, Gummi- oder Steinböden.

Mikrofaserpad grau: Eignet sich aufgrund seiner Struktur hervorragend für die Reinigung von strukturierten Oberflächen und Sicherheitsfliesen.

Mikrofaserpad weiß: Besonders gut geeignet für die Reinigung von Fliesen oder Glasflächen. Optimale Reinigungs- und Schmutzaufnahmeleistung

Artikel-Nr.	Dimension	Farbe	Lieferform	VE
MF-BM190X340	210x360 mm	blau/melange	im Polybeutel	5 Stk
MF-P190X340	210x360 mm	weiß/blau	im Polybeutel	5 Stk
MF-W190X340	210x360 mm	weiß	im Polybeutel	5 Stk
MF-G190X340	210x360 mm	grau mit Borsten	im Polybeutel	5 Stk
MF-BM335X485	355x505 mm	blau/melange	im Polybeutel	5 Stk
MF-P335X485	355x505 mm	weiß/blau	im Polybeutel	5 Stk
MF-W335X485	355x505 mm	weiß	im Polybeutel	5 Stk
MF-G335X485	355x505 mm	grau mit Borsten	im Polybeutel	5 Stk
Artikel-Nr.	Dimension	Farbe	Lieferform	VE
MF-BM410	ø 410 mm	blau/melange	im Polybeutel	5 Stk
MF-G410	ø 410 mm	grau mit Borsten	im Polybeutel	5 Stk
MF-P410	ø 410 mm	weiß/blau	im Polybeutel	5 Stk
MF-BM430	ø 430 mm	blau/melange	im Polybeutel	5 Stk
MF-G430	ø 430 mm	grau mit Borsten	im Polybeutel	5 Stk
MF-P430	ø 430 mm	weiß/blau	im Polybeutel	5 Stk
MF-BM128	ø 128 mm	blau/melange	im Polybeutel	5 Stk









"Wimbledon" Rasenpad

Die besondere Kombination aus robuster Kunstfaser und hervorragender Verarbeitung machen dieses Pad so einzigartig unter den Kunstrasenpads. Der bewährte Velourschaumrücken gibt dem Pad genau den richtigen Klettplattenhalt und dient gleichzeitig als Wasserspeicher. Somit kann Wasser aufgenommen und durch die besondere X-Struktur der Arbeitsfläche auch wieder abgegeben werden. Die extrem robusten und doch flexiblen Borsten eignen sich hervorragend zur Reinigung von strukturierten Oberflächen und verleihen sogar den tieferliegenden Fugen neuen Glanz.

Artikel-Nr.	Dimension	Farbe	Lieferform	VE
JW-210x360	210x360mm	grün	im Polybeutel	5 Stk
JW-355x505	355x505mm	grün	im Polybeutel	5 Stk
JW-410	ø 410 mm	grün	im Polybeutel	5 Stk
JW-430	ø 430 mm	grün	im Polybeutel	5 Stk
JW-500	ø 500 mm	grün	im Polybeutel	5 Stk







Blue Magic Staubbindetuch

Das Blue Magic Staubbindetuch ist aufgrund seiner speziellen Beschichtung bestens für die Aufnahme von Staub und losem Schmutz geeignet. In Verbindung mit einem Bodenwischer ist es ideal für die Entstaubung und Reinigung von Parkett- und Hartbelagböden.

Artikel-Nr.	Dimension	Farbe	Lieferform	VE/
08-BM/115	115mmx25m	blau	im Karton	1 Stk
BM-210X150	210x150 mm	blau	in Folie	10 Stk
BM-210X280	210x280 mm	blau	in Folie	10 Stk
BM-400X120	400x120 mm	blau	in Folie	10 Stk
BM-400X145	400x145 mm	blau	in Folie	10 Stk
BM-400X200	400x200 mm	blau	in Folie	10 Stk
BM-450X150	450x150 mm	blau	in Folie	10 Stk
BM-600X200	600x200 mm	blau	in Folie	10 Stk
BM-800X200	800x200 mm	blau	in Folie	10 Stk
BM-1000X200	1000x200 mm	blau	in Folie	10 Stk




(Andere Größen auf Anfrage erhältlich)









takeit®-Normalpads

Ein Pad mit vielen Einsatzmöglichkeiten: Zum einen weist das takeit®-Normalpad dank seiner offenen Struktur ein extrem hohes Schmutz- und Staubaufnahmevermögen auf und ist somit ideal als Staubspeicherpad für unsere Multiloch Superpad P Schleifscheiben bei Einscheibenmaschinen ohne Staubabsaugung geeignet. Zum anderen ist es das ideale Produkt für das Einpadden von Öl und Wachs auf Holzoberflächen. Das Öl oder Wachs wird gleichmäßig während des Vorgangs an die Fläche abgegeben, die Fleckenbildung wird minimiert, das eingearbeitete Schleifkorn glättet dabei während des Schleifvorgangs die Holzoberfläche und sorgt für optimale Ergebnisse.

Artikel-Nr. 46 ultra-fine 46 grob	Dimension Ø 410 mm Ø 410 mm	Farbe violett grün	Korn ultra-fine grob	Lieferform im Karton im Karton	VE 10 Stk 10 Stk
47 ultra-fine	ø 430 mm	violett	ultra-fine	im Karton	10 Stk
47 grob	ø 430 mm	grün	grob	im Karton	10 Stk
48 ultra-fine	ø 460 mm	violett	ultra-fine	im Karton	10 Stk
48 grob	ø 460 mm	grün	grob	im Karton	10 Stk



Artikel-Nr. 52-ultra-fine 52-grob	Dimension 190x340 mm 190x340 mm	Farbe violett grün	Korn ultra-fine grob	Lieferform im Polybeutel im Polybeutel	VE 10 Stk 10 Stk
50 ultra-fine	335x485 mm	violett	ultra-fine	im Polybeutel	5 Stk
50 grob	335x485 mm	grün	grob	im Polybeutel	5 Stk







Schafwollpads

Das Schafwollpad ist geeignet zum Polieren von versiegeltem, geöltem Parkett, Marmor, Granit, Vinyl sowie zur Einarbeitung von Polierpasten, um z. B. matten Marmor, Granit, Lack oder Holz auf Hochglanz zu polieren. Aus reiner Schafschurwolle, ohne Zusatz von Bindemitteln und synthetischen Fasern. Biologisch abbaubar und kompostierbar. Erzeugt einen fantastischen Glanz und bringt Oberflächen zum Strahlen. Verwendung nur für das Finish. Bestens geeignet, um Restöl und Wachs nach dem Auftragen zu entfernen. Andere Abmessungen auf Anfrage erhältlich.

Artikel-Nr.	Dimension	Farbe	Lieferform	VE
WP-150	ø 150 mm	beige	im Karton	15 Stk
WP-300	ø 300 mm	beige	im Karton	15 Stk
WP-330	ø 330 mm	beige	im Karton	15 Stk
WP-375	ø 375 mm	beige	im Karton	15 Stk
WP-410	ø 410 mm	beige	im Karton	15 Stk
WP-430	ø 430 mm	beige	im Karton	15 Stk
WP-190/340	190x340 mm	beige	im Polybeutel	15 Stk
WP-335X485	335x485 mm	beige	im Polybeutel	15 Stk






useit®-Staubscheibe

Die useit®-Staubscheibe wird zum Entfernen des Reststaubs auf der Oberfläche eingesetzt

Artikel-Nr.	Dimension	Farbe	Lieferform	VE
STS-128	ø 128 mm	weiß	im Karton	25 Stk
STS-136	ø 136 mm	weiß	im Karton	25 Stk
STS-150	ø 150 mm	weiß	im Karton	25 Stk
STS-156	ø 156 mm	weiß	im Karton	25 Stk
STS-200	ø 200 mm	weiß	im Karton	25 Stk
STS-210	ø 210 mm	weiß	im Karton	25 Stk
STS-225	ø 225 mm	weiß	im Karton	25 Stk
STS-280	ø 280 mm	weiß	im Karton	25 Stk
STS-375	ø 375 mm	weiß	im Karton	25 Stk
STS-375/SB	ø 375 mm	weiß	im Karton	10 Stk
STS-410	ø 410 mm	weiß	im Karton	30 Stk
STS-410/SB	ø 410 mm	weiß	im Karton	10 Stk
STS-430	ø 430 mm	weiß	im Karton	30 Stk
STS-460	ø 460 mm	weiß	im Karton	30 Stk
STS-460/SB	ø 460 mm	weiß	im Karton	10 Stk
STS-190X340	190x340 mm	weiß	im Polybeutel	10 Stk
STS-315X460	335x485 mm	weiß	im Polybeutel	10 Stk







Abraflex® Superpad Reinigungspads

Ob Grundreinigung oder Unterhaltspflege - das Superpad Reinigungsvlies gibt es in einer Vielzahl von Härten und Größen. Länger haltbar, schneller in der Anwendung, verlängert die Lebensdauer von Bodenbelägen und schont Ihre Maschinen.

Artikel-Nr.	Dimension	Farbe	Lieferform	VE
SUP-410/W	ø 410 mm	weiß	im Karton	5 Stk
SUP-410/B	ø 410 mm	beige	im Karton	5 Stk
SUP-410/R	ø 410 mm	rot	im Karton	5 Stk
SUP-410/G	ø 410 mm	grün	im Karton	5 Stk
SUP-410/S	ø 410 mm	schwarz	im Karton	5 Stk
SUP-430/W	ø 430 mm	weiß	im Karton	5 Stk
SUP-430/B	ø 430 mm	beige	im Karton	5 Stk
SUP-430/R	ø 430 mm	rot	im Karton	5 Stk
SUP-430/G	ø 430 mm	grün	im Karton	5 Stk
SUP-430/S	ø 430 mm	schwarz	im Karton	5 Stk
SUP-190X340/W	190x340mm	weiß	im Polybeutel	5 Stk
SUP-190X340/B	190x340mm	beige	im Polybeutel	5 Stk
SUP-190X340/R	190x340mm	rot	im Polybeutel	5 Stk
SUP-190X340/G	190x340mm	grün	im Polybeutel	5 Stk
SUP-190X340/S	190x340mm	schwarz	im Polybeutel	5 Stk
SUP-335X485/W	335x485 mm	weiß	im Polybeutel	5 Stk
SUP-335X485/B	335x485 mm	beige	im Polybeutel	5 Stk
SUP-335X485/R	335x485 mm	rot	im Polybeutel	5 Stk
SUP-335X485/G	335x485 mm	grün	im Polybeutel	5 Stk
SUP-335X485/S	335x485 mm	schwarz	im Polybeutel	5 Stk







Abraflex®-Maroon Reinigungspads

Artikel-Nr.	Dimension	Farbe	Lieferform	VE
MP-190/340	190x340 mm	braun	im Polybeutel	5 Stk
MP-335/485	335x485 mm	braun	im Polybeutel	5 Stk
MP-410	ø 410 mm	braun	im Polybeutel	5 Stk
MP-430	ø 430 mm	braun	im Polybeutel	5 Stk



Abraflex® FX weiß Reinigungspads

Artikel-Nr.	Dimension	Farbe	Lieferform	VE
449-FX WEIß	190x340 mm	weiß	im Polybeutel	10 Stk
448-FX WEIß	335x485 mm	weiß	im Polybeutel	10 Stk







AbraflexNopp® Reinigungsvlies

Das AbraflexNopp® wurde speziell entwickelt, um auf strukturierten Oberflächen Grundreinigungen mit nahezu jeder Reinigungschemie durchzuführen. Das patentierte und robuste Pad dringt selbst in tiefere Zonen strukturierter Oberflächenbeläge durch und ermöglicht analog der Abranopp® Reinigungspads eine gründliche Tiefenreinigung aller Hartbeläge.

Artikel-Nr.	Dimension	Farbe	Lieferform	VE
AFN-S410	ø 410 mm	schwarz	im Karton	5 Stk
AFN-G410	ø 410 mm	grün	im Karton	5 Stk
AFN-R410	ø 410 mm	rot	im Karton	5 Stk
AFN-B410	ø 410 mm	beige	im Karton	5 Stk
AFN-W410	ø 410 mm	weiß	im Karton	5 Stk
AFN-S430	ø 430 mm	schwarz	im Karton	5 Stk
AFN-G430	ø 430 mm	grün	im Karton	5 Stk
AFN-R430	ø 430 mm	rot	im Karton	5 Stk
AFN-B430	ø 430 mm	beige	im Karton	5 Stk
AFN-W430	ø 430 mm	weiß	im Karton	5 Stk
AIN-W430	Ø 4 30 IIIII	WEIIS	IIII Narton	JJIN
AFN-S190x340	190x340mm	schwarz	im Polybeutel	5 Stk
AFN-G190x340	190x340mm	grün	im Polybeutel	5 Stk
AFN-R190x340	190x340mm	rot	im Polybeutel	5 Stk
AFN-B190x340	190x340mm	beige	im Polybeutel	5 Stk
AFN-W190x340	190x340mm	weiß	im Polybeutel	5 Stk
A ENL C225405	225405		in Dalukan tal	Г С±I.
AFN-S335x485	335x485 mm	schwarz 	im Polybeutel	5 Stk
AFN-G335x485	335x485 mm	grün	im Polybeutel	5 Stk
AFN-R335x485	335x485 mm	rot	im Polybeutel	5 Stk
AFN-B335x485	335x485 mm	beige	im Polybeutel	5 Stk
AFN-W335x485S	335x485 mm	weiß	im Polybeutel	5 Stk





JÖST SCHLEIF- UND REINIGUNGSSYSTEME

Der JÖST Floor Sander zeichnet sich insbesondere durch seine einfache Bedienbarkeit aus. Er ermöglicht ein staubfreies Schleifen und eine hohe Schleifleistung durch sein ganzflächiges Absaugsystem. Mit ihm ist der Randschliff bis in die Ecken möglich. Er eignet sich insbesondere für die Bearbeitung strukturierter Oberflächen, und hier ganz speziell auch für die Bearbeitung von Design-Fußbodenbelägen mit Längsstruktur. Der Floor Sander kann sowohl für den Nass- als auch für den Trockenschliff eingesetzt werden und vereinigt fünf Maschinen in einer: den Trommelschleifer, den Randschleifer, die Einscheibenmaschine, die Reinigungsmaschine und die Bürstmaschine.

Jöst Floor Sander

Artikel-Nr.	Dimension	Lieferform	VE
FS-315/460	335x485 mm	Palette	1

Leistungsaufnahme: 2500 Watt Motordrehzahl: 2800 1/min Schleiffläche: 335 x 485 mm Anschlussspannung: 230 V Netzspannungsfrequenz: 50 Hz Gewicht: 57 - 83 kg Zusatzgewicht je: 6,5 kg* Hub: 7 mm



(optional erhältlich: siehe Maschinenzubehör)

^{*4} Zusatzgewichte à 6,5 kg im Lieferumfang enthalten Bis zu 6 Gewichte aufrüstbar



Jöst Floor Sander MULTI

Der Floor Sander Multi ist eine Kombination unserer Floor Sander und Floor Cleaner Maschine. Er ist mit einem integrierten Sauger für die Nass- und Trockenabsaugung sowie einem Wassertank ausgestattet. Ob alte Holzböden abzuschleifen sind, Beschichtungen abgetragen werden oder elastische Hartbeläge nass zu reinigen sind, der Jöst Floor Sander Multi macht überall eine gute Figur.

Artikel-Nr.	Dimension	Lieferform	VE
FSCM-315/460	335x485 mm	Palette	1
Leistungsaufnah	me:	2500 Watt	
Motordrehzahl:		2800 1/min	
Schleiffläche:		335 x 485 mm	
Anschlussspannung:		230 V	
Netzspannungsf	requenz:	50 Hz	
Gewicht:		57 - 83 kg	
Zusatzgewicht je	<u>5</u> :	6,5 kg	
Hub:		7 mm	

*4 Zusatzgewichte à 6,5 kg im Lieferumfang enthalten Bis zu 6 Gewichte aufrüstbar





Jöst Floor Sander Junior

Der Floor Sander Junior eignet sich dank seiner kompakten Abmessung besonders gut für das Bearbeiten kleinerer Flächen, Treppenstufen oder Treppenabsätzen. Ausgestattet mit einem Zusatzgewicht von 5 kg verfügt er über eine hervorragende Abtragsleistung. Durch den Anschluss eines externen Staubsaugers an den integrierten Absaugstutzen lassen sich hier alle Arbeiten nahezu staubfrei erledigen.

Artikel-Nr.	Dimension	Lieferform	VE
FSJ-180/330	190x340 mm	Palette	1 Stk

Leistungsaufnahme:350 WattMotordrehzahl:2800 1/minSchleiffläche:190 x 340 mm

Anschlussspannung: 230 V
Netzspannungsfrequenz: 50 Hz
Gewicht: 21 -26 kg

Zusatzgewicht: 5 kg (nicht im Lieferumfang enthalten)

Hub: 5 mm Schlauchanschluss: 27 mm



Jöst Floor Cleaner Junior Akkuversion - FCJ 18

Der Floor Cleaner Junior 18 besticht durch seine robuste und handliche Bauweise. Konzipiert für den täglichen Einsatz in schwer zugänglichen Bereichen und auf den verschiedensten Oberflächen. Das weltweit leistungsfähige Akku-System ermöglicht ein stromquellenunabhängiges Arbeiten und bietet eine Kompatibilität mit vielen weiteren Akkugeräten. Mit dem herstellerübergreifenden Akku-System Cordless Alliance System (CAS) von Metabo haben wir nicht nur ein hochwertiges Batterie-System gefunden, sondern auch einen zuverlässigen Partner, mit dem wir in Zukunft weitere kabellose Schleif- und Reinigungssysteme entwickeln werden.

Artikel-Nr.	Dimension	Lieferform	VE
FCJ-18	190x340 mm	Palette	1 Stk
FCJ-18 / heavy	190x340 mm	Palette	1 Stk
Leistungsaufnah	nme:	300 Watt	
Motordrehzahl:		2800 - 3000 mir	1-1
Schleiffläche:		190 x 340 mm	
Anschlussspann	ung:	230 V	
Akkuspannung:		18 V	
Netzspannungs	frequenz:	50 Hz	
Gewicht:		17,5 kg	
Gewicht Heavy:		20 kg	
Gewicht Akku:		1 kg	
Hub:		5 mm	
Wassertank Füll	volumen:	3	
Akkulaufzeit:		45 - 60 min. mit	: 18V LiHD 8.0 Ah Akkupack
Aufbauhöhe:		14cm	

(Akku und Ladegerät nicht im Lieferumfang enthalten)





Jöst Floor Cleaner

Nach der erfolgreichen Einführung der Floor Sander und Floor Sander Junior Reihe erweitert JÖST abrasives sein Maschinensortiment um zwei weitere Maschinen mit integriertem Wassertank zum Benetzen der zu reinigenden Oberfläche. Die Maschinen zeichnen sich durch ihre einfache Bedienbarkeit aus. Die Reinigung ist in einem Arbeitsgang bis an den Rand und in die Ecken möglich. Floor Cleaner und Floor Cleaner Junior bieten ein vielfältiges Einsatzspektrum - von der einfachen Unterhaltsreinigung über die Grundreinigung bis hin zum Entfernen alter Beschichtungen.

enthalten)

Dimension	Lieferform	VE
335x485 mm	Palette	1 Stk
me:	1500 Watt	
	2800 1/min	
	335x485 mm	
requenz:	50 Hz	
	48 kg	
	7 mm	
olumen:	10	
	je Set 2 x 6,5 kg	(nicht im Lieferumfang e
	(bis zu 6 Gewich	nte aufrüstbar)
	335x485 mm me: e: requenz:	335x485 mm Palette me: 1500 Watt 2800 1/min 335x485 mm requenz: 50 Hz 48 kg 7 mm polumen: 10 l



Jöst Floor Cleaner Junior

Artikel-Nr.	Dimension	Lieferform	VE
FCJ-180/330	190x340 mm	Palette	1 Stk
Leistungsaufnahr	ne:	350 Watt	
Motordrehzahl:		2800 1/min	
Reinigungsfläche	:	190 x 340 mm	
Netzspannungsfr	equenz:	50 Hz	
Gesamtgewicht:		22 kg	
Hub:		5 mm	
Wassertank Füllvo	olumen:	3	
Zusatzgewicht:		5 kg (nicht im Lieferu	mfang enthalten)





Big Boy

Artikel-Nr.

Der Big Boy Exzenterschleifer eignet sich besonders zum Bearbeiten großer Flächen. Durch das innovative Absaugsystem in Verbindung mit den useit®-Schleifmitteln ist eine schnelle, kostensparende und staubfreie Bearbeitung vom Grobschliff bis zum Polierschliff möglich. Für das Beschleifen unterschiedlichster Materialien wie z.B. Mineralwerkstoff, Holz, Lack, Edelstahl und NE-Metalle steht ein breites Spektrum an innovativen Schleifmitteln zur Verfügung. Dank der neu entwickelten und patentierten Abranopp® Pads lassen sich auch strukturierte Oberflächen mühelos reinigen und beschleifen.

VE

BB-315/460	335x485 mm	in Karton	1 Stk
Leistungsaufnah	nme:	1500 Watt	
Motordrehzahl:		2800 1/min	
Schleiffläche:		335 x 485 mm	
Anschlussspann	nung:	230 V	
Netzspannungs	frequenz:	50 Hz	
Gewicht:		22 kg	
Hub:		7 mm	
Schlauchanschl	uss:	27 mm	

Dimension

Lieferform



Big Boy Junior

Der Big Boy Junior Schwingschleifer eignet sich zum Bearbeiten großer und kleinerer Oberflächen. Das Arbeitsspektrum reicht wie bei seinem großen Bruder vom Grob- über den Feinschliff bis hin zur Reinigung nahezu jeder Oberfläche. Wie auch bei den anderen Maschinen steht ein breites Spektrum an Schleif- und Reinigungsmitteln zur Verfügung. Die Bearbeitung von Mineralwerkstoff, Holz, Lack, Edelstahl, NE-Metallen, Parkett- und Laminatoberflächen sowie Hartbodenbelägen ist durch den Big Boy Junior spielend leicht möglich. Auch das Bearbeiten von strukturierten Oberflächen lässt sich dank der patentierten Abranopp® -Pads mühelos bewerkstelligen.

Artikel-Nr.	Dimension	Lieferform	VE
BBJ-180/330 (leicht)	190x340 mm	Karton	1 Stk
BBJ-180/330/2 (schwer)	190x340 mm	Karton	1 Stk

Leistungsaufnahme:	350 Watt
Motordrehzahl:	2800 1/min
Schleiffläche:	190 x 340 mm
Anschlussspannung:	230 V
Netzspannungsfrequenz:	50 Hz
Hub:	5 mm
Schlauchanschluss:	27 mm
Gewicht Version leicht:	10 kg
Gewicht Version schwer:	18 kg





Maschinenzubehör

Absauglippe für Floor Sander

Artikel-Nr. Lieferform VE SD-315/460 in Folie 1 Stk

Ablaufschlauch für Floor Sander

Artikel-Nr. Lieferform VE
AL-315/460 in Folie 1 Stk

Wassertank für Floor Cleaner

Artikel-Nr.LieferformVEWT-FCim Karton1 Stk

Halteplatte Wassertank für Floor Sander/Floor Cleaner

Artikel-Nr.LieferformVEFS-HPim Karton1 Stk

Führungsrad für Floor Sander / Floor Cleaner

Artikel-Nr.LieferformVEFS-SRim Karton1 Stk

Zusatzgewicht für Floor Sander/Floor Cleaner (6,5 kg)

Artikel-Nr. Lieferform VE

448-GEWICHT im Karton 1 Set (2 Stück)

Klettplatte für Floor Sander/Floor Cleaner

Artikel-Nr.LieferformVEKP-FS/neuim Karton1 StkKP-FSim Karton1 Stk

Zusatzgewicht für Floor Sander Junior /Floor Cleaner Junior (5 kg)

Artikel-Nr.LieferformVE449-GEWICHTim Karton1 Stk

Wassertank für Floor Cleaner Junior

Artikel-Nr.LieferformVEWT-FCJim Karton1 Stk

Klettplatte für Floor Sander Junior/Floor Cleaner Junior

Artikel-Nr. Lieferform VE

KP-FSJ/neu im Karton 1 Stk (Neu)
KP-FSJ im Karton 1 Stk (Austausch)

Papierstaubbeutel für Floor Sander

Artikel-Nr. Lieferform VE STB-315/460 in Folie 10 Stk

















Maschinenzubehör

Akku Akku 18V / 8.0 Ah für Floor Cleaner Junior Akkuversion

Artikel-Nr. Lieferform VE
AK-18 im Karton 1 Stk

Ladegerät Ladegerät ASC 145 EU für Akku 18V für Floor Cleaner Junior Akkuversion

Artikel-Nr.LieferformVELA-18im Karton1 Stk









P1 Staubfrei Schleifsystem

Das patentierte P1 Staubfrei Schleifsystem für den staubfreien Schliff ermöglicht es, Arbeiten wie z. B. das Abschleifen von Lacken, Farben und Holz, die Bearbeitung von Metallen, Kunststoffen und Mineralwerkstoffen vom Grobschliff bis zum Glanz, das Entfernen von Rost und das Polieren verschiedenster Materialien mit geringster Staubbelastung für Mensch und Umwelt in kürzester Zeit durchzuführen. Durch das einzigartige Design der Schleiftellereinheit wird eine nahezu staubfreie und hohe Abtragsleistung bei optimaler Oberflächenqualität gewährleistet.

Kofferset MAX

Großflächiges Arbeiten stellt eine besondere Herausforderung für jede Schleifmaschine dar. Dank seines starken Getriebes und Motors ist der regelbare Winkelschleifer MAX der ideale Partner für härteste Einsatzgebiete. Er ist ebenfalls analog zu seinem kleinen Bruder MORITZ mit einer Konstantelektronik mit Sanftanlauf ausgestattet. Auch hier sind Motor und Getriebelager staubgeschützt und der vibrationsgedämpfte Zusatzgriff reduziert die Vibration um bis zu 45%.

Artikel-Nr. Lieferform VE P1-MAX/3 im Koffer 1 Stk

Lieferumfang Kofferset MAX: Winkelschleifer MAX, P1 Schleifteller 136 mm Ø

P1- Schleifteller 156 mm Ø, P1-Schleifteller 210 mm Ø



Kofferset MORITZ

Dank seiner speziellen Getriebeunterstützung bietet MORITZ ein hohes Drehmoment, auch im unteren Drehzahlbereich. Er ist ausgestattet mit einer Konstantelektronik mit Sanftanlauf für eine gleichbleibende Drehzahl auch unter Last. Der Wiederanlaufschutz verhindert ein unbeabsichtigtes Anschalten nach einer Stromunterbrechung. MORITZ ist ausgestattet mit einer Spindelarretierung für einen schnellen und leichten Werkzeugwechsel. Sein staubgeschützes Motor- und Getriebelager trägt zu seiner hohen Lebensdauer bei.

Lieferumfang Kofferset MORITZ: Winkelschleifer MORITZ, P1 Schleifteller 136mm Ø P1- Schleifteller 156mm Ø

Artikel-Nr. Lieferform VEP1-MORITZ/2 im Koffer 1 Stk



EP 2 611 573 US 9,132,527



Schleifteller einzeln - für P1 Staubfrei Schleifsystem

Artikel-Nr.	Dimension	Farbe	Lieferform	VE
P1-136	ø 136 mm	grau	im Karton	1
P1-156	ø 156 mm	grau	im Karton	1
P1-210	ø 210 mm	grau	im Karton	1



Elektrische Leistung: 1200 W, variable Drehzahl: 600 - 2800 min-1, Gewicht: 2,9 kg, Spindelgewinde: M14

Artikel-Nr.	Farbe	Lieferform	VE
MAX	blau	im Karton	1 Stk



Elektrische Leistung: 1200 W, variable Drehzahl: 800 - 3600 min-1, Gewicht: 2,1 kg Spindelgewinde: M14

Artikel-Nr.	Farbe	Lieferform	VE
MORITZ	blau	im Karton	1 Stk

Winkelschleifer MORITZ 2

Elektrische Leistung: 1400 W, variable Drehzahl: 700 - 3300 min- 1 , Gewicht: 2,4 kg Spindelgewinde: M14 - max. 0 156 mm

Artikel-Nr.	Farbe	Lieferform	VE
MORITZ 2	blau	im Karton	1 Stk











Rohrschleifsystem 2000

Die Bearbeitungsleistung des Rohrschleifsystems 2000 von JÖST abrasives ist weltweit einzigartig. Schnell, ansatzlos und rationell lassen sich damit Rohre und Rundkörper bis zu einem Durchmesser von 76 mm kostensparend rundum beschleifen. Perfekt zum Reinigen, Entrosten, Abtragen von Anstrichen, Glätten, Anrauen, Feinschleifen sowie zum Satinieren und Polieren von Edelstahl und NE-Metallen. Ein leicht zu bedienendes System, das Sie kennenlernen müssen.

Komplettset mit Manschetten Größe 1 und 2

Artikel-Nr. Lieferform VE 2000-1 Koffer 1 Stk

Komplettset mit 2 Manschetten Größe 2

Artikel-Nr. Lieferform VE 2000-2 Koffer 1 Stk

Schutzhaube für Antriebsmaschine

Artikel-Nr. Lieferform VE2010 im Polybeutel 1 Stk

Schleifmanschetten

Artikel-Nr.	Dimension	Lieferform	VE
2001-1	Größe 1 für 48 - 76 mm Rohrdurchmesser	im Polybeutel	1 Stk
2001-2	Größe 2 für 25 - 48 mm Rohrdurchmesser	im Polybeutel	1 Stk





Schleifsegmente

Passend für beide Schleifmanschetten

Artikel-Nr.	Dimension	Lieferform	VE
2002	35 - 76 mm Rohrdurchmesser	im Polybeutel	1 Stk
2003	25 - 65 mm Rohrdurchmesser	im Polybeutel	1 Stk







Zahnriemen

Antriebsriemen für Antriebsritzel

Artikel-Nr.	Lieferform	VE
2004	im Polybeutel	1 Stk



Antriebsritzel

Artikel-Nr.	Dimension	Lieferform	VE
2005	mit M14 Gewindebuchse	im Polybeutel	1 Stk
2005-1	mit 5/8 Zoll Gewindebuchse	im Polybeutel	1 Stk
2006	mit Bohrung für Satiniermaschinen	im Polybeutel	1 Stk



Distanzrohr für Ritzel 2006

Passend für Satiniermaschine

Artikel-Nr.	Lieferform	VE
2006-1	im Polybeutel	1 Stk



Spiralfeder für Schleifsegmente

Passend für Satiniermaschine

Artikel-Nr.	Lieferform	VE
2007	im Polybeutel	4 Stk



Verschlusssegmente für Schleifmanschette

Artikel-Nr.	Lieferform	VE	
2008	im Polybeutel	1 Stk	



Schleifmanschette Set Größe 1

für 50 - 76 mm Rohrdurchmesser, bestehend aus: Schleifmanschette (2001-), Schleifsegment (2002), Schleifsegment (2003) Spiralfedern (2007), Verschlusssegment (2008), Zahnriemen (2004)

Artikel-Nr.	Lieferform	VE
2011-1	im Polybeutel	1 Stk



Schleifmanschette Set Größe 2

für 25 - 48 mm Rohrdurchmesser, bestehend aus: Schleifmanschette (2001-2), Schleifsegment (2002), Schleifsegment (2003) Spiralfedern (2007), Verschlusssegment (2008), Zahnriemen (2004)





Ersatzklette für Schleifsegmente, selbstklebend

dient zur Befestigung der Schleifmittel

Artikel-Nr.	Lieferform	VE
2009	im Polybeutel	$2 \times 4 = 8 \text{ Stk}$





Schleifvlies S-1000, passend für Schleifsegment schwarz

passend für Schleifsegment schwarz. Geeignet zum Satinieren und Polieren von Edelstahlrohren.

Artikel-Nr. Dimension Lieferform VE2002/1000 35x40 mm im Polybeutel 40 Stk



Texflex® Schleifvlies A-80, passend für Schleifsegment schwarz

Geeignet zum Entrosten und Reinigen von Rohren, um zerkratzte Geländerläufe nachzuschleifen, Schwarzrohr zu glätten und zu satinieren.

Artikel-Nr.DimensionLieferformVE2002T8035x40 mmim Polybeutel40 Stk



Texflex® Schleifvlies A-180, passend für Schleifsegment schwarz

Geeignet zum Entrosten und Reinigen von Rohren, um zerkratzte Geländerläufe nachzuschleifen, Alu-Rohre zu reinigen und zum Feinschleifen.

Artikel-Nr.	Dimension	Lieferform	VE
2002T180	35x40 mm	im Polybeutel	40 Stk



Schleifpapier K-40, passend für Schleifsegmente schwarz

Geeignet, um Rohre zu entlacken, um Schwarzrohr zu glätten und zu satinieren.

Artikel-Nr.	Dimension	Lieferform	VE
2002K40	35x40 mm	im Polybeutel	40 Stk



useit®-Superfinishing Pad SG 1500, passend für Schleifsegmente schwarz

Geeignet zum Satinieren und Polieren von Edelstahlrohren, um Alu-Rohre zu reinigen und feinzuschleifen.

Artikel-Nr.	Dimension	Lieferform	VE
2002SG	35x40 mm	im Polybeutel	40 Stk





Schleifvlies A-100 + A-180, passend für Schleifsegmente grau

Geeignet zum Entrosten und Reinigen von Rohren, um Schwarzrohr zu glätten und zu satinieren, um Alu-Rohre zu reinigen, feinzuschleifen, zerkratzte Geländerläufe nachzuschleifen.

Artikel-Nr.	Dimension	Lieferform	VE
2003/100	27x40 mm	im Polybeutel	40 Stk
2003/180	27x40 mm	im Polybeutel	40 Stk



Schleifvlies S-1000, passend für Schleifsegmente grau

Geeignet zum Satinieren und Polieren von Edelstahlrohren und um zerkratzte Geländerläufe nachzuschleifen.

Artikel-Nr.	Dimension	Lieferform	VE
2003/1000	27x40 mm	im Polybeutel	40 Stk



Texflex® Schleifvlies A-80, passend für Schleifsegmente grau

Geeignet zum Entrosten und Reinigen von Rohren, um zerkratzte Geländerläufe nachzuschleifen, um Schwarzrohr zu glätten und zu satinieren.

Artikel-Nr.	Dimension	Lieferform	VE
2003T80	27x40 mm	im Polybeutel	40 Stk



Texflex® Schleifvlies A-180, passend für Schleifsegmente grau

Geeignet zum Entrosten und Reinigen von Rohren, um zerkratzte Geländerläufe nachzuschleifen, Alu-Rohre zu reinigen und feinzuschleifen.

Artikel-Nr.	Dimension	Lieferform	VE
2003T180	27x40 mm	im Polybeutel	40 Stk



Schleifpapier K-40, passend für Schleifsegmente grau

Geeignet um Rohre zu entlacken, um Schwarzrohr zu glätten und zu satinieren.

Artikel-Nr.	Dimension	Lieferform	VE
2003K40	27x40 mm	im Polybeutel	40 Stk



useit®-Superfinishing Pad SG 1500, passend für Schleifsegmente grau

Geeignet zum Satinieren und Polieren von Edelstahlrohren, um Alu-Rohre zu reinigen und feinzuschleifen.

Artikel-Nr.	Dimension	Lieferform	VE
2003SG	27x40 mm	im Polybeutel	40 Stk







SCHLEIFMITTELZUBEHÖR

Für den Einsatz der innovativen Schleifmittel aus dem Hause JÖST abrasives steht eine Vielzahl an Zubehör zur Verfügung, wie z.B. der CLINI-Schleifmittelhalter, der HANDI-Schleifhandschuh, der JÖST Profilschleifer und vieles mehr.

CLINI-Schleifmittelhalter

CLINI-Schleifmittelhalter für den Flächenschliff. Dieser ist mit einem Haftfix® Klettverschluss zum schnellen Anbringen von Schleifvlies oder passendem Schleifpapier ausgestattet. Die handliche Form mit breitem Griff und geringem Gewicht ermöglicht eine einfache, angenehme Handhabung.

Artikel-Nr.	Dimension	Farbe	Lieferform	VE
05-10	80x140 mm	blau	in Folie	10 Stk
05-20	80x140 mm	blau	in Folie	1 Stk
05-11	80x230 mm	weiß	in Folie	2 Stk



HANDI-Schleifhandschuh

Mit Haftfix®Klettverschluss zur Aufnahme von Schleifvlies und Schleifpapier im Handformat. Besonders geeignet für ein genaues Schleifen von gewölbten Flächen, Profilen, Rundungen, Kanten usw. Gute Führung des Schleifmittels, schont die Hand und schützt vor Verletzungen.

Artikel-Nr.	Dimension	Farbe	Lieferform	VE
05-30/l	Handformat	gelb	in Folie	10 Stk
05-30/r	Handformat	gelb	in Folie	10 Stk





Haftfix® Schleifteller

Haftfix® Schleifteller mit Klettverschluss für Winkelschleifer und Bohrmaschinen.


Artikel-Nr.	Dimension	Farbe	Lieferform	VE
05-60	ø 115 mm Schaft 6 mm	schwarz	in Folie	10 Stk
05-50	ø 115 mm M10	schwarz	in Folie	10 Stk
05-51	ø 115 mm M14	schwarz	in Folie	10 Stk
05-52	ø 115 mm 5/8"	schwarz	in Folie	10 Stk
05-53	ø 150 mm M14	schwarz	in Folie	10 Stk
05-54	ø 178 mm M14	schwarz	in Folie	10 Stk



Adapter - Interface Pads

In verschiedenen Ausführungen und Stärken. Für Jöst Exzenterschleifmaschinen, P1 Staubfrei Schleifsystem und Aufkantungssysteme. Die Adapter sind in verschiedenen Stärken erhältlich und sorgen für eine bessere Anpassung des Schleifmittels bei gewölbten, strukturierten oder unebenen Oberflächen.

Artikel-Nr.	Dimension	Lieferform	VE
AD-136/15	ø 136 mm, 15 mm hoch	im Polybeutel	1 Stk
AD-136/5	ø 136 mm, 5 mm hoch	im Polybeutel	1 Stk
AD-156/15	ø 156 mm, 15 mm hoch	im Polybeutel	1 Stk
AD-156/5	ø 156 mm, 5 mm hoch	im Polybeutel	1 Stk
AD-210/15	ø 210 mm, 15 mm hoch	im Polybeutel	1 Stk
AD-210/5	ø 210 mm, 5 mm hoch	im Polybeutel	1 Stk
AD-160/20	160x20 mm	im Polybeutel	1 Stk
AD-190/15	190x340 mm Höhe 15 mm	im Polybeutel	1 Stk
AD-190/5	190x340 mm Höhe 5 mm	im Polybeutel	1 Stk
AD-335/15	335x485 mm Höhe 15 mm	im Polybeutel	1 Stk
AD-335/5	335x485 mm Höhe 5 mm	im Polybeutel	1 Stk



Adapter (Interface Pad) für Langhalsschleifer

Artikel-Nr.	Dimension	Farbe	Lieferform	VE
05-55	ø 215 mm x 15 mm hoch	weiß	in Folie	1 Stk





Haftfix® Polierkappe

Polierkappen für Poliermaschinen.

Artikel-Nr.	Dimension	Farbe	Lieferform	VE
PK-120	ø 120 mm	weiß	in Folie	10 Stk
PK-160	ø 160 mm	weiß	in Folie	10 Stk
PK-200	ø 200 mm	weiß	in Folie	10 Stk



Haftfix® Polierschwamm

Hochwertiger Polierschwamm mit sehr hohem Raumgewicht.

Artikel-Nr.	Dimension	Farbe	Lieferform	VE
P-120/30	ø 120 mm	weiß	in Folie	10 Stk
P-160/30	ø 160 mm	weiß	in Folie	10 Stk
P-200/30	ø 200 mm	weiß	in Folie	10 Stk
P-225/5	ø 225x5 mm	weiß	in Folie	2 Stk



Klett-Handschleifer

Für Klettschleifscheiben, speziell zum Schleifen von Flächen, Kanten und Rundungen, sehr gute Ergänzung zum Exzenterschleifer.

Artikel-Nr.	Dimension	Farbe Korn	Lieferform	VE
05-12/125	ø 125 mm	gelb	in Folie	1 Stk
05-12/150	ø 150 mm	gelb	in Folie	1 Stk
05-15/125	ø 125 mm	schwarz	in Folie	1 Stk
05-15/150	ø 150 mm	schwarz	in Folie	1 Stk



Corian® Schwamm

Der Jöst Corian® Schwamm besteht aus einem griffigen Schaumblock, kaschiert mit einem useit®-Superfinishing Pad SG oder einem Abraflex® Schleifvlies A-very fine. Hiermit lassen sich leichte Beschädigungen oder Kratzer aus Mineralwerkstoffplatten entfernen und Glanzgrade angleichen.

Artikel-Nr.	Dimension	Farbe	Korn	Lieferform	VE
CS-A280	60x130 mm	weiß	A-280	in Folie	1 Stk
CS-SG1200	60x130 mm	weiß	SG-1200) in Folie	1 Stk
CS-SG1500	60x130 mm	weiß	SG-1500) in Folie	1 Stk
CS-S1000	60x130 mm	weiß	S-1000	in Folie	1 Stk



Klettverschluss selbstklebend

Klettverschluss, selbstklebend.

Artikel-Nr.	Dimension	Farbe	Lieferform	VE
06-10/1	115x225 mm	schwarz	in Folie	10 Stk
06-10/2	93x175 mm	schwarz	in Folie	10 Stk
06-10/3	ø 150 mm	schwarz	in Folie	10 Stk



Startersets für Jöst Exzenterschleifmaschinen

Startersets für Jöst Exzenterschleifmaschinen. Je nach Anwendung und Bedarf kann zwischen den Startersets für Holz, Renovieren, Reinigen, harte Oberflächen und Mineralwerkstoff gewählt werden.

Starterset harte Oberflächen

Lieferumfang: useit®-Abrafilm® Z40, Z60, Z80, Z150, Z220, C500, C800, C1500, C2000, useit®-Staubscheibe

Artikel-Nr.	Dimension	Lieferform	VE
449-HART	190x340 mm	im Polybeutel	1 Stk
448-HART	335x485 mm	im Polybeutel	1 Stk



Starterset Holzbearbeitung

Lieferumfang: Superpad P gelb 40, 60, 80, 120, 150. useit®-Staubscheibe, takeit®-Pad purple (ultra-fine) useit®-Superfinishing Pad SG 600

Artikel-Nr.	Dimension	Lieferform	VE
449-HOLZ	190x340 mm	im Polybeutel	1 Stk
448-HOLZ	335x485 mm	im Polybeutel	1 Stk



Starterset Renovieren

Lieferumfang: useit®-Superfinishing Pad SG 240, SG 600, SG 1500, SG2 1800, useit® Staubscheibe, useit®-Abrafilm®, C240, C500

Artikel-Nr.	Dimension	Lieferform	VE
449-RENO	190x340 mm	im Polybeutel	1 Stk
448-RENO	335x485 mm	im Polvbeutel	1 Stk



Starterset Reinigen

Lieferumfang: Abranopp® purple, white, green, grey Abraflex® Superpad Reinigungsscheibe rot 25 mm Dicke, Blue Wave Melaminpad

Artikel-Nr.	Dimension	Lieferform	VE
449-REINIGEN	190x340 mm	im Polybeutel	1 Stk
448-REINIGEN	335x485 mm	im Polybeutel	1 Stk



Starterset Mineralwerkstoff (CORIAN)

Lieferumfang: useit®-Superpad P gold 150, 220, 320, 400. useit®-Superfinishing Pad SG 600, 1500, SG 2 1800, 2500, useit®-Staubscheibe

Artikel-Nr.	Dimension	Lieferform	VE
449-CORIAN	190x340 mm	im Polybeutel	1 Stk
448-CORIAN	335x485 mm	im Polybeutel	1 Stk










Jöst GmbH

Beerfeldener Str. 77 D-69483 Wald-Michelbach

+49 (0) 6207 / 9410-0 +49 (0) 6207 / 2463 www.joest-abrasives.de info@joest-abrasives.de



Haftfix®

Abraflex soft®

Texflex®

Green Cut®

Rohrschleifsystem 2000

Abranopp®